

Catálogo general Marzo 2018

NUEVAS INSTALACIONES ENFOCADAS A LA INDUSTRIA 4.0

Distform es una empresa nacional fabricante referente en el sector. Llevamos años perfeccionando nuestros productos y buscando ofrecer una excelente solución tanto en diseño como en prestaciones. Fundada en 1991, desde entonces ha sido una empresa pionera en el negocio de la preparación estática y los autoservicios, con una amplia gama de productos de la más alta calidad tratados de forma respetuosa con el medio ambiente.



La nueva fábrica y oficinas sobre una superficie de 12.000 m2 se encuadran en el nuevo plan de expansión de la compañía. Estas nuevas instalaciones cuentan con las más modernas tecnologías de gestión enfocadas a la Industria 4.0, reduciendo plazos de fabricación y elevando aún más el nivel de calidad y trazabilidad de los productos fabricados, convirtiéndose en una de las instalaciones más avanzadas del sector.

INVERSIÓN CONTINUA EN TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El diseño y desarrollo de nuestros productos se basa en minuciosos estudios con una clara orientación a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, aportando soluciones que fomentan la funcionalidad, eficiencia, durabilidad y fiabilidad.



Cada detalle es importante, por eso siempre hemos puesto y seguimos poniendo especial énfasis en cada uno de ellos hasta llegar a obtener el producto óptimo. Comprometidos con ello, disponemos de los mejores profesionales de I+D y de la tecnología de última generación.



EXCELENCIA EN EL SERVICIO, EL PRODUCTO Y LA ENTREGA

La contrastada experiencia en los procesos de creación, desarrollo y fabricación son los pilares sobre los que se apoyan la alta eficiencia, calidad y fiabilidad de nuestros productos. La mejor solución del mercado.



EXPEDICIÓN EN 24 HORAS

El 80% de nuestros productos cuenta con un plazo de expedición de 24 horas. Un automatizado sistema productivo, altamente eficiente, y un amplio stock de referencias nos permiten ser los más rápidos del sector.



CUSTOMIZACIÓN EN LONGITUD

Una de las novedades en el catálogo Distform 2018 es la customización en longitud de mesas, encimeras, mesas de lavado y estanterías.

MÁS DE 7.000 REFERENCIAS ACTIVAS

La mejora continua de los procesos de fabricación, la inversión constante en I+D y la relación con nuestros clientes, nos permiten ofrecer más de 7.000 referencias activas, con un estándar de alta calidad y fáciles de montar e instalar. Estas razones nos avalan como marca de confianza para nuestros clientes.

DISEÑO UNIFORME

Dos gamas de productos combinables, de diseño uniforme, con infinidad de modelos y accesorios: simplemente imagina y nosotros lo hacemos realidad.

- Línea fregaderos/mesas
- Línea muebles modulares

NUEVOS DISEÑOS DISTFORM

Estamos encantados de presentar el nuevo catálogo Distform, lleno de importantes novedades. Entre ellas las dos líneas de diseño: fregaderos/mesas y muebles modulares.

Línea fregaderos/mesas

Amplia gama de producto que ofrece una infinidad de posibilidades, de líneas uniformes y funcionales, con un estilo minimalista para todos los clientes que quieren realizar una instalación con acabados de calidad y durabilidad, a un precio muy competitivo y además con posibilidad de customización en longitud.

Esta línea está compuesta por fregaderos y mesas que incluyen puertas, cajones y estantes. Las mesas se suministran con la encimera, muy resistente y elegante, para que disfrutes de un diseño impecable. Todo ello con un servicio de entrega de 24 horas gracias a la automatización y al stock permanente.

EJEMPLOS DE COMBINACIONES

P. 12 Y P. 42



Línea muebles modulares

La nueva línea de muebles modulares está pensada para aquellos que buscan una instalación con los más altos niveles de calidad del mercado, ofreciendo una amplia gama de módulos y encimeras. El diseño modular es la mejor solución para optimizar el espacio, que se adapta a todo tipo de cocinas e instalaciones. Gracias a la amplia gama de



producto existente y a la posibilidad de customización en longitud, obtenemos la solución ideal que se adapta a cada cliente. Además gracias al sistema de encimera continua, nos permite mayor higiene y limpieza.

Los muebles modulares Distform son sinónimo de: diseño, robustez y alta calidad con la máxima rapidez de servicio.

EJEMPLOS DE COMBINACIONES


P. 82 Y P. 101






PREPARACIÓN ESTÁTICA

Fregaderos, lavamanos y zona de lavado	P. 12
Grifería	P. 32
Mesas de trabajo	P. 40
Mesas calientes y baños maría	P. 74
Módulos y encimeras para composiciones	P. 80
Armarios	P. 102
Estanterías	P. 108



DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Carros de transporte	P. 135
Carros de mantenimiento de temperatura y carros baño maría	P. 145
Regeneradores	P. 153
Recipientes Gastronorm	P. 159
Drop in	P. 165
Self Service	P. 181



PREPARACIÓN ESTÁTICA

Fregaderos, lavamanos y zona de lavado

Página 12 - 31

Grifería

Página 32 - 39

Mesas de trabajo

Página 40 - 73

Mesas calientes y baños maría

Página 74 - 79

**Módulos y encimeras
para composiciones**

Página 80 - 101

Armarios


Página 102 - 107


Estanterías

Página 108 - 131



distform





FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos	P. 14
Preparación de alimentos	P. 24
Accesorios fregaderos	P. 25
Lavamanos	P. 26
Zona de lavado	P. 28

**LÍNEAS UNIFORMES
Y FUNCIONALES.
CON ACABADOS DE
ALTA CALIDAD
Y PRECIOS MUY
COMPETITIVOS**

Encimeras y
fregaderos
fabricados en acero
inoxidable AISI 304
18/10 con acabados
perfectos



**AMPLIA GAMA DE
FREGADEROS Y
ACCESORIOS CON
PLAZOS DE ENTREGA
INMEDIATOS**

Patas regulables en
altura para elevar el
mueble hasta los
900 mm



Fregaderos con
cubas embutidas
y protección
insonorizante



Peto posterior de
105 mm en punto
redondo sanitario
totalmente soldado
en muebles murales



Frontal de 65 mm
en punto redondo
sanitario,
totalmente
soldado



NOVEDAD

Diseño uniforme.
Versátil con mesas
de trabajo y otros
productos distform

¡Combínalos como
quieras!

FREGADEROS

Gama 500 Semi-Profesional


NOVEDAD

Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tapón incluidos en cada cuba.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Cubeta 340 mm x 365 mm x 150 mm

Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Diseñados para incorporar un lavavasos.
- **Se suministran montados.**



Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001**



Medidas totales (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas
800 x 500	• T085331D	• FBD50080	• FBD15080	• FBPD5080 PB
	• T085331I	• FBI50080	• FBI15080	• FBPI5080 PB
1000 x 500	• T105331D	• FBD50100	• FBD15100	• FBPD5100 PC
	• T105331I	• FBI50100	• FBI15100	• FBPI5100 PC
1200 x 500	• T125332D	• FBD50120	• FBD15120	• FBPD5120 PC
	• T125332I	• FBI50120	• FBI15120	• FBPI5120 PC
1350 x 500	• T135332D	• FBD50135	• FBD15135	• FBPD5135 PC
	• T135332I	• FBI50135	• FBI15135	• FBPI5135 PC

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

Fregaderos con bastidor, puertas y espacio para lavavasos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Puertas batientes.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas OPC00001



Medida totales (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	Puertas
1000 x 500	• FBPLD510	1
	• FBPLI510	1
1350 x 500	• FBPLD513	2
	• FBPLI513	2

Mesas Gama 500 Semi-Profesional

- Mesa fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Espacio útil entre estantes: 1 estante - 600 mm / 2 estantes - 300 mm.
- Compatibles con la gama 500 de fregaderos.
- **Se suministran montadas.**



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con estante	Mesa con 2 estantes
600 x 500 x 850	• FBM50060	• FBM15060	• FBM25060
800 x 500 x 850	• FBM50080	• FBM15080	• FBM25080
1000 x 500 x 850	• FBM50100	• FBM15100	• FBM25100
1200 x 500 x 850	• FBM50120	• FBM15120	• FBM25120
1400 x 500 x 850	• FBM50140	• FBM15140	• FBM25140
1500 x 500 x 850	• FBM50150	• FBM15150	• FBM25150

Accesorios

Peana para lavavasos

- Fabricado en acero inoxidable.
- **Estructura completamente soldada.**



Medidas totales (mm)	Código
510 x 510 x 120	• FP000500

Cartelas para fregadero Gama 500

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 cartelas (izquierda + derecha)
- Espesor de 1,5 mm.



Código
• FBCA0001

• 24 horas expedición

FREGADEROS

Gama 550

NOVEDAD

Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.


 **Grifería** pág. 33


Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).

- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**

Hasta 1200 mm: **MF001200**

Hasta 2000 mm: **MF002000**


Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante
1000 x 550		400 x 400 x 200	• L105541D	• FBD05100	• FBDE5100
		400 x 400 x 200	• L105541I	• FBI05100	• FBIE5100
1200 x 550		400 x 400 x 200	• L125541D	• FBD05120	• FBDE5120
		400 x 400 x 200	• L125541I	• FBI05120	• FBIE5120
1400 x 550		400 x 400 x 200	• L145544D	• FBD05140	• FBDE5140
		400 x 400 x 200	• L145544I	• FBI05140	• FBIE5140

• 24 horas expedición

Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)
1000 x 550		400 x 400 x 200
		400 x 400 x 200
1200 x 550		400 x 400 x 200
		400 x 400 x 200
1400 x 550		400 x 400 x 200
		400 x 400 x 200

Fregadero con bastidor y puertas	
• FBPD5510	Puertas Correderas
• FBPI5510	Puertas Correderas
• FBPD5512	Puertas Correderas
• FBPI5512	Puertas Correderas
• FBPD5514	Puertas Correderas
• FBPI5514	Puertas Correderas

Fregadero con bastidor y espacio para lavavajillas

- Diseñados para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200**
- Hasta 2000 mm: **MF002000**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas
1200 x 550	400 x 400 x 200	• FBD0L512	• FBDEL512	• FBPD512 PB
	400 x 400 x 200	• FBI0L512	• FBIEL512	• FBPI512 PB
1400 x 550	400 x 400 x 200	• FBD0L514	• FBDEL514	• FBPD514 PB
	400 x 400 x 200	• FBI0L514	• FBIEL514	• FBPI514 PB

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• 24 horas expedición

FREGADEROS

Gama 600

NOVEDAD

Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.



Grifería pág. 33

Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**



600
400/500 R7 105
64.5
250/300



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante
600 x 600		500 x 400 x 250	• L0665410	• FB006060	• FB0E6060
700 x 600		500 x 500 x 300	• L0765510	• FB006070	• FB0E6070
1000 x 600		400 x 400 x 250	• L106441D	• FBD06100	• FBDE6100
		400 x 400 x 250	• L106441I	• FBI06100	• FBIE6100
		400 x 400 x 250	• L1064420	• FB206100	• FB2E6100
		400 x 400 x 250	• L106442I	• FB206100	• FB2E6100
1200 x 600		500 x 400 x 250	• L126541D	• FBD06120	• FBDE6120
		500 x 400 x 250	• L126541I	• FBI06120	• FBIE6120
		500 x 400 x 250	• L1265420	• FB206120	• FB2E6120
		500 x 400 x 250	• L126542I	• FB206120	• FB2E6120
1300 x 600		500 x 400 x 300	• L136551D	• FBD06130	• FBDE6130
		500 x 400 x 300	• L136551I	• FBI06130	• FBIE6130
		500 x 400 x 300	• L1365520	• FB206130	• FB2E6130
		500 x 400 x 300	• L136552I	• FB206130	• FB2E6130
1400 x 600		400 x 400 x 250	• L146442D	• FBD06142	• FBDE6142
		400 x 400 x 250	• L146442I	• FBI06142	• FBIE6142
		500 x 400 x 250	• L146541D	• FBD06140	• FBDE6140
		500 x 400 x 250	• L146541I	• FBI06140	• FBIE6140
1600 x 600		500 x 400 x 250	• L166542D	• FBD06160	• FBDE6160
		500 x 400 x 250	• L166542I	• FBI06160	• FBIE6160
		500 x 400 x 300	• L186542D	• FBD06180	• FBDE6180
		500 x 400 x 300	• L186542I	• FBI06180	• FBIE6180
2000 x 600		500 x 400 x 250	• L2065420	• FB006200	• FB0E6200

• 24 horas expedición

Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	
600 x 600		500 x 400 x 250	• FBP06060	Puertas Batientes
1000 x 600		400 x 400 x 250	• FBPD6100	Puertas Correderas
		400 x 400 x 250	• FBPI6100	Puertas Correderas
		400 x 400 x 250	• FBP06100	Puertas Correderas
1200 x 600		500 x 400 x 250	• FBPD6120	Puertas Correderas
		500 x 400 x 250	• FBPI6120	Puertas Correderas
		500 x 400 x 250	• FBP06120	Puertas Correderas
1400 x 600		400 x 400 x 250	• FBPD2614	Puertas Correderas
		400 x 400 x 250	• FBPI2614	Puertas Correderas
		500 x 400 x 250	• FBPD6140	Puertas Correderas
		500 x 400 x 250	• FBPI6140	Puertas Correderas
1600 x 600		500 x 400 x 250	• FBPD6160	Puertas Correderas
		500 x 400 x 250	• FBPI6160	Puertas Correderas
1800 x 600		500 x 400 x 250	• FBPD6180	Puertas Correderas
2000 x 600		500 x 400 x 250	• FBPI6180	Puertas Correderas
		500 x 400 x 250	• FBP06200	Puertas Correderas

Fregadero con bastidor y espacio para lavavajillas

- Diseñados para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas
1200 x 600		500 x 400 x 250	• FBDL0612	• FBDLE612	• FBPD612 PB
		500 x 400 x 250	• FBIL0612	• FBILE612	• FBPI612 PB
1400 x 600		500 x 400 x 250	• FBDL0614	• FBDLE614	• FBPD614 PB
		500 x 400 x 250	• FBIL0614	• FBILE614	• FBPI614 PB
1800 x 600		500 x 400 x 250	• FBDL0618	• FBDLE618	• FBPD618 PC
		500 x 400 x 250	• FBIL0618	• FBILE618	• FBPI618 PC

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

FREGADEROS

Gama 700

NOVEDAD

Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.



Grifería pág. 33

Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).

• **Fácil montaje en 3 minutos.**

• **Posibilidad de envío montado:**

Hasta 1200 mm: **MF001200**

Hasta 2000 mm: **MF002000**

Hasta 2800 mm: **MF002800**



700
400/500 R8 64.5 R7 105
250/300



Medida totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante
700 x 700		500 x 500 x 300	• L0775510	• FB007070	• FB0E7070
800 x 700		600 x 500 x 300	• L0876510	• FB007080	• FB0E7080
1000 x 700		500 x 500 x 300	• L107551D	• FBD07100	• FBDE7100
		500 x 500 x 300	• L107551I	• FBI07100	• FBIE7100
		400 x 500 x 250	• L1074520	• FB207100	• FB2E7100
		500 x 500 x 300	• L127551D	• FBD07120	• FBDE7120
1200 x 700		500 x 500 x 300	• L127551I	• FBI07120	• FBIE7120
		500 x 500 x 300	• L1275520	• FB207120	• FB2E7120
1300 x 700		600 x 500 x 300	• L137551D	• FBD07130	• FBDE7130
		600 x 500 x 300	• L137551I	• FBI07130	• FBIE7130
		600 x 500 x 300	• L147651D	• FBD07140	• FBDE7140
		600 x 500 x 300	• L147651I	• FBI07140	• FBIE7140
1600 x 700		600 x 500 x 300	• L1476520	• FB207140	• FB2E7140
		500 x 500 x 300	• L167552D	• FBD07160	• FBDE7160
		500 x 500 x 300	• L167552I	• FBI07160	• FBIE7160
		500 x 500 x 300	• L187552D	• FBD07180	• FBDE7180
1800 x 700		500 x 500 x 300	• L187552I	• FBI07180	• FBIE7180
		500 x 500 x 300	• L1875530	• FB307180	• FB3E7180
2000 x 700		600 x 500 x 300	• L217652D	• FBD07200	• FBDE7200
		600 x 500 x 300	• L217652I	• FBI07200	• FBIE7200
2200 x 700		600 x 500 x 300	• L2576522	• FBD07220	• FBDE7220

• 24 horas expedición

Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)
700 x 700		500 x 500 x 300
		500 x 500 x 300
1000 x 700		500 x 500 x 300
		400 x 500 x 250
		500 x 500 x 300
1200 x 700		500 x 500 x 300
		500 x 500 x 300
1300 x 700		600 x 500 x 300
		600 x 500 x 300
1400 x 700		600 x 500 x 300
		600 x 500 x 300
1600 x 700		500 x 500 x 300
		500 x 500 x 300
1800 x 700		500 x 500 x 300
		500 x 500 x 300
2000 x 700		600 x 500 x 300

Fregadero con bastidor y puertas	
• FBP07070	Puertas Batientes
• FBPD7100	Puertas Correderas
• FBPI7100	Puertas Correderas
• FBP27100	Puertas Correderas
• FBPD7120	Puertas Correderas
• FBPI7120	Puertas Correderas
• FBP27120	Puertas Correderas
• FBPD7130	Puertas Correderas
• FBPI7130	Puertas Correderas
• FBPD7140	Puertas Correderas
• FBPI7140	Puertas Correderas
• FBP27140	Puertas Correderas
• FBPD7160	Puertas Correderas
• FBPI7160	Puertas Correderas
• FBPD7180	Puertas Correderas
• FBPI7180	Puertas Correderas
• FBP37180	Puertas Correderas
• FBPD7200	Puertas Correderas

Fregadero con bastidor y espacio para lavavajillas

- Diseñados para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Fácil montaje en 3 minutos.**
- Modelos con puertas se suministran montados.**
- Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
- Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y con estante	Fregadero con bastidor y puertas
1200 x 700		500 x 500 x 300	• FBDL0712	• FBDLE712	• FBPD712 PB
		500 x 500 x 300	• FBIL0712	• FBILE712	• FBPI712 PB
1400 x 700		600 x 500 x 300	• FBDL0714	• FBDLE714	• FBPD714 PB
		600 x 500 x 300	• FBIL0714	• FBILE714	• FBPI714 PB
1800 x 700		500 x 500 x 300	• FBDL0718	• FBDLE718	• FBPD718 PC
		500 x 500 x 300	• FBIL0718	• FBILE718	• FBPI718 PC

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

FREGADEROS

Gama 700 / Gran capacidad

NOVEDAD

Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.



Grifería pág. 33

Bastidor

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200**
- Hasta 2000 mm: **MF002000**

Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



700
500
R8 64,5
R7 105
300/380



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas
1000 x 700	860 x 500 x 380	• L1078650	• FBG00710	• FBG0E710	• FBPG7100
1200 x 700	1060 x 500 x 380	• L1271050	• FBG00712	• FBG0E712	• FBPG7120
1400 x 700	1200 x 500 x 380	• L1471250	• FBG00714	• FBG0E714	• FBPG7140
1600 x 700	860 x 500 x 380	• L167851D	• FBGD0716	• FBGDE716	• FBPG716D
	860 x 500 x 380	• L167851I	• FBGI0716	• FBGIE716	• FBPG716I
1800 x 700	1160 x 500 x 380	• L187151D	• FBGD0718	• FBGDE718	• FBPG718D
	1160 x 500 x 380	• L187151I	• FBGI0718	• FBGIE718	• FBPG718I
	500 x 500 x 300	• L1875530	• FBG30718	• FBG3E718	• FBPG7183
	800 x 500 x 380	• L1878520	• FBG20718	• FBG2E718	• FBPG7182
2000 x 700	1160 x 500 x 380	• L207151D	• FBGD0720	• FBGDE720	• FBPG720D
	1160 x 500 x 380	• L207151I	• FBGI0720	• FBGIE720	• FBPG720I

• 24 horas expedición

FREGADEROS

Con cubeta y aro desbarazado



Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.

Bastidor

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
 - Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
 - Cubo de basura no incluidos.
 - **Fácil montaje en 3 minutos.**
 - **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**

 Grifería pág. 33  Cubos pág. 143



Gama 600

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas
1400 x 600	 500 x 400 x 300	• LFAD146D	• FBAD0614	—
	 500 x 400 x 300	• LFAD146I	• FBAI0614	—
1800 x 600	 500 x 400 x 250	• LFAD186D	• FBAD0618	• FBADL618
	 500 x 400 x 250	• LFAD186I	• FBAI0618	• FBAIL618

Gama 700

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas
1400 x 700	 500 x 500 x 300	• LFAD147D	• FBAD0714	—
	 500 x 500 x 300	• LFAD147I	• FBAI0714	—
1800 x 700	 500 x 500 x 250	• LFAD187D	• FBAD0718	• FBADL718
	 500 x 500 x 250	• LFAD187I	• FBAI0718	• FBAIL718

• 24 horas expedición

FREGADEROS



Preparación de alimentos

Mesa para preparación de verduras, carne y pescado

- **Indicadas para la preparación de alimentos frescos.**
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Agujero de desbarace para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- La mesa para verduras incorpora una cubeta de gran capacidad con válvula de desagüe, con posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3. Además de una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor.
- La mesa para carnes y pescados incorpora una bandeja perforada para escurrir o descongelar. Con rebaje en acabado en punta de diamante con desagüe Ø17 mm centrado.
- Cubo de basura y grifería no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**
Hasta 2000 mm: **MF002000**

 **Grifería** pág. 33

 **Cubos** pág. 143




Gama 700

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Encimera	Encimera con bastidor
Mesa preparación de verduras	1400 x 700 x 850	1250 x 310 x 170	• LMLV1470	• FBV07014
Mesa preparación de carne y pescado	1400 x 700 x 850	—	• LMPC1470	• FBC07014

Fregadero vertedero

- **Diseñado para el llenado y vaciado de ollas grandes.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Rejilla móvil para el apoyo de grandes recipientes, incluida.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 555 hasta los 605 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código
600 x 600 x 555	500 x 400 x 250	• FBV66055
700 x 700 x 555	500 x 500 x 300	• FBV77055



• 24 horas expedición

FREGADEROS

Accesorios

Peto lateral postizo para fregaderos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Su diseño permite un fácil montaje y una gran solidez.
- Se integran en cualquier fregadero de Distform.



Modelo	Lateral	Código
Gama 550	Derecha	• CPE00011
	Izquierda	• CPE00012
Gama 600	Derecha	• CPE00001
	Izquierda	• CPE00002
Gama 700	Derecha	• CPE00003
	Izquierda	• CPE00004

Fondos perforados para fregaderos

- Los fondos perforados facilitan la limpieza de los alimentos aislándolos del fondo.
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.



Medidas totales (mm)	Orificio	Código
500 x 400	Derecha	• R005400D
	Izquierda	• R005400I
500 x 500	Derecha	• R005500D
	Izquierda	• R005500I
600 x 500	Derecha	• R006500D
	Izquierda	• R006500I

Agujero para grifo

- Agujero de 33 mm de diámetro.
- En bastidor con espacio para lavavajillas el agujero no podrá ir entre el escurridor y la cubeta.

Modelo	Posición	Código
Derecha		• LAVA0001
Izquierda		• LAVA0002
Centrado		• LAVA0003
Entre cubetas		• LAVA0004

Soportes para fregadero

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para Gama 600 / 700.
- Precio por unidad.



Modelo	Código
Soporte con pata	• F0020309
Soporte mural	• F0020310

Estante adicional para bastidor

Medidas (mm)	Gama 550	Gama 600	Gama 700
600	-	• FBE60060	-
700	-	• FBE60070	• FBE70070
800	-	-	• FBE70080
1000	• FBE55100	• FBE60100	• FBE70100
1200	• FBE55120	• FBE60120	• FBE70120
1300	-	• FBE60130	• FBE70130
1400	• FBE55140	• FBE60140	• FBE70140
1600	-	• FBE60160	• FBE70160
1800	-	• FBE60180	• FBE70180
2000	-	• FBE60200	• FBE70200
2200	-	-	• FBE70220

Estante adicional para bastidor con espacio para lavavajillas

Medidas (mm)	Gama 550	Gama 600	Gama 700
1200	• FBEL5512	• FBEL6012	• FBEL7012
1400	• FBEL5514	• FBEL6014	• FBEL7014
1800	-	• FBEL6018	• FBEL7018


• 24 horas expedición

LAVAMANOS

Mural


Lavamanos mural

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- **Modelo caño giratorio:** Grifo con caño giratorio y pulsador temporizado.
- **Modelo grifo electrónico:** Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
- Mezclador dos aguas.



Caño giratorio

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código
Caño giratorio	350 x 315 x 120	Ø 260 x 100	• F0253000
Caño giratorio	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252000
Caño giratorio + dispensador jabón	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252001



Grifo electrónico

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código
Grifo electrónico	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252200
Grifo electrónico + dispensador jabón	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252201

Peto mural para lavamanos

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Fácil montaje en todos los lavamanos excepto en modelo F0253000.

Medidas totales (mm)	Código
400 x 300 x 23	• F0250301



• 24 horas expedición

LAVAMANOS

De pie


Lavamanos de pie

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Cubeta de Ø 360 mm x 130 mm.
- Grifo con caño giratorio y pulsador de pie o grifo electrónico, según modelo.
- Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
- El lavamanos con dos pulsadores incluye un pulsador para agua fría y otro para caliente.
- Mezclador dos aguas.
- Puerta frontal registrable.



Caño giratorio

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Caño giratorio	400 x 440 x 850	• F0251000
Caño giratorio + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251001
Caño giratorio + 2 pulsadores	400 x 440 x 850	• F0251200
Caño giratorio + 2 pulsadores + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251201



Grifo electrónico

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Grifo electrónico	400 x 440 x 850	• F0251300
Grifo electrónico + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251301

• 24 horas expedición

ZONA DE LAVADO

Mesas para lavavajillas

NOVEDAD

Línea de elementos para la zona de lavado.
Este apartado incluye mesas de lavado y desbarazado.



Todos los
productos son
de engatillado
universal, capaces
de adaptarse a
cualquier tipo de
lavavajillas

Mesas con aro desbarazado

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 - Frontal de 65 mm acabado con radio sanitario totalmente soldado.
 - Reforzada con omegas fijadas con masilla antivibratoria antisonora.
 - Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
 - Perfil salvaaguas perimetral
 - Aro desbarazado de goma de color negro de fácil montaje.
 - **Fácil montaje en 3 minutos.**
 - **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.

Cubos pág. 143



Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo
1400 x 700 x 850	• F0501470
1600 x 700 x 850	• F0501670
1800 x 700 x 850	• F0501870
2000 x 700 x 850	• F0502070

Con estante parcial
• F05E1470
• F05E1670
• F05E1870
• F05E2070

Estantería sobremesa para cestas

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de tubo Ø30 mm con varilla de fijación para la mesa.
- Medidas estándar para cestas de 500 x 500 mm.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código
1100 x 500	• F0030201
1600 x 500	• F0030202



Estantería mural inclinada para cestas

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de 8 mm (tacos y tornillos incluidos)
- **Se suministra totalmente soldada.**

Medidas totales (mm)	Código
1100 x 500	• F0100301
1600 x 500	• F0100302



• **3 días expedición**

ZONA DE LAVADO


Mesas para lavavajillas

Mesas entrada/salida


- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversibles. Se pueden engatillar por los dos lados.
- Sobre liso con pendiente para una fácil y ágil limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- En mesas murales, peto posterior de 158 mm de altura.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200**
- Hasta 2000 mm: **MF002000**
- Hasta 2800 mm: **MF002800**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mesa Central



Mesa Mural



Central

Medidas totales (mm)

600 x 600 x 850

1100 x 600 x 850

1600 x 600 x 850

Sin estante

• FESCS066

• FESCS116

• FESCS166

Con estante

• FESCE066

• FESCE116

• FESCE166



Mural

Medidas totales (mm)

700 x 750 x 850

1100 x 750 x 850

1600 x 750 x 850

2100 x 750 x 850

Sin estante

• FESMS077

• FESMS117

• FESMS167

• FESMS217

Con estante

• FESME077

• FESME117

• FESME167

• FESME217

Accesorios para mesas de prelavado



Modelo

Código

Cesta inoxidable prelavado para cubeta
500 x 400 x 250

• ECU00012

Aro desbarazado Ø 200mm

• CAD00001


Tapa de aro desbarazado

• RTAPAD01

• **3 días expedición**

Mesas de prelavado

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Peto posterior de 158 mm de altura.
- Grifo no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200**
- Hasta 2000 mm: **MF002000**
- Hasta 2800 mm: **MF002800**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo
inmediatamente superior.

 **Grifería** pág. 33




Cubeta izquierda

Cubeta derecha

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Cubeta izquierda		Cubeta derecha	
		Sin estante	Con estante	Sin estante	Con estante
700 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC07I	• FPMEC07I	• FPMSC07D	• FPMEC07D
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC11I	• FPMEC11I	• FPMSC11D	• FPMEC11D
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC16I	• FPMEC16I	• FPMSC16D	• FPMEC16D
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC21I	• FPMEC21I	• FPMSC21D	• FPMEC21D

Mesas de prelavado con aro desbarazado

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Peto posterior de 158 mm de altura.
- Grifo y cubo de basura, no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200**
- Hasta 2000 mm: **MF002000**
- Hasta 2800 mm: **MF002800**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo
inmediatamente superior.

 **Grifería** pág. 33

 **Cubos** pág. 143




Cubeta izquierda + Aro

Aro + Cubeta derecha

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Cubeta izquierda + Aro		Aro + Cubeta derecha	
		Sin estante	Con estante	Sin estante	Con estante
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC11I	• FPAEC11I	• FPMAC11D	• FPAEC11D
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC16I	• FPAEC16I	• FPMAC16D	• FPAEC16D
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC21I	• FPAEC21I	• FPMAC21D	• FPAEC21D

• 3 días expedición



GRIFERÍA


Grifos ducha	P. 34
Grifos industriales	P. 37
Grifos electrónicos	P. 38
Grifos temporizados	P. 39
Grifos extensibles	P. 39

GRIFERÍA

Grifos ducha

- Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos, diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.

- Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.




Modelo

Código

Grifo ducha agua directa

• R0020203




Modelo

Código

Grifo ducha un agua

• R0020200




Modelo

Código

Grifo ducha un agua con grifo

• R0020300



Modelo

Código


Grifo ducha dos aguas

• R0020201

• 24 horas expedición




Modelo	Código
Grifo ducha dos aguas con monomando	• R0020206



Modelo	Código
Grifo ducha dos aguas con grifo	• R0020301



Modelo	Código
Grifo ducha dos aguas con monomando y grifo	• R0020302



Modelo	Código
Grifo ducha gerontológico y grifo	• R0020216


• 24 horas expedición

GRIFERÍA

Grifos ducha

- Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos, diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.

- Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.




Modelo

Código

Grifo ducha pared con grifo

• R0020218



Modelo

Código

Grifo ducha gerontológico a pared

• R0020234

NOVEDAD




Modelo

Código

Grifo ducha dos aguas altura 600 mm

• R0020303

NOVEDAD



Modelo

Código

Grifo ducha dos aguas con grifo gerontológico altura 600 mm


• R0020306

• 24 horas expedición

Grifos industriales

- Grifos industriales de alta calidad, duraderos, diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.

- Fabricados en latón cromado de alta densidad.
- Manetas ergonómicas que facilitan la apertura, regulación y cierre del caudal de agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.




Modelo

Código

Grifo caño bajo mando corto

• R0020221




Modelo

Código

Grifo caño bajo mando alto

• R0020304



Modelo

Código

Grifo caño alto monomando

• R0020202




Modelo

Código

Grifo 2 aguas

• R0020305




Modelo

Código

Grifo caño alto rellenado

• R0020238



Modelo

Código


Grifo de codo gerontológico

• R0020215

• 24 horas expedición

GRIFERÍA

Grifos industriales




Modelo

Código

Grifo mezclador de pared dos aguas

• R0020222




Modelo

Código

Grifo mezclador dos aguas con caño extraíble

• R0020223




Modelo

Código

Grifo mezclador monomando espiral

• R0020239



Modelo

Código


Grifo columna un agua

• R0020219

Grifos electrónicos

• Grifos electrónicos para una máxima comodidad de uso e higiene.

- Incorporan un sensor electrónico que se activa para la apertura y cierre del caudal de agua al acercar o retirar las manos.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Modelos eléctricos a red o con pilas.




Modelo

Código

Grifo electrónico de caño alto a red

• R0020230



Modelo

Código

Grifo electrónico a red


• R0020214

Grifo electrónico con pilas

• R0020229


• 24 horas expedición

Grifo pulsador a pedal simple agua caliente/fría



Modelo	Código
Pulsador a pedal 2 aguas, simple	• R0020226

Grifo pulsador a pedal doble agua caliente/fría



Modelo	Código
Pulsador a pedal 2 aguas, doble	• R0020237


Caño giratorio

NOVEDAD



Modelo	Código
Grifo giratorio caño alto	• R0020224

Grifo de rodilla 2 aguas con temporizador y mezclador




Modelo	Código
2 aguas, temporizador y mezclador	• R0020227
1 agua con temporizador	• R0020225


Grupo extensor manguera con grifo

- Grifos extensibles diseñados para su uso intensivo en restauración, industria cárnica, pescaderías, colectividades, catering...
- Fabricados en acero inoxidable.
- Equipados con manguera para uso alimentario resistente a la temperatura. Manguera retráctil, con sistema de bloqueo que permite mantener la longitud de manguera deseada sin esfuerzo.
- Instalación en pared.
- Presión máxima de trabajo: 5 bar.
- Caudal máximo a 4 bar: 13 l/min.

Longitud	Código
10 metros	• R0020232
15 metros	• R0020235
20 metros	• R0020236



• 24 horas expedición



MESAS DE TRABAJO

Mesas gama 500 / 550	P. 44
Mesas gama 600	P. 46
Mesas gama 700	P. 48
Mesas gama 800	P. 50
Mesas gama 900	P. 52
Mesas con puertas y cajones	P. 54
Mesas con cubeta	P. 56
Mesas con perfil salvaaguas y cubeta	P. 58
Mesas con cubeta, puertas y cajones	P. 60
Encimera central / mural	P. 62
Encimera mural con cubeta	P. 63
Mesas altura 600	P. 64
Mesas para desperdicios, con cajones y angulares	P. 66
Accesorios	P. 67
Customizaciones	P. 71
Mesas de apoyo de cocción y preparación	P. 72
Mesas cafetero y contramostrador	P. 73

**MESAS DE TRABAJO
DE ALTA CALIDAD.
DURABILIDAD Y
FUNCIONALIDAD
INIGUALABLE EN EL
MERCADO**

Nuevos modelos con
diseños uniformes.
Con la posibilidad de
customizar en longitud



**NUNCA HABÍA SIDO
TAN FÁCIL DISEÑAR EL
ESPACIO DE TRABAJO
IDEAL**

Encimeras
insonorizantes
y reforzadas
mediante omegas



Mesas con cubetas, accesorios y complementos que incrementan las posibilidades de personalización



Fácil montaje en 3 minutos mediante ensamblajes intuitivos. También con la posibilidad de envío montado



Peto posterior de 105 mm en punto redondo sanitario totalmente soldado en muebles murales



NOVEDAD

Diseño uniforme.
Versátil con
fregaderos y otros
productos distform

¡Combínalos como
quieras!

MESAS DE TRABAJO

Gama 500


NOVEDAD

Mesa central


- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**




- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.




Central con estante



Central con 2 estantes



Mural con estante



Mural con 2 estantes

Gama 500



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con estante	Mesa con 2 estantes
600 x 500 x 850	• FC050060	• FC150060	• FC250060
800 x 500 x 850	• FC050080	• FC150080	• FC250080
1000 x 500 x 850	• FC050100	• FC150100	• FC250100
1200 x 500 x 850	• FC050120	• FC150120	• FC250120
1400 x 500 x 850	• FC050140	• FC150140	• FC250140
1500 x 500 x 850	• FC050150	• FC150150	• FC250150
1600 x 500 x 850	• FC050160	• FC150160	• FC250160
1800 x 500 x 850	• FC050180	• FC150180	• FC250180
2000 x 500 x 850	• FC050200	• FC150200	• FC250200
2200 x 500 x 850	• FC050220	• FC150220	• FC250220
2400 x 500 x 850	• FC050240	• FC150240	• FC250240

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

Gama 500/550

Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 500



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 500 x 850	• FM050060	• FM150060	• FM250060	-
800 x 500 x 850	• FM050080	• FM150080	• FM250080	• FMP50080 PB
1000 x 500 x 850	• FM050100	• FM150100	• FM250100	• FMP50100 PC
1200 x 500 x 850	• FM050120	• FM150120	• FM250120	• FMP50120 PC
1400 x 500 x 850	• FM050140	• FM150140	• FM250140	• FMP50140 PC
1500 x 500 x 850	• FM050150	• FM150150	• FM250150	-
1600 x 500 x 850	• FM050160	• FM150160	• FM250160	• FMP50160 PC
1800 x 500 x 850	• FM050180	• FM150180	• FM250180	• FMP50180 PC
2000 x 500 x 850	• FM050200	• FM150200	• FM250200	• FMP50200 PC
2200 x 500 x 850	• FM050220	• FM150220	• FM250220	-
2400 x 500 x 850	• FM050240	• FM150240	• FM250240	-

Gama 550

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 550 x 850	• FM055060	• FM155060	• FM255060	-
800 x 550 x 850	• FM055080	• FM155080	• FM255080	• FMP55080 PB
1000 x 550 x 850	• FM055100	• FM155100	• FM255100	• FMP55100 PC
1200 x 550 x 850	• FM055120	• FM155120	• FM255120	• FMP55120 PC
1400 x 550 x 850	• FM055140	• FM155140	• FM255140	• FMP55140 PC
1500 x 550 x 850	• FM055150	• FM155150	• FM255150	-
1600 x 550 x 850	• FM055160	• FM155160	• FM255160	• FMP55160 PC
1800 x 550 x 850	• FM055180	• FM155180	• FM255180	• FMP55180 PC
2000 x 550 x 850	• FM055200	• FM155200	• FM255200	• FMP55200 PC
2200 x 550 x 850	• FM055220	• FM155220	• FM255220	-
2400 x 550 x 850	• FM055240	• FM155240	• FM255240	-

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

MESAS DE TRABAJO

Gama 600

NOVEDAD


Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Central con 1 estante



Central con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas	Mesa con puertas pasante
600 x 600 x 850	• FC060060	• FC160060	• FC260060	-	-
700 x 600 x 850	• FC060070	• FC160070	• FC260070	-	-
800 x 600 x 850	• FC060080	• FC160080	• FC260080	• FCP60080 PB	-
900 x 600 x 850	• FC060090	• FC160090	• FC260090	-	-
1000 x 600 x 850	• FC060100	• FC160100	• FC260100	• FCP60100 PC	• FCPP6100
1100 x 600 x 850	• FC060110	• FC160110	• FC260110	-	-
1200 x 600 x 850	• FC060120	• FC160120	• FC260120	• FCP60120 PC	• FCPP6120
1300 x 600 x 850	• FC060130	• FC160130	• FC260130	-	-
1400 x 600 x 850	• FC060140	• FC160140	• FC260140	• FCP60140 PC	• FCPP6140
1500 x 600 x 850	• FC060150	• FC160150	• FC260150	-	-
1600 x 600 x 850	• FC060160	• FC160160	• FC260160	• FCP60160 PC	• FCPP6160
1700 x 600 x 850	• FC060170	• FC160170	• FC260170	-	-
1800 x 600 x 850	• FC060180	• FC160180	• FC260180	• FCP60180 PC	• FCPP6180
1900 x 600 x 850	• FC060190	• FC160190	• FC260190	-	-
2000 x 600 x 850	• FC060200	• FC160200	• FC260200	• FCP60200 PC	• FCPP6200
2200 x 600 x 850	• FC060220	• FC160220	• FC260220	• FCP60220 PC	• FCPP6220
2400 x 600 x 850	• FC060240	• FC160240	• FC260240	• FCP60240 PC	• FCPP6240
2600 x 600 x 850	• FC060260	• FC160260	• FC260260	• FCP60260 PC	• FCPP6260
2800 x 600 x 850	• FC060280	• FC160280	• FC260280	• FCP60280 PC	• FCPP6280

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

Gama 600


Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 600 x 850	• FM061060	• FM161060	• FM260060	-
700 x 600 x 850	• FM061070	• FM161070	• FM260070	-
800 x 600 x 850	• FM060080	• FM160080	• FM260080	• FMP60080 PB
900 x 600 x 850	• FM060090	• FM160090	• FM260090	-
1000 x 600 x 850	• FM060100	• FM160100	• FM260100	• FMP60100 PC
1100 x 600 x 850	• FM060110	• FM160110	• FM260110	-
1200 x 600 x 850	• FM060120	• FM160120	• FM260120	• FMP60120 PC
1300 x 600 x 850	• FM060130	• FM160130	• FM260130	-
1400 x 600 x 850	• FM060140	• FM160140	• FM260140	• FMP60140 PC
1500 x 600 x 850	• FM060150	• FM160150	• FM260150	-
1600 x 600 x 850	• FM060160	• FM160160	• FM260160	• FMP60160 PC
1700 x 600 x 850	• FM060170	• FM160170	• FM260170	-
1800 x 600 x 850	• FM060180	• FM160180	• FM260180	• FMP60180 PC
1900 x 600 x 850	• FM060190	• FM160190	• FM260190	-
2000 x 600 x 850	• FM060200	• FM160200	• FM260200	• FMP60200 PC
2200 x 600 x 850	• FM060220	• FM160220	• FM260220	• FMP60220 PC
2400 x 600 x 850	• FM060240	• FM160240	• FM260240	• FMP60240 PC
2600 x 600 x 850	• FM060260	• FM160260	• FM260260	• FMP60260 PC
2800 x 600 x 850	• FM060280	• FM160280	• FM260280	• FMP60280 PC

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

MESAS DE TRABAJO

Gama 700

NOVEDAD


Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Central con 1 estante



Central con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas	Mesa con puertas pasante
600 x 700 x 850	• FC070060	• FC170060	• FC270060	-	-
700 x 700 x 850	• FC070070	• FC170070	• FC270070	-	-
800 x 700 x 850	• FC070080	• FC170080	• FC270080	• FCP70080 PB	-
900 x 700 x 850	• FC070090	• FC170090	• FC270090	-	-
1000 x 700 x 850	• FC070100	• FC170100	• FC270100	• FCP70100 PC	• FCPP7100
1100 x 700 x 850	• FC070110	• FC170110	• FC270110	-	-
1200 x 700 x 850	• FC070120	• FC170120	• FC270120	• FCP70120 PC	• FCPP7120
1300 x 700 x 850	• FC070130	• FC170130	• FC270130	-	-
1400 x 700 x 850	• FC070140	• FC170140	• FC270140	• FCP70140 PC	• FCPP7140
1500 x 700 x 850	• FC070150	• FC170150	• FC270150	-	-
1600 x 700 x 850	• FC070160	• FC170160	• FC270160	• FCP70160 PC	• FCPP7160
1700 x 700 x 850	• FC070170	• FC170170	• FC270170	-	-
1800 x 700 x 850	• FC070180	• FC170180	• FC270180	• FCP70180 PC	• FCPP7180
1900 x 700 x 850	• FC070190	• FC170190	• FC270190	-	-
2000 x 700 x 850	• FC070200	• FC170200	• FC270200	• FCP70200 PC	• FCPP7200
2200 x 700 x 850	• FC070220	• FC170220	• FC270220	• FCP70220 PC	• FCPP7220
2400 x 700 x 850	• FC070240	• FC170240	• FC270240	• FCP70240 PC	• FCPP7240
2600 x 700 x 850	• FC070260	• FC170260	• FC270260	• FCP70260 PC	• FCPP7260
2800 x 700 x 850	• FC070280	• FC170280	• FC270280	• FCP70280 PC	• FCPP7280

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

Gama 700


Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 700 x 850	• FM070060	• FM170060	• FM270060	-
700 x 700 x 850	• FM071070	• FM170070	• FM270070	-
800 x 700 x 850	• FM070080	• FM170080	• FM270080	• FMP70080 PB
900 x 700 x 850	• FM070090	• FM170090	• FM270090	-
1000 x 700 x 850	• FM070100	• FM170100	• FM270100	• FMP70100 PC
1100 x 700 x 850	• FM070110	• FM170110	• FM270110	-
1200 x 700 x 850	• FM070120	• FM170120	• FM270120	• FMP70120 PC
1300 x 700 x 850	• FM070130	• FM170130	• FM270130	-
1400 x 700 x 850	• FM070140	• FM170140	• FM270140	• FMP70140 PC
1500 x 700 x 850	• FM070150	• FM170150	• FM270150	-
1600 x 700 x 850	• FM070160	• FM170160	• FM270160	• FMP70160 PC
1700 x 700 x 850	• FM070170	• FM170170	• FM270170	-
1800 x 700 x 850	• FM070180	• FM170180	• FM270180	• FMP70180 PC
1900 x 700 x 850	• FM070190	• FM170190	• FM270190	-
2000 x 700 x 850	• FM070200	• FM170200	• FM270200	• FMP70200 PC
2200 x 700 x 850	• FM070220	• FM170220	• FM270220	• FMP70220 PC
2400 x 700 x 850	• FM070240	• FM170240	• FM270240	• FMP70240 PC
2600 x 700 x 850	• FM070260	• FM170260	• FM270260	• FMP70260 PC
2800 x 700 x 850	• FM070280	• FM170280	• FM270280	• FMP70280 PC

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

MESAS DE TRABAJO

Gama 800

NOVEDAD


Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Central con 1 estante



Central con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas	Mesa con puertas pasante
600 x 800 x 850	• FC080060	• FC180060	• FC280060	-	-
700 x 800 x 850	• FC080070	• FC180070	• FC280070	-	-
800 x 800 x 850	• FC080080	• FC180080	• FC280080	• FCP80080 PB	-
900 x 800 x 850	• FC080090	• FC180090	• FC280090	-	-
1000 x 800 x 850	• FC080100	• FC180100	• FC280100	• FCP80100 PC	• FCPP8100
1100 x 800 x 850	• FC080110	• FC180110	• FC280110	-	-
1200 x 800 x 850	• FC080120	• FC180120	• FC280120	• FCP80120 PC	• FCPP8120
1300 x 800 x 850	• FC080130	• FC180130	• FC280130	-	-
1400 x 800 x 850	• FC080140	• FC180140	• FC280140	• FCP80140 PC	• FCPP8140
1500 x 800 x 850	• FC080150	• FC180150	• FC280150	-	-
1600 x 800 x 850	• FC080160	• FC180160	• FC280160	• FCP80160 PC	• FCPP8160
1700 x 800 x 850	• FC080170	• FC180170	• FC280170	-	-
1800 x 800 x 850	• FC080180	• FC180180	• FC280180	• FCP80180 PC	• FCPP8180
1900 x 800 x 850	• FC080190	• FC180190	• FC280190	-	-
2000 x 800 x 850	• FC080200	• FC180200	• FC280200	• FCP80200 PC	• FCPP8200
2200 x 800 x 850	• FC080220	• FC180220	• FC280220	• FCP80220 PC	• FCPP8220
2400 x 800 x 850	• FC080240	• FC180240	• FC280240	• FCP80240 PC	• FCPP8240
2600 x 800 x 850	• FC080260	• FC180260	• FC280260	• FCP80260 PC	• FCPP8260
2800 x 800 x 850	• FC080280	• FC180280	• FC280280	• FCP80280 PC	• FCPP8280

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

Gama 800


Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 800 x 850	• FM080060	• FM181060	• FM280060	-
700 x 800 x 850	• FM080070	• FM181070	• FM280070	-
800 x 800 x 850	• FM080080	• FM180080	• FM280080	• FMP80080 PB
900 x 800 x 850	• FM080090	• FM180090	• FM280090	-
1000 x 800 x 850	• FM080100	• FM180100	• FM280100	• FMP80100 PC
1100 x 800 x 850	• FM080110	• FM180110	• FM280110	-
1200 x 800 x 850	• FM080120	• FM180120	• FM280120	• FMP80120 PC
1300 x 800 x 850	• FM080130	• FM180130	• FM280130	-
1400 x 800 x 850	• FM080140	• FM180140	• FM280140	• FMP80140 PC
1500 x 800 x 850	• FM080150	• FM180150	• FM280150	-
1600 x 800 x 850	• FM080160	• FM180160	• FM280160	• FMP80160 PC
1700 x 800 x 850	• FM080170	• FM180170	• FM280170	-
1800 x 800 x 850	• FM080180	• FM180180	• FM280180	• FMP80180 PC
1900 x 800 x 850	• FM080190	• FM180190	• FM280190	-
2000 x 800 x 850	• FM080200	• FM180200	• FM280200	• FMP80200 PC
2200 x 800 x 850	• FM080220	• FM180220	• FM280220	• FMP80220 PC
2400 x 800 x 850	• FM080240	• FM180240	• FM280240	• FMP80240 PC
2600 x 800 x 850	• FM080260	• FM180260	• FM280260	• FMP80260 PC
2800 x 800 x 850	• FM080280	• FM180280	• FM280280	• FMP80280 PC

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

MESAS DE TRABAJO

Gama 900

NOVEDAD


Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Central con 1 estante



Central con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas	Mesa con puertas pasante
600 x 900 x 850	• FC090060	• FC190060	• FC290060	-	-
700 x 900 x 850	• FC090070	• FC190070	• FC290070	-	-
800 x 900 x 850	• FC090080	• FC190080	• FC290080	• FCP90080 PB	-
900 x 900 x 850	• FC090090	• FC190090	• FC290090	-	-
1000 x 900 x 850	• FC090100	• FC190100	• FC290100	• FCP90100 PC	• FCPP9100
1100 x 900 x 850	• FC090110	• FC190110	• FC290110	-	-
1200 x 900 x 850	• FC090120	• FC190120	• FC290120	• FCP90120 PC	• FCPP9120
1300 x 900 x 850	• FC090130	• FC190130	• FC290130	-	-
1400 x 900 x 850	• FC090140	• FC190140	• FC290140	• FCP90140 PC	• FCPP9140
1500 x 900 x 850	• FC090150	• FC190150	• FC290150	-	-
1600 x 900 x 850	• FC090160	• FC190160	• FC290160	• FCP90160 PC	• FCPP9160
1700 x 900 x 850	• FC090170	• FC190170	• FC290170	-	-
1800 x 900 x 850	• FC090180	• FC190180	• FC290180	• FCP90180 PC	• FCPP9180
1900 x 900 x 850	• FC090190	• FC190190	• FC290190	-	-
2000 x 900 x 850	• FC090200	• FC190200	• FC290200	• FCP90200 PC	• FCPP9200
2200 x 900 x 850	• FC090220	• FC190220	• FC290220	• FCP90220 PC	• FCPP9220
2400 x 900 x 850	• FC090240	• FC190240	• FC290240	• FCP90240 PC	• FCPP9240
2600 x 900 x 850	• FC090260	• FC190260	• FC290260	• FCP90260 PC	• FCPP9260
2800 x 900 x 850	• FC090280	• FC190280	• FC290280	• FCP90280 PC	• FCPP9280

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

Gama 900


Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 900 x 850	• FM090060	• FM190060	• FM290060	-
700 x 900 x 850	• FM090070	• FM190070	• FM290070	-
800 x 900 x 850	• FM090080	• FM190080	• FM290080	• FMP90080 PB
900 x 900 x 850	• FM090090	• FM190090	• FM290090	-
1000 x 900 x 850	• FM090100	• FM190100	• FM290100	• FMP90100 PC
1100 x 900 x 850	• FM090110	• FM190110	• FM290110	-
1200 x 900 x 850	• FM090120	• FM190120	• FM290120	• FMP90120 PC
1300 x 900 x 850	• FM090130	• FM190130	• FM290130	-
1400 x 900 x 850	• FM090140	• FM190140	• FM290140	• FMP90140 PC
1500 x 900 x 850	• FM090150	• FM190150	• FM290150	-
1600 x 900 x 850	• FM090160	• FM190160	• FM290160	• FMP90160 PC
1700 x 900 x 850	• FM090170	• FM190170	• FM290170	-
1800 x 900 x 850	• FM090180	• FM190180	• FM290180	• FMP90180 PC
1900 x 900 x 850	• FM090190	• FM190190	• FM290190	-
2000 x 900 x 850	• FM090200	• FM190200	• FM290200	• FMP90200 PC
2200 x 900 x 850	• FM090220	• FM190220	• FM290220	• FMP90220 PC
2400 x 900 x 850	• FM090240	• FM190240	• FM290240	• FMP90240 PC
2600 x 900 x 850	• FM090260	• FM190260	• FM290260	• FMP90260 PC
2800 x 900 x 850	• FM090280	• FM190280	• FM290280	• FMP90280 PC

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

MESAS DE TRABAJO

Mesas con puertas y cajones

Gama 600/700

NOVEDAD


Mesa central con puertas y cajones

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- [Se suministran montadas.](#)
- [Opción de cierre en puertas OPC00001](#)



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	Puertas correderas y cajones izquierda
1400 x 600 x 850	• FCPBD614	• FCPBI614
1600 x 600 x 850	• FCPBD616	• FCPBI616
1800 x 600 x 850	• FCPBD618	• FCPBI618
2000 x 600 x 850	• FCPBD620	• FCPBI620
2200 x 600 x 850	• FCPBD622	• FCPBI622
2400 x 600 x 850	• FCPBD624	• FCPBI624

Gama 700

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	Puertas correderas y cajones izquierda
1400 x 700 x 850	• FCPBD714	• FCPBI714
1600 x 700 x 850	• FCPBD716	• FCPBI716
1800 x 700 x 850	• FCPBD718	• FCPBI718
2000 x 700 x 850	• FCPBD720	• FCPBI720
2200 x 700 x 850	• FCPBD722	• FCPBI722
2400 x 700 x 850	• FCPBD724	• FCPBI724

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

Gama 600/700


Mesa mural con puertas y cajones

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	Puertas correderas y cajones izquierda
1400 x 600 x 850	• FMPBD614	• FMPBI614
1600 x 600 x 850	• FMPBD616	• FMPBI616
1800 x 600 x 850	• FMPBD618	• FMPBI618
2000 x 600 x 850	• FMPBD620	• FMPBI620
2200 x 600 x 850	• FMPBD622	• FMPBI622
2400 x 600 x 850	• FMPBD624	• FMPBI624

Gama 700

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	Puertas correderas y cajones izquierda
1400 x 700 x 850	• FMPBD714	• FMPBI714
1600 x 700 x 850	• FMPBD716	• FMPBI716
1800 x 700 x 850	• FMPBD718	• FMPBI718
2000 x 700 x 850	• FMPBD720	• FMPBI720
2200 x 700 x 850	• FMPBD722	• FMPBI722
2400 x 700 x 850	• FMPBD724	• FMPBI724

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Con cubeta

Gama 600/700

NOVEDAD

Mesa mural con cubeta y marco de refuerzo

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 600 x 850	• FCDR6010	• FCIR6010	-
1200 x 600 x 850	• FCDR6012	• FCIR6012	-
1400 x 600 x 850	• FCDR6014	• FCIR6014	-
1500 x 600 x 850	• FCDR6015	• FCIR6015	• FCCR6015
1600 x 600 x 850	• FCDR6016	• FCIR6016	• FCCR6016
1800 x 600 x 850	• FCDR6018	• FCIR6018	• FCCR6018
2000 x 600 x 850	• FCDR6020	• FCIR6020	• FCCR6020
2200 x 600 x 850	• FCDR6022	• FCIR6022	-
2400 x 600 x 850	• FCDR6024	• FCIR6024	-
2600 x 600 x 850	• FCDR6026	• FCIR6026	-
2800 x 600 x 850	• FCDR6028	• FCIR6028	-

Gama 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 700 x 850	• FCDR7010	• FCIR7010	-
1200 x 700 x 850	• FCDR7012	• FCIR7012	-
1400 x 700 x 850	• FCDR7014	• FCIR7014	-
1500 x 700 x 850	• FCDR7015	• FCIR7015	• FCCR7015
1600 x 700 x 850	• FCDR7016	• FCIR7016	• FCCR7016
1800 x 700 x 850	• FCDR7018	• FCIR7018	• FCCR7018
2000 x 700 x 850	• FCDR7020	• FCIR7020	• FCCR7020
2200 x 700 x 850	• FCDR7022	• FCIR7022	-
2400 x 700 x 850	• FCDR7024	• FCIR7024	-
2600 x 700 x 850	• FCDR7026	• FCIR7026	-
2800 x 700 x 850	• FCDR7028	• FCIR7028	-

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

Gama 600/700

Mesa mural con cubeta y estante

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante de acero inoxidable.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.

• **Fácil montaje en 3 minutos.**

• **Posibilidad de envío montado:**

Hasta 1200 mm: **MF001200**

Hasta 2000 mm: **MF002000**

Hasta 2800 mm: **MF002800**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;

precio y código del modelo inmediatamente superior.



Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 600 x 850	• FCDE6010	• FCIE6010	-
1200 x 600 x 850	• FCDE6012	• FCIE6012	-
1400 x 600 x 850	• FCDE6014	• FCIE6014	-
1500 x 600 x 850	• FCDE6015	• FCIE6015	• FCCE6015
1600 x 600 x 850	• FCDE6016	• FCIE6016	• FCCE6016
1800 x 600 x 850	• FCDE6018	• FCIE6018	• FCCE6018
2000 x 600 x 850	• FCDE6020	• FCIE6020	• FCCE6020
2200 x 600 x 850	• FCDE6022	• FCIE6022	-
2400 x 600 x 850	• FCDE6024	• FCIE6024	-
2600 x 600 x 850	• FCDE6026	• FCIE6026	-
2800 x 600 x 850	• FCDE6028	• FCIE6028	-

Gama 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 700 x 850	• FCDE7010	• FCIE7010	-
1200 x 700 x 850	• FCDE7012	• FCIE7012	-
1400 x 700 x 850	• FCDE7014	• FCIE7014	-
1500 x 700 x 850	• FCDE7015	• FCIE7015	• FCCE7015
1600 x 700 x 850	• FCDE7016	• FCIE7016	• FCCE7016
1800 x 700 x 850	• FCDE7018	• FCIE7018	• FCCE7018
2000 x 700 x 850	• FCDE7020	• FCIE7020	• FCCE7020
2200 x 700 x 850	• FCDE7022	• FCIE7022	-
2400 x 700 x 850	• FCDE7024	• FCIE7024	-
2600 x 700 x 850	• FCDE7026	• FCIE7026	-
2800 x 700 x 850	• FCDE7028	• FCIE7028	-

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Con perfil salvaaguas y cubeta

Gama 600/700


NOVEDAD

Mesa mural con perfil salvaaguas, cubeta y marco de refuerzo

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**



 Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 600 x 850	• FCDRS610	• FCIRS610	-
1200 x 600 x 850	• FCDRS612	• FCIRS612	-
1400 x 600 x 850	• FCDRS614	• FCIRS614	-
1600 x 600 x 850	• FCDRS616	• FCIRS616	• FCCRS616
1800 x 600 x 850	• FCDRS618	• FCIRS618	• FCCRS618
2000 x 600 x 850	• FCDRS620	• FCIRS620	• FCCRS620

Gama 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 700 x 850	• FCDRS710	• FCIRS710	-
1200 x 700 x 850	• FCDRS712	• FCIRS712	-
1400 x 700 x 850	• FCDRS714	• FCIRS714	-
1600 x 700 x 850	• FCDRS716	• FCIRS716	• FCCRS716
1800 x 700 x 850	• FCDRS718	• FCIRS718	• FCCRS718
2000 x 700 x 850	• FCDRS720	• FCIRS720	• FCCRS720


• 3 días expedición

Gama 600/700

Mesa mural con perfil salvaaguas, cubeta y estante

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante de acero inoxidable.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**

 Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 600 x 850	• FCDES610	• FCIES610	-
1200 x 600 x 850	• FCDES612	• FCIES612	-
1400 x 600 x 850	• FCDES614	• FCIES614	-
1600 x 600 x 850	• FCDES616	• FCIES616	• FCCES616
1800 x 600 x 850	• FCDES618	• FCIES618	• FCCES618
2000 x 600 x 850	• FCDES620	• FCIES620	• FCCES620

Gama 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 700 x 850	• FCDES710	• FCIES710	-
1200 x 700 x 850	• FCDES712	• FCIES712	-
1400 x 700 x 850	• FCDES714	• FCIES714	-
1600 x 700 x 850	• FCDES716	• FCIES716	• FCCES716
1800 x 700 x 850	• FCDES718	• FCIES718	• FCCES718
2000 x 700 x 850	• FCDES720	• FCIES720	• FCCES720

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Con cubeta y puertas

Gama 600/700

NOVEDAD

Mesa mural con cubeta y puertas correderas

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montadas.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 600 x 850	• FPCD6010	• FPCI6010	-
1200 x 600 x 850	• FPCD6012	• FPCI6012	-
1400 x 600 x 850	• FPCD6014	• FPCI6014	-
1600 x 600 x 850	• FPCD6016	• FPCI6016	• FPCC6016
1800 x 600 x 850	• FPCD6018	• FPCI6018	• FPCC6018
2000 x 600 x 850	• FPCD6020	• FPCI6020	• FPCC6020
2200 x 600 x 850	• FPCD6022	• FPCI6022	-
2400 x 600 x 850	• FPCD6024	• FPCI6024	-
2600 x 600 x 850	• FPCD6026	• FPCI6026	-
2800 x 600 x 850	• FPCD6028	• FPCI6028	-

Gama 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 700 x 850	• FPCD7010	• FPCI7010	-
1200 x 700 x 850	• FPCD7012	• FPCI7012	-
1400 x 700 x 850	• FPCD7014	• FPCI7014	-
1600 x 700 x 850	• FPCD7016	• FPCI7016	• FPCC7016
1800 x 700 x 850	• FPCD7018	• FPCI7018	• FPCC7018
2000 x 700 x 850	• FPCD7020	• FPCI7020	• FPCC7020
2200 x 700 x 850	• FPCD7022	• FPCI7022	-
2400 x 700 x 850	• FPCD7024	• FPCI7024	-
2600 x 700 x 850	• FPCD7026	• FPCI7026	-
2800 x 700 x 850	• FPCD7028	• FPCI7028	-

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Con cubeta, puertas y cajones

Gama 600/700

NOVEDAD

Mesa mural con cubeta, puertas correderas y cajones

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón de 290 x 435 x 109 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montadas.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda
1400 x 600 x 850	• FCDPB614	• FCIPB614
1600 x 600 x 850	• FCDPB616	• FCIPB616
1800 x 600 x 850	• FCDPB618	• FCIPB618
2000 x 600 x 850	• FCDPB620	• FCIPB620
2200 x 600 x 850	• FCDPB622	• FCIPB622
2400 x 600 x 850	• FCDPB624	• FCIPB624

Gama 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda
1400 x 700 x 850	• FCDPB714	• FCIPB714
1600 x 700 x 850	• FCDPB716	• FCIPB716
1800 x 700 x 850	• FCDPB718	• FCIPB718
2000 x 700 x 850	• FCDPB720	• FCIPB720
2200 x 700 x 850	• FCDPB722	• FCIPB722
2400 x 700 x 850	• FCDPB724	• FCIPB724

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Encimera central y mural

Gama 600/700

NOVEDAD

Encimera

- Fabricadas de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.

Gama 600

Medidas totales (mm)	Encimera central	Encimera mural
400 x 600	• F0080301	• F0080351
500 x 600	• F0080302	• F0080352
600 x 600	• F0080303	• F0080353
700 x 600	• F0080419	• F0080420
800 x 600	• F0080304	• F0080354
900 x 600	• F0080401	• F0080403
1000 x 600	• F0080305	• F0080355
1100 x 600	• F0080306	• F0080356
1200 x 600	• F0080307	• F0080357
1300 x 600	• F0080308	• F0080358
1400 x 600	• F0080309	• F0080359
1500 x 600	• F0080310	• F0080360
1600 x 600	• F0080311	• F0080361
1700 x 600	• F0080312	• F0080362
1800 x 600	• F0080313	• F0080363
1900 x 600	• F0080314	• F0080364
2000 x 600	• F0080315	• F0080365
2100 x 600	• F0080316	• F0080366
2200 x 600	• F0080317	• F0080367
2300 x 600	• F0080318	• F0080368
2400 x 600	• F0080319	• F0080369
2500 x 600	• F0080320	• F0080370
2600 x 600	• F0080321	• F0080371
2700 x 600	• F0080322	• F0080372
2800 x 600	• F0080323	• F0080373

Gama 700

Medidas totales (mm)	Encimera central	Encimera mural
400 x 700	• F0080326	• F0080376
500 x 700	• F0080327	• F0080377
600 x 700	• F0080328	• F0080378
700 x 700	• F0080421	• F0080422
800 x 700	• F0080329	• F0080379
900 x 700	• F0080402	• F0080404
1000 x 700	• F0080330	• F0080380
1100 x 700	• F0080331	• F0080381
1200 x 700	• F0080332	• F0080382
1300 x 700	• F0080333	• F0080383
1400 x 700	• F0080334	• F0080384
1500 x 700	• F0080335	• F0080385
1600 x 700	• F0080336	• F0080386
1700 x 700	• F0080337	• F0080387
1800 x 700	• F0080338	• F0080388
1900 x 700	• F0080339	• F0080389
2000 x 700	• F0080340	• F0080390
2100 x 700	• F0080341	• F0080391
2200 x 700	• F0080342	• F0080392
2300 x 700	• F0080343	• F0080393
2400 x 700	• F0080344	• F0080394
2500 x 700	• F0080345	• F0080395
2600 x 700	• F0080346	• F0080396
2700 x 700	• F0080347	• F0080397
2800 x 700	• F0080348	• F0080398

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Encimera mural con cubeta

Gama 600/700

NOVEDAD

Encimera con cubeta

- Fabricadas de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.

 Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	Encimera con cubeta izquierda	Encimera con cubeta central
1000 x 600	• FEC1006D	• FEC1006I	• FEC1006C
1200 x 600	• FEC1206D	• FEC1206I	• FEC1206C
1400 x 600	• FEC1406D	• FEC1406I	• FEC1406C
1500 x 600	• FEC1506D	• FEC1506I	• FEC1506C
1600 x 600	• FEC1606D	• FEC1606I	• FEC1606C
1800 x 600	• FEC1806D	• FEC1806I	• FEC1806C
2000 x 600	• FEC2006D	• FEC2006I	• FEC2006C
2200 x 600	• FEC2206D	• FEC2206I	• FEC2206C
2400 x 600	• FEC2406D	• FEC2406I	• FEC2406C
2600 x 600	• FEC2606D	• FEC2606I	• FEC2606C
2800 x 600	• FEC2806D	• FEC2806I	• FEC2806C

Gama 700

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	Encimera con cubeta izquierda	Encimera con cubeta central
1000 x 700	• FEC1007D	• FEC1007I	• FEC1007C
1200 x 700	• FEC1207D	• FEC1207I	• FEC1207C
1400 x 700	• FEC1407D	• FEC1407I	• FEC1407C
1500 x 700	• FEC1507D	• FEC1507I	• FEC1507C
1600 x 700	• FEC1607D	• FEC1607I	• FEC1607C
1800 x 700	• FEC1807D	• FEC1807I	• FEC1807C
2000 x 700	• FEC2007D	• FEC2007I	• FEC2007C
2200 x 700	• FEC2207D	• FEC2207I	• FEC2207C
2400 x 700	• FEC2407D	• FEC2407I	• FEC2407C
2600 x 700	• FEC2607D	• FEC2607I	• FEC2607C
2800 x 700	• FEC2807D	• FEC2807I	• FEC2807C

Soportes para encimera

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para Gama 600 / 700.
- Precio por unidad.

Modelo	Código
Soporte con pata	• F0020309
Soporte mural	• F0020310



• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Mesas altura 600

Gama 600/700

NOVEDAD

- Indicada para el soporte de aparatos de cocción y situar la altura de trabajo a 850-900 mm.
- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm (modelos murales) y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600





Mesa Central

Mesa Mural

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	Con 1 estante	Con marco de refuerzo	Con 1 estante
600 x 600 x 600	• FC066060	• FC166060	• FM066060	• FM166060
700 x 600 x 600	• FC066070	• FC166070	• FM066070	• FM166070
800 x 600 x 600	• FC066080	• FC166080	• FM066080	• FM166080
900 x 600 x 600	• FC066090	• FC166090	• FM066090	• FM166090
1000 x 600 x 600	• FC066100	• FC166100	• FM066100	• FM166100
1100 x 600 x 600	• FC066110	• FC166110	• FM066110	• FM166110
1200 x 600 x 600	• FC066120	• FC166120	• FM066120	• FM166120
1300 x 600 x 600	• FC066130	• FC166130	• FM066130	• FM166130
1400 x 600 x 600	• FC066140	• FC166140	• FM066140	• FM166140
1500 x 600 x 600	• FC066150	• FC166150	• FM066150	• FM166150
1600 x 600 x 600	• FC066160	• FC166160	• FM066160	• FM166160
1700 x 600 x 600	• FC066170	• FC166170	• FM066170	• FM166170
1800 x 600 x 600	• FC066180	• FC166180	• FM066180	• FM166180
1900 x 600 x 600	• FC066190	• FC166190	• FM066190	• FM166190
2000 x 600 x 600	• FC066200	• FC166200	• FM066200	• FM166200
2200 x 600 x 600	• FC066220	• FC166220	• FM066220	• FM166220
2400 x 600 x 600	• FC066240	• FC166240	• FM066240	• FM166240
2600 x 600 x 600	• FC066260	• FC166260	• FM066260	• FM166260
2800 x 600 x 600	• FC066280	• FC166280	• FM066280	• FM166280

• 24 horas expedición

• 3 días expedición


Mesa Central Gama 600

Mesa Mural Gama 600

Mesa Central Gama 700

Mesa Mural Gama 700

Gama 700
Mesa Central
Mesa Mural

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	Con 1 estante	Con marco de refuerzo	Con 1 estante
600 x 700 x 600	• FC067060	• FC167060	• FM067060	• FM167060
700 x 700 x 600	• FC067070	• FC167070	• FM067070	• FM167070
800 x 700 x 600	• FC067080	• FC167080	• FM067080	• FM167080
900 x 700 x 600	• FC067090	• FC167090	• FM067090	• FM167090
1000 x 700 x 600	• FC067100	• FC167100	• FM067100	• FM167100
1100 x 700 x 600	• FC067110	• FC167110	• FM067110	• FM167110
1200 x 700 x 600	• FC067120	• FC167120	• FM067120	• FM167120
1300 x 700 x 600	• FC067130	• FC167130	• FM067130	• FM167130
1400 x 700 x 600	• FC067140	• FC167140	• FM067140	• FM167140
1500 x 700 x 600	• FC067150	• FC167150	• FM067150	• FM167150
1600 x 700 x 600	• FC067160	• FC167160	• FM067160	• FM167160
1700 x 700 x 600	• FC067170	• FC167170	• FM067170	• FM167170
1800 x 700 x 600	• FC067180	• FC167180	• FM067180	• FM167180
1900 x 700 x 600	• FC067190	• FC167190	• FM067190	• FM167190
2000 x 700 x 600	• FC067200	• FC167200	• FM067200	• FM167200
2200 x 700 x 600	• FC067220	• FC167220	• FM067220	• FM167220
2400 x 700 x 600	• FC067240	• FC167240	• FM067240	• FM167240
2600 x 700 x 600	• FC067260	• FC167260	• FM067260	• FM167260
2800 x 700 x 600	• FC067280	• FC167280	• FM067280	• FM167280

Pack de 4 o 6 ruedas para mesas altura 600

- Se suministran incorporadas a las patas cuadradas de 40 x 40 mm.
- 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos con freno.



Modelo	Para mesas de longitud	Código
4 ruedas	≤ 2000 mm	• F0026312
6 ruedas	> 2000 mm	• F0026325

• 24 horas expedición
• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

NOVEDAD

Para desperdicios, con cajones y angulares

Mesa mural con puerta y orificio de desbarace

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Cubos de hasta Ø 500 mm para bolsas de 50l
- **Se suministra montada.**
- **Cubo no incluido.**

Medidas totales (mm)	Código
700 x 600 x 850	• FMPA7060
700 x 700 x 850	• FMPA7070



Cubos pág. 143

Mesa mural con cajones

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- La medida útil del cajón es 290 x 435 x 110 mm.
- **Se suministra montada**

Medidas totales (mm)	Cajones	Código
500 x 600 x 850	3	• FMB50600
500 x 700 x 850	3	• FMB50700



Mesas angulares

- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estantes de acero inoxidable con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**

Medidas totales (mm)	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes
A B		
600 x 600	• FMA60600	• FMA26060
700 x 700	• FMA70700	• FMA27070
600 x 700	• FMA60700	• FMA26070
700 x 600	• FMA70600	• FMA27060



Mesa angular con puerta

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estructura totalmente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Se suministra montada.**

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Gama 600	1000 x 1000 x 600 x 850	• FA601010
Gama 700	1000 x 1000 x 700 x 850	• FA701010



• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Accesorios

NOVEDAD


Estantes de sobremesa

- Para iluminar y mantener la temperatura de los platos recién cocinados antes de servir.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Soportes en tubo redondo de Ø 30 mm.
- Modelos simple y doble con 3 posibilidades: neutro, luz y calor halógeno y calor infrarrojo con cerámica.
- Fácil instalación realizando pequeños orificios en la mesa con soporte de unión.
- Interruptor luminoso en las pantallas.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
Hasta 2800 mm: **MF002800**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Simple

Para mesa de trabajo	Medidas totales (mm)	Neutro	Luz y calor halógeno	Potencia (W)	Calor infrarrojos Cerámica	Potencia (W)
Largo 1000	700 x 350 x 400	• F0030001	-	-	-	-
Largo 1200	900 x 350 x 400	• F0030008	• FCH30008	600	• FCC30008	500
Largo 1400	1100 x 350 x 400	• F0030002	• FCH30002	600	• FCC30002	500
Largo 1600	1300 x 350 x 400	• F0030003	• FCH30003	900	• FCC30003	750
Largo 1800	1500 x 350 x 400	• F0030004	• FCH30004	900	• FCC30004	750
Largo 2000	1700 x 350 x 400	• F0030005	• FCH30005	1200	• FCC30005	1000
Largo 2200	1900 x 350 x 400	• F0030009	• FCH30009	1200	• FCC30009	1000
Largo 2400	2100 x 350 x 400	• F0030010	• FCH30010	1500	• FCC30010	1250
Largo 2600	2300 x 350 x 400	• F0030011	• FCH30011	1800	• FCC30011	1500
Largo 2800	2500 x 350 x 400	• F0030012	• FCH30012	1800	• FCC30012	1500

Doble

Para mesa de trabajo	Medidas totales (mm)	Neutro	Luz y calor halógeno	Potencia (W)	Calor infrarrojos Cerámica	Potencia (W)
Largo 1000	700 x 350 x 700	• F0030101	-	-	-	-
Largo 1200	900 x 350 x 700	• F0030108	• FCH40008	1200	• FCC40008	1000
Largo 1400	1100 x 350 x 700	• F0030102	• FCH40002	1200	• FCC40002	1000
Largo 1600	1300 x 350 x 700	• F0030103	• FCH40003	1800	• FCC40003	1500
Largo 1800	1500 x 350 x 700	• F0030104	• FCH40004	1800	• FCC40004	1500
Largo 2000	1700 x 350 x 700	• F0030105	• FCH40005	2400	• FCC40005	2000
Largo 2200	1900 x 350 x 700	• F0030109	• FCH40009	2400	• FCC40009	2000
Largo 2400	2100 x 350 x 700	• F0030110	• FCH40010	3000	• FCC40010	2500
Largo 2600	2300 x 350 x 700	• F0030111	• FCH40011	3600	• FCC40011	3000
Largo 2800	2500 x 350 x 700	• F0030112	• FCH40012	3600	• FCC40012	3000

Pantalla de calor

- Diseñada para incorporarse debajo del estante de sobremesa (no incluido).
- Modelo de luz y calor halógeno con bombillas tipo R7s-15 y protección de cristal adicional.
- Modelo de calor infrarrojos con elementos cerámicos de larga duración.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Dispone de un interruptor luminoso.
- Fácil montaje al estante, sin herramientas.



Medidas totales (mm)	Lámparas	Tensión (V/Hz)	Luz y calor halógeno	Potencia (W)	Calor infrarrojos Cerámica	Potencia (W)
800 x 150 x 60	2	230/50	• F1020601	600	• F1040601	500
1200 x 150 x 60	3	230/50	• F1020602	900	• F1040602	750
1600 x 150 x 60	4	230/50	• F1020603	1200	• F1040603	1000
2000 x 150 x 60	5	230/50	• F1020604	1500	• F1040604	1250

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Accesorios

Cajón con guías telescópicas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Instalación en todas las mesas de trabajo excepto en la gama de 500.

Medidas totales (mm)	Código
460 x 450 x 150	• F0020302



Módulo de cajones

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Módulo con 3 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- Módulo con 4 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 62 mm.
- Cajones con rodamientos lineales de bola.

Modelo	Medidas totales (mm)	Cajones	Código
Gama 600	400 x 510 x 590	3	• FB3C6040
	400 x 510 x 590	4	• FB4C6040
Gama 700	400 x 610 x 590	3	• FB3C7040
	400 x 610 x 590	4	• FB4C7040



Módulo cajón de gran capacidad

- Para uso como tolva de pan, para bolsas de desperdicios u otras aplicaciones.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Anclajes para bolsas de basura incluidos.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Extracción del cajón mediante 4 guías.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Gama 600	465 x 510 x 590	• F0020340
Gama 700	465 x 610 x 590	• F0020341



NOVEDAD

Módulo cuerpo de guías GN1/1 y pastelero

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
GN 1/1	380 x 530 x 560	• F0020332
Pastelero	436 x 660 x 596	• F0020337



• 24 horas expedición

MESAS DE TRABAJO

Accesorios

NOVEDAD

Plafón lateral y trasera para mesas

- Ideales para proteger zonas de paso y dividir zonas de almacenaje.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Fácil instalación en las mesas.

Plafón lateral

Para modelo	Código
Gama 500	• FPL00500
Gama 550	• FPL00550
Gama 600	• FPL00600
Gama 700	• FPL00700
Gama 800	• FPL00800
Gama 900	• FPL00900



Trasera



- Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.

Longitud mesa	Código	Longitud mesa	Código	Longitud mesa	Código
600	• FT050600	1200	• FT051200	1800	• FT051800
700	• FT050700	1300	• FT051300	1900	• FT051900
800	• FT050800	1400	• FT051400	2000	• FT052000
900	• FT050900	1500	• FT051500	2200	• FT052200
1000	• FT051000	1600	• FT051600	2400	• FT052400
1100	• FT051100	1700	• FT051700	2600	• FT052600
				2800	• FT052800

Estante adicional para mesa

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Omegas de refuerzo inferiores para aumentar su capacidad de carga.
- Fácil instalación en las mesas.

Longitud mesa	Gama 500	Gama 550	Gama 600	Gama 700	Gama 800	Gama 900
600	• FME50060	• FME55060	• FME60060	• FME70060	• FME80060	• FME90060
700	-	-	• FME60070	• FME70070	• FME80070	• FME90070
800	• FME50080	• FME55080	• FME60080	• FME70080	• FME80080	• FME90080
900	-	-	• FME60090	• FME70090	• FME80090	• FME90090
1000	• FME50100	• FME55100	• FME60100	• FME70100	• FME80100	• FME90100
1100	-	-	• FME60110	• FME70110	• FME80110	• FME90110
1200	• FME50120	• FME55120	• FME60120	• FME70120	• FME80120	• FME90120
1300	-	-	• FME60130	• FME70130	• FME80130	• FME90130
1400	• FME50140	• FME55140	• FME60140	• FME70140	• FME80140	• FME90140
1500	• FME50150	• FME55150	• FME60150	• FME70150	• FME80150	• FME90150
1600	• FME50160	• FME55160	• FME60160	• FME70160	• FME80160	• FME90160
1700	-	-	• FME60170	• FME70170	• FME80170	• FME90170
1800	• FME50180	• FME55180	• FME60180	• FME70180	• FME80180	• FME90180
1900	-	-	• FME60190	• FME70190	• FME80190	• FME90190
2000	• FME50200	• FME55200	• FME60200	• FME70200	• FME80200	• FME90200
2200	• FME50220	• FME55220	• FME60220	• FME70220	• FME80220	• FME90220
2400	• FME50240	• FME55240	• FME60240	• FME70240	• FME80240	• FME90240
2600	-	-	• FME60260	• FME70260	• FME80260	• FME90260
2800	-	-	• FME60280	• FME70280	• FME80280	• FME90280

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Accesorios

Peto lateral postizo para mesas y encimeras estándar

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación desde el lateral de la mesa.
- Sólo para mesas murales.



Modelo	Lateral	Código
Gama 500	Derecha	• CPE00013
	Izquierda	• CPE00014
Gama 550	Derecha	• CPE00015
	Izquierda	• CPE00016
Gama 600	Derecha	• CPE00005
	Izquierda	• CPE00006
Gama 700	Derecha	• CPE00007
	Izquierda	• CPE00008
Gama 800	Derecha	• CPE00017
	Izquierda	• CPE00018
Gama 900	Derecha	• CPE00019
	Izquierda	• CPE00020

Agujero para grifo para mesas y encimeras estándar

- Agujero de 33 mm de diámetro.

Modelo	Posición	Código
Derecha		• LAVA0001
Izquierda		• LAVA0002
Centrado		• LAVA0003

Pack de 4 o 6 ruedas

- Se suministran incorporadas a las patas cuadradas de 40 x 40 mm.
- 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos con freno.



Modelo	Para mesas de longitud	Código
4 ruedas	≤ 2000 mm	• F0020312
6 ruedas	> 2000 mm	• F0020325

• 24 horas expedición

MESAS DE TRABAJO

Customizaciones sobre mesas y encimeras estándar

NOVEDAD

Aro de desbarace en mesas y encimeras estándar

- Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Caucho alimentario de alta densidad.
- Aro de goma desmontable.



Modelo	Código
Agujero + aro de goma	• ADE50001
Recambio aro goma	• CAD00001

Peto lateral plegado y soldado en mesas y encimeras estándar

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.



Modelo	Código
Derecha	• CPDE0001
Izquierda	• CPIE0002
Derecha + Izquierda*	• CP2E0003

* Para encimeras de hasta 2600 mm

Omegas de refuerzo en acero inoxidable en mesas y encimeras estándar

- Sustitución de las omegas estándar por omegas de acero inoxidable.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

Medidas	Solo encimera	Encimera 1 estante	Encimera 2 estantes
Hasta 1200 mm	• FIX1200E	• FIX1201E	• FIX1202E
Hasta 2000 mm	• FIX2000E	• FIX2001E	• FIX2002E
Hasta 2800 mm	• FIX2800E	• FIX2801E	• FIX2802E

Espesor 1,5 mm en mesas y encimeras estándar

- Fabricación de encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
- Mayor robustez.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

Medida	Código
Hasta 1200 mm	• FESP1512
Hasta 2000 mm	• FESP1520
Hasta 2800 mm	• FESP1528

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Apoyo de cocción y preparación

Mesa soporte para hornos

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con omegas de refuerzo.
- Soporta hasta 200 kg de peso.
- Cubetas no incluidas.
- **Se suministra montada.**



Recipientes Gastronorm
Pág. 160

Medidas totales (mm)	Capacidad	Nº de guías	Código
850 x 750 x 700	GN 1/1	12	• F0050201
850 x 850 x 700	GN 1/1	12	• F0050202
1100 x 850 x 700	GN 1/1 y 2/1	6 + 6	• F0050203
1100 x 950 x 700	GN 1/1 y 2/1	6 + 6	• F0050204
850 x 850 x 700	600 x 400	6	• F0050222



Pilón de corte

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de acero inoxidable cuadradas de 40 x 40 mm con taco regulable de rosca oculta.
- Travesaños de 30 x 30 mm.
- Tabla de polietileno de 50 mm de grosor incluida.
- Encimera desmontable para facilitar su limpieza.
- Estructura totalmente soldada para mayor resistencia.
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Código
500 x 500 x 880	• F0230001



Tabla de corte de polietileno

Medidas totales (mm)	Corte Blanco	Corte Rojo
400 x 300 x 20	• RB040320	• RR040320
500 x 300 x 20	• RB050320	• RR050320
600 x 400 x 20	• RB060420	• RR060420



• 24 horas expedición

MESAS DE TRABAJO

Mesas cafetero y contramostrador

NOVEDAD

Mesa cafetero

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Cajones en acero inoxidable con guías de rodamientos.
- Tolva picamarro extraíble, provista de tope de goma amortiguador del ruido de apertura y utilización.
- Patas con taco regulable.
- Agujero de Ø 60 mm pasacables.
- Trasera en acero inoxidable parcialmente abierta para la instalación de la cafetera.
- **Se suministra montada.**



Medidas totales (mm)	Con encimera	Sin encimera
1000 x 600 x 1050	• F3020001	• F3E20001
1500 x 600 x 1050	• F3020002	• F3E20002
2000 x 600 x 1050	• F3020003	• F3E20003
2500 x 600 x 1050	• F3020004	• F3E20004

Mesa contramostrador

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Patas con taco regulable.
- **Se suministra montada.**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 350


Medidas totales (mm)	1 estante		2 estantes	
	Con encimera	Sin encimera	Con encimera	Sin encimera
1000 x 350 x 1050	• F3010002	• F3E10002	• F3010122	• F3E10122
1500 x 350 x 1050	• F3010003	• F3E10003	• F3010123	• F3E10123
2000 x 350 x 1050	• F3010004	• F3E10004	• F3010124	• F3E10124
2500 x 350 x 1050	• F3010008	• F3E10008	• F3010128	• F3E10128


Gama 600

Medidas totales (mm)	1 estante		2 estantes	
	Con encimera	Sin encimera	Con encimera	Sin encimera
1000 x 600 x 1050	• F3010005	• F3E10005	• F3010125	• F3E10125
1500 x 600 x 1050	• F3010006	• F3E10006	• F3010126	• F3E10126
2000 x 600 x 1050	• F3010007	• F3E10007	• F3010127	• F3E10127
2500 x 600 x 1050	• F3010009	• F3E10009	• F3010129	• F3E10129

• 24 horas expedición

• 3 días expedición





MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA


Mesas calientes	P. 76
Mesas baño maría	P. 78
Baño maría de sobremesa	P. 79

MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA

Mesas calientes

Mesas calientes

- Para mantener calientes los platos antes del servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Puertas correderas con anclaje superior. A ambos lados en modelo pasante.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.



Central Gama 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440110	• F0080297
1400 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440112	• F0080405
1600 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440111	• F0080298
1800 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440113	• F0080406

Central Gama 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430110	• F0080197
1400 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430113	• F0080407
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430111	• F0080198
1800 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430112	• F0080199
2000 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430114	• F0080408



Central pasante Gama 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440104	• F0080409
1400 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440105	• F0080410
1600 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440106	• F0080411
1800 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440107	• F0080412

Central pasante Gama 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430100	• F0080150
1400 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430103	• F0080413
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430101	• F0080151
1800 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430102	• F0080152
2000 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430104	• F0080418

• 3 días expedición



Mural Gama 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440000	• F0080297
1400 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440002	• F0080405
1600 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440001	• F0080298
1800 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440003	• F0080406

Mural Gama 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430000	• F0080197
1400 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430003	• F0080407
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430001	• F0080198
1800 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430002	• F0080199
2000 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430004	• F0080408

Mesas calientes con guías GN 1/1

- Ideal para almacenamiento y conservación en caliente de alimentos preparados en recipientes GN 1/1
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Capacidad para 21 cubetas GN 1/1 con tres cuerpos de guías.
- Distancia entre guías de 70 mm
- Puertas batientes.
- Reserva con calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.

 **Recipientes Gastronorm**
Pág. 160



Central Gama 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0432004	• F0080417
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0432003	• F0082002



Mural Gama 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0432005	• F0080417
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0432002	• F0082002

• 3 días expedición

MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA


Mesas baño maría

Mesa baño maría

- Para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios, para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90°C.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Se suministra montada.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
1055 x 605 x 850	3 GN 1/1	2400	230/50-60	• F0430203
1385 x 605 x 850	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0430204

Mesa baño maría con reserva caliente

Gama 700

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo.
- Aislamiento térmico con lana de roca.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes, para cubetas GN de profundidad 200 mm.
- Resistencias ocultas con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Entrada de agua y desagüe con grifo de bola.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Reserva de calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
1200 x 700 x 850	3 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0432011
1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	6200	230/50-60	• F0432012

• 3 días expedición

Baños maría sobremesa

NOVEDAD

Baño maría de sobremesa GN 1/1 simple

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba embutida con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
325 x 560 x 250	1 GN 1/1	1500	230/50-60	• F0420401

Baño maría de sobremesa GN 1/1 doble

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dos cubas embutidas con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Control independiente de temperatura para cada cuba.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.




Recipientes Gastronorm
Pág. 160




Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
650 x 560 x 250	2 GN 1/1	3000	230/50-60	• F0420403

CARROS
BAÑO MARÍA
P. 151

• 24 horas expedición





MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con estantes pasantes	P. 84
Muebles con estantes	P. 85
Muebles con puertas correderas pasantes	P. 86
Muebles con puertas correderas	P. 87
Muebles con cajones	P. 88
Muebles con cajones y puertas batientes	P. 89
Módulos	P. 90
Muebles altura 600	P. 92
Muebles con cajones y puertas correderas	P. 94
Muebles fregaderos	P. 96
Encimeras	P. 98
Customizaciones	P. 100

**AMPLIA GAMA
DE MÓDULOS Y
ENCIMERAS. ROBUSTEZ
Y CALIDAD CON LA
MÁXIMA RAPIDEZ DE
SERVICIO**

Diseño modular que
se adapta a todo
tipo de cocinas e
instalaciones



**LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA OPTIMIZAR
EL ESPACIO, LA
LIMPIEZA E HIGIENE
DE LA COCINA**

NOVEDAD

Encimeras
con cubetas y
costumizables
en longitud



Gracias al sistema modular,
la limpieza de la encimera
continua facilita las
condiciones higiénicas de
la cocina



Todos los muebles
se suministran
montados. Fácil y
rápido montaje de
la encimera sobre
los módulos



Modelos con
encimera mural, con
encimera central
y sin encimera, la
forma más fácil y
eficaz de diseñar tu
cocina



MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con estantes pasantes

NOVEDAD

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- [Se suministran montadas.](#)
- **Encimeras en página 98.**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada,
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código
600 x 600 x 850	• F0078061	• F0080061
800 x 600 x 850	• F0078062	• F0080062
1000 x 600 x 850	• F0070061	• F0080063
1200 x 600 x 850	• F0070062	• F0080064
1400 x 600 x 850	• F0070063	• F0080065
1600 x 600 x 850	• F0070064	• F0080066
1800 x 600 x 850	• F0070065	• F0080067
2000 x 600 x 850	• F0070066	• F0080068
2200 x 600 x 850	• F0070067	• F0080069
2400 x 600 x 850	• F0070068	• F0080070

Gama 700

	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código
600 x 700 x 850	• F0078071	• F0080071
800 x 700 x 850	• F0078072	• F0080072
1000 x 700 x 850	• F0070069	• F0080073
1200 x 700 x 850	• F0070070	• F0080074
1400 x 700 x 850	• F0070071	• F0080075
1600 x 700 x 850	• F0070072	• F0080076
1800 x 700 x 850	• F0070073	• F0080077
2000 x 700 x 850	• F0070074	• F0080078
2200 x 700 x 850	• F0070075	• F0080079
2400 x 700 x 850	• F0070076	• F0080080

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con estantes

NOVEDAD

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
600 x 600 x 850	• F0078041	• F0079041	• F0080041
800 x 600 x 850	• F0078042	• F0079042	• F0080042
1000 x 600 x 850	• F0070121	• F0070041	• F0080043
1200 x 600 x 850	• F0070122	• F0070042	• F0080044
1400 x 600 x 850	• F0070123	• F0070043	• F0080045
1600 x 600 x 850	• F0070124	• F0070044	• F0080046
1800 x 600 x 850	• F0070125	• F0070045	• F0080047
2000 x 600 x 850	• F0070126	• F0070046	• F0080048
2200 x 600 x 850	• F0070127	• F0070047	• F0080049
2400 x 600 x 850	• F0070128	• F0070048	• F0080050

Gama 700

	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
600 x 700 x 850	• F0078051	• F0079051	• F0080051
800 x 700 x 850	• F0078052	• F0079052	• F0080052
1000 x 700 x 850	• F0070129	• F0070049	• F0080053
1200 x 700 x 850	• F0070130	• F0070050	• F0080054
1400 x 700 x 850	• F0070131	• F0070051	• F0080055
1600 x 700 x 850	• F0070132	• F0070052	• F0080056
1800 x 700 x 850	• F0070133	• F0070053	• F0080057
2000 x 700 x 850	• F0070134	• F0070054	• F0080058
2200 x 700 x 850	• F0070135	• F0070055	• F0080059
2400 x 700 x 850	• F0070136	• F0070056	• F0080060

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con puertas correderas pasantes

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**

NOVEDAD


- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código
1000 x 600 x 850	• F0070021	• F0080021
1200 x 600 x 850	• F0070022	• F0080022
1400 x 600 x 850	• F0070023	• F0080023
1600 x 600 x 850	• F0070024	• F0080024
1800 x 600 x 850	• F0070025	• F0080025
2000 x 600 x 850	• F0070026	• F0080026

Gama 700

	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código
1000 x 700 x 850	• F0070027	• F0080027
1200 x 700 x 850	• F0070028	• F0080028
1400 x 700 x 850	• F0070029	• F0080029
1600 x 700 x 850	• F0070030	• F0080030
1800 x 700 x 850	• F0070031	• F0080031
2000 x 700 x 850	• F0070032	• F0080032

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con puertas correderas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**

NOVEDAD



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera	Para encimeras con cubeta
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código	Código
1000 x 600 x 850	• F0070101	• F0070001	• F0080001	• FCU80001
1200 x 600 x 850	• F0070102	• F0070002	• F0080002	• FCU80002
1400 x 600 x 850	• F0070103	• F0070003	• F0080003	• FCU80003
1600 x 600 x 850	• F0070104	• F0070004	• F0080004	• FCU80004
1800 x 600 x 850	• F0070105	• F0070005	• F0080005	• FCU80005
2000 x 600 x 850	• F0070112	• F0070006	• F0080006	• FCU80006

Gama 700	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera	Para encimeras con cubeta
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código	Código
1000 x 700 x 850	• F0070106	• F0070007	• F0080007	• FCU80007
1200 x 700 x 850	• F0070107	• F0070008	• F0080008	• FCU80008
1400 x 700 x 850	• F0070108	• F0070009	• F0080009	• FCU80009
1600 x 700 x 850	• F0070109	• F0070010	• F0080010	• FCU80010
1800 x 700 x 850	• F0070110	• F0070011	• F0080011	• FCU80011
2000 x 700 x 850	• F0070111	• F0070012	• F0080012	• FCU80012

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con cajones

NOVEDAD

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Guías de extracción total.

- Modelos de 400 mm de ancho, la medida útil del cajón es 289 x 485 x 125 mm.
- Modelos de 500 mm de ancho, la medida útil del cajón es 389 x 485 x 125 mm.
- [Se suministran montadas.](#)
- [Encimeras en página 98.](#)

3 cajones



Gama 600

	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 600 x 850	• F0070151	• F0070091	• F0080111
500 x 600 x 850	• F0070152	• F0070092	• F0080112

Gama 700

Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 700 x 850	• F0070155	• F0070095	• F0080113
500 x 700 x 850	• F0070156	• F0070096	• F0080114

4 cajones



Gama 600

	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 600 x 850	• F0078121	• F0079121	• F0080121
500 x 600 x 850	• F0078122	• F0079122	• F0080122

Gama 700

Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 700 x 850	• F0078123	• F0079123	• F0080123
500 x 700 x 850	• F0078124	• F0079124	• F0080124

• 3 días expedición

Muebles con cajones y puertas batientes

Cajones y puertas batientes



Gama 600

			Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código	Código	Código
400 x 600 x 850	1	1	• F0078101	• F0079101	• F0080101
500 x 600 x 850	1	1	• F0078102	• F0079102	• F0080102
800 x 600 x 850	2	2	• F0078103	• F0079103	• F0080103
1000 x 600 x 850	2	2	• F0078104	• F0079104	• F0080104

Gama 700

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código	Código	Código
400 x 700 x 850	1	1	• F0078106	• F0079106	• F0080106
500 x 700 x 850	1	1	• F0078107	• F0079107	• F0080107
800 x 700 x 850	2	2	• F0078108	• F0079108	• F0080108
1000 x 700 x 850	2	2	• F0078109	• F0079109	• F0080109



Puertas batientes

Gama 600

		Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera	Para encimeras con cubeta
Medidas totales (mm)	Puertas	Código	Código	Código	Código
400 x 600 x 850	1	• F0070141	• F0070081	• F0080091	-
500 x 600 x 850	1	• F0070142	• F0070082	• F0080092	-
600 x 600 x 850	1	• F0078093	• F0079093	• F0080093	• FCU80093
800 x 600 x 850	2	• F0070143	• F0070083	• F0080094	• FCU80094
1000 x 600 x 850	2	• F0070144	• F0070084	• F0080095	• FCU80095

Gama 700

Medidas totales (mm)	Puertas	Código	Código	Código	Código
400 x 700 x 850	1	• F0070145	• F0070085	• F0080096	-
500 x 700 x 850	1	• F0070146	• F0070086	• F0080097	-
600 x 700 x 850	1	• F0078098	• F0079098	• F0080098	• FCU80098
800 x 700 x 850	2	• F0070147	• F0070087	• F0080099	• FCU80099
1000 x 700 x 850	2	• F0070148	• F0070088	• F0080100	• FCU80100

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Módulos

Cajón gran capacidad



Gama 600

Con encimera mural

Con encimera central

Sin encimera

Medidas totales (mm)

500 x 600 x 850

Código

• F0078132

Código

• F0079132

Código

• F0080132

Gama 700

Medidas totales (mm)

500 x 700 x 850

Código

• F0078139

Código

• F0079139

Código

• F0080139

Mueble sin base para cubo de desperdicios



Gama 600

Con encimera mural

Con encimera central

Sin encimera

Medidas totales (mm)

600 x 600 x 850

Código

• F0078501

Código

• F0079501

Código

• F0080501

Gama 700

Medidas totales (mm)

600 x 700 x 850

Código

• F0078502

Código


• F0079502

Código

• F0080502

Módulo angular 90° con encimera

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para unir a otra encimera con el módulo lateral de acople.
- Esquinas rectas para unir a otra encimera.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.



Gama 600

Medidas totales (mm)	Esquina encimera	Código
1100 x 600 x 850	Derecha	• F0080701
1100 x 600 x 850	Izquierda	• F0080702


Gama 700

Medidas totales (mm)	Esquina encimera	Código
1200 x 700 x 850	Derecha	• F0080703
1200 x 700 x 850	Izquierda	• F0080704

Marco con puerta

Gama 600 / 700

Medidas totales (ancho x alto) (mm)	Código
500 x 670	• F0080901
600 x 670	• F0080902



• 3 días expedición

Mueble angular 90° con chaflán

Gama 600

Medidas totales (mm)	Código
1000 x 1000 x 600 x 850	• F0070116

Gama 700

Medidas totales (mm)	Código
1000 x 1000 x 700 x 850	• F0070117



Mueble cuerpo de guías



Gama 600

Medidas totales (mm)	Capacidad	Código	Código	Código
400 x 600 x 850	1 cuerpo GN 1/1	• F0780141	• F0790141	• F0080141
800 x 600 x 850	2 cuerpos GN 1/1	• F0780143	• F0790143	• F0080143

Gama 700

Medidas totales (mm)	Capacidad	Código	Código	Código
400 x 700 x 850	1 cuerpo GN 1/1	• F0780145	• F0790145	• F0080145
500 x 700 x 850	1 cuerpo 600x400	• F0780146	• F0790146	• F0080146
800 x 700 x 850	2 cuerpos GN 1/1	• F0780147	• F0790147	• F0080147
1000 x 700 x 850	2 cuerpos 600x400	• F0780148	• F0790148	• F0080148

Mesas calientes sin encimera



Gama 600

Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1200 x 600 x 850 *	• F0080297	• F0080409	-
1400 x 600 x 850 *	• F0080405	• F0080410	-
1600 x 600 x 850 **	• F0080298	• F0080411	-
1800 x 600 x 850 **	• F0080406	• F0080412	-

* Potencia 2000W - Tensión 230V / ** Potencia 3000W - Tensión 230V

Gama 700

Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1200 x 700 x 850 *	• F0080197	• F0080150	• F0080417
1400 x 700 x 850 *	• F0080407	• F0080413	-
1600 x 700 x 850 **	• F0080198	• F0080151	• F0082002
1800 x 700 x 850 **	• F0080199	• F0080152	-
2000 x 700 x 850 **	• F0080408	• F0080418	-

* Potencia 2000W - Tensión 230V / ** Potencia 3000W - Tensión 230V

MESAS CALIENTES CON ENCIMERA P. 76/77

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles altura 600

NOVEDAD

Mueble altura 600 abierto una cara

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
600 x 600 x 600	• F0781001	• F0791001	• F0081001
800 x 600 x 600	• F0781002	• F0791002	• F0081002
1000 x 600 x 600	• F0781003	• F0791003	• F0081003
1200 x 600 x 600	• F0781004	• F0791004	• F0081004
1400 x 600 x 600	• F0781005	• F0791005	• F0081005
1600 x 600 x 600	• F0781006	• F0791006	• F0081006



Gama 700

	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
600 x 700 x 600	• F0781007	• F0791007	• F0081007
800 x 700 x 600	• F0781008	• F0791008	• F0081008
1000 x 700 x 600	• F0781009	• F0791009	• F0081009
1200 x 700 x 600	• F0781010	• F0791010	• F0081010
1400 x 700 x 600	• F0781011	• F0791011	• F0081011
1600 x 700 x 600	• F0781012	• F0791012	• F0081012

• 3 días expedición

Mueble altura 600 con puertas batientes

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**



Gama 600

	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 600 x 600	• F0781020	• F0791020	• F0081020
500 x 600 x 600	• F0781021	• F0791021	• F0081021
600 x 600 x 600	• F0781022	• F0791022	• F0081022
800 x 600 x 600	• F0781023	• F0791023	• F0081023
1000 x 600 x 600	• F0781024	• F0791024	• F0081024



Gama 700

	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 700 x 600	• F0781025	• F0791025	• F0081025
500 x 700 x 600	• F0781026	• F0791026	• F0081026
600 x 700 x 600	• F0781027	• F0791027	• F0081027
800 x 700 x 600	• F0781028	• F0791028	• F0081028
1000 x 700 x 600	• F0781029	• F0791029	• F0081029

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Mueble con cajones y puertas correderas

NOVEDAD

Mueble con cajones a mano izquierda y puertas correderas

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón 289 x 485 x 125 mm.
- [Se suministran montadas.](#)
- [Encimeras en página 98.](#)



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1400 x 600 x 850	• F0071111	• F0071011	• F0083011
1600 x 600 x 850	• F0071112	• F0071012	• F0083012
1800 x 600 x 850	• F0071113	• F0071013	• F0083013
2000 x 600 x 850	• F0071114	• F0071014	• F0083014
2200 x 600 x 850	• F0071115	• F0071015	• F0083015
2400 x 600 x 850	• F0071116	• F0071016	• F0083016



Gama 700

	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1400 x 700 x 850	• F0071131	• F0071031	• F0083031
1600 x 700 x 850	• F0071132	• F0071032	• F0083032
1800 x 700 x 850	• F0071133	• F0071033	• F0083033
2000 x 700 x 850	• F0071134	• F0071034	• F0083034
2200 x 700 x 850	• F0071135	• F0071035	• F0083035
2400 x 700 x 850	• F0071136	• F0071036	• F0083036

• 3 días expedición

Mueble con cajones a mano derecha y puertas correderas

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón 289 x 485 x 125 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1400 x 600 x 850	• F0071101	• F0071001	• F0083101
1600 x 600 x 850	• F0071102	• F0071002	• F0083102
1800 x 600 x 850	• F0071103	• F0071003	• F0083103
2000 x 600 x 850	• F0071104	• F0071004	• F0083104
2200 x 600 x 850	• F0071105	• F0071005	• F0083105
2400 x 600 x 850	• F0071106	• F0071006	• F0083106

Gama 700

	Con encimera mural	Con encimera central	Sin encimera
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1400 x 700 x 850	• F0071121	• F0071021	• F0083021
1600 x 700 x 850	• F0071122	• F0071022	• F0083022
1800 x 700 x 850	• F0071123	• F0071023	• F0083023
2000 x 700 x 850	• F0071124	• F0071024	• F0083024
2200 x 700 x 850	• F0071125	• F0071025	• F0083025
2400 x 700 x 850	• F0071126	• F0071026	• F0083026

• **3 días expedición**


MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles fregaderos

NOVEDAD

Gama 600

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponibles con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministran montados.**



 Grifería pág. 33




Gama 600

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Mueble con puertas		Mueble con puertas y espacio para lavavajillas
600 x 600	 500 x 400 x 250	• FP960600	Batientes	-
	 400 x 400 x 250	• FP91060D	Correderas	-
1000 x 600	 400 x 400 x 250	• FP91060I	Correderas	-
	 400 x 400 x 250	• FP910600	Correderas	-
1200 x 600	 500 x 400 x 250	• FP91260D	Correderas	• FP9126LD Batientes
	 500 x 400 x 250	• FP91260I	Correderas	• FP9126LI Batientes
	 500 x 400 x 250	• FP912600	Correderas	-
	 400 x 400 x 250	• FP91460D	Correderas	-
1400 x 600	 400 x 400 x 250	• FP91460I	Correderas	-
	 500 x 400 x 250	• FP91461D	Correderas	• FP9146LD Batientes
	 500 x 400 x 250	• FP91461I	Correderas	• FP9146LI Batientes
1600 x 600	 500 x 400 x 250	• FP91660D	Correderas	-
	 500 x 400 x 250	• FP91660I	Correderas	-
1800 x 600	 500 x 400 x 300	• FP91860D	Correderas	• FP9186LD Correderas
	 500 x 400 x 300	• FP91860I	Correderas	• FP9186LI Correderas
2000 x 600	 500 x 400 x 250	• FP920600	Correderas	-

• 3 días expedición

Gama 700

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponibles con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministran montados.**



 Grifería pág. 33



Gama 700

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Mueble con puertas		Mueble con puertas y espacio para lavavajillas
700 x 700		500 x 500 x 300	• FP970700	Batientes	-
		500 x 500 x 300	• FP91070D	Correderas	-
1000 x 700		500 x 500 x 300	• FP91070I	Correderas	-
		500 x 400 x 250	• FP910700	Correderas	-
		500 x 500 x 300	• FP91270D	Correderas	• FP9127LD Batientes
1200 x 700		500 x 500 x 300	• FP91270I	Correderas	• FP9127LI Batientes
		500 x 500 x 300	• FP912700	Correderas	-
		600 x 500 x 300	• FP91470D	Correderas	• FP9147LD Batientes
1400 x 700		600 x 500 x 300	• FP91470I	Correderas	• FP9147LI Batientes
		600 x 500 x 300	• FP914700	Correderas	-
1600 x 700		500 x 500 x 300	• FP91670D	Correderas	-
		500 x 500 x 300	• FP91670I	Correderas	-
		500 x 500 x 300	• FP91870D	Correderas	• FP9187LD Correderas
1800 x 700		500 x 500 x 300	• FP91870I	Correderas	• FP9187LI Correderas
		500 x 500 x 300	• FP918700	Correderas	-
2000 x 700		1160 x 500 x 380	• FP92070D	Correderas	-
		1160 x 500 x 380	• FP92070I	Correderas	-

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Encimera central y mural

NOVEDAD

Encimera

- Fabricadas de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.

Gama 600



Medidas totales (mm)	Encimera central	Encimera mural
400 x 600	• F0080301	• F0080351
500 x 600	• F0080302	• F0080352
600 x 600	• F0080303	• F0080353
700 x 600	• F0080419	• F0080420
800 x 600	• F0080304	• F0080354
900 x 600	• F0080401	• F0080403
1000 x 600	• F0080305	• F0080355
1100 x 600	• F0080306	• F0080356
1200 x 600	• F0080307	• F0080357
1300 x 600	• F0080308	• F0080358
1400 x 600	• F0080309	• F0080359
1500 x 600	• F0080310	• F0080360
1600 x 600	• F0080311	• F0080361
1700 x 600	• F0080312	• F0080362
1800 x 600	• F0080313	• F0080363
1900 x 600	• F0080314	• F0080364
2000 x 600	• F0080315	• F0080365
2100 x 600	• F0080316	• F0080366
2200 x 600	• F0080317	• F0080367
2300 x 600	• F0080318	• F0080368
2400 x 600	• F0080319	• F0080369
2500 x 600	• F0080320	• F0080370
2600 x 600	• F0080321	• F0080371
2700 x 600	• F0080322	• F0080372
2800 x 600	• F0080323	• F0080373

Gama 700



Medidas totales (mm)	Encimera central	Encimera mural
400 x 700	• F0080326	• F0080376
500 x 700	• F0080327	• F0080377
600 x 700	• F0080328	• F0080378
700 x 700	• F0080421	• F0080422
800 x 700	• F0080329	• F0080379
900 x 700	• F0080402	• F0080404
1000 x 700	• F0080330	• F0080380
1100 x 700	• F0080331	• F0080381
1200 x 700	• F0080332	• F0080382
1300 x 700	• F0080333	• F0080383
1400 x 700	• F0080334	• F0080384
1500 x 700	• F0080335	• F0080385
1600 x 700	• F0080336	• F0080386
1700 x 700	• F0080337	• F0080387
1800 x 700	• F0080338	• F0080388
1900 x 700	• F0080339	• F0080389
2000 x 700	• F0080340	• F0080390
2100 x 700	• F0080341	• F0080391
2200 x 700	• F0080342	• F0080392
2300 x 700	• F0080343	• F0080393
2400 x 700	• F0080344	• F0080394
2500 x 700	• F0080345	• F0080395
2600 x 700	• F0080346	• F0080396
2700 x 700	• F0080347	• F0080397
2800 x 700	• F0080348	• F0080398

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Encimera mural con cubeta

NOVEDAD

Encimera con cubeta

- Fabricadas de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.

 Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	Encimera con cubeta izquierda	Encimera con cubeta central
1000 x 600	• FEC1006D	• FEC1006I	• FEC1006C
1200 x 600	• FEC1206D	• FEC1206I	• FEC1206C
1400 x 600	• FEC1406D	• FEC1406I	• FEC1406C
1500 x 600	• FEC1506D	• FEC1506I	• FEC1506C
1600 x 600	• FEC1606D	• FEC1606I	• FEC1606C
1800 x 600	• FEC1806D	• FEC1806I	• FEC1806C
2000 x 600	• FEC2006D	• FEC2006I	• FEC2006C
2200 x 600	• FEC2206D	• FEC2206I	• FEC2206C
2400 x 600	• FEC2406D	• FEC2406I	• FEC2406C
2600 x 600	• FEC2606D	• FEC2606I	• FEC2606C
2800 x 600	• FEC2806D	• FEC2806I	• FEC2806C

Gama 700

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	Encimera con cubeta izquierda	Encimera con cubeta central
1000 x 700	• FEC1007D	• FEC1007I	• FEC1007C
1200 x 700	• FEC1207D	• FEC1207I	• FEC1207C
1400 x 700	• FEC1407D	• FEC1407I	• FEC1407C
1500 x 700	• FEC1507D	• FEC1507I	• FEC1507C
1600 x 700	• FEC1607D	• FEC1607I	• FEC1607C
1800 x 700	• FEC1807D	• FEC1807I	• FEC1807C
2000 x 700	• FEC2007D	• FEC2007I	• FEC2007C
2200 x 700	• FEC2207D	• FEC2207I	• FEC2207C
2400 x 700	• FEC2407D	• FEC2407I	• FEC2407C
2600 x 700	• FEC2607D	• FEC2607I	• FEC2607C
2800 x 700	• FEC2807D	• FEC2807I	• FEC2807C

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Customizaciones sobre encimeras

NOVEDAD

Aro de desbarace en encimera

- Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Caucho alimentario de alta densidad.
- Aro de goma desmontable.



Modelo	Código
Agujero + aro de goma	• ADE50001
Recambio aro goma	• CAD00001

Peto lateral plegado y soldado en encimera

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.



Modelo	Código
Derecha	• CPDE0001
Izquierda	• CPIE0002
Derecha + Izquierda *	• CP2E0003

* Para encimeras de hasta 2600 mm

Agujero para grifo en encimera

- Agujero de 33 mm de diámetro

Modelo	Posición	Código
Derecha		• LAVA0001
Izquierda		• LAVA0002
Centrado		• LAVA0003
Entre cubetas		• LAVA0004

Espesor 1,5 mm en encimera

- Fabricación de encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
- Mayor robustez.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.

Medida	Código
Hasta 1200 mm	• FESP1512
Hasta 2000 mm	• FESP1520
Hasta 2800 mm	• FESP1528

Pack de 4 o 6 ruedas

- Se suministran incorporadas a las patas de los muebles modulares.
- 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos con freno.

Modelo	Para módulos de longitud	Código
4 ruedas	≤ 2000 mm	• FRU80001
6 ruedas	> 2000 mm	• FRU80002

Zócalos

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación.

Medida	Código
400	• FZ000400
600	• FZ000600
800	• FZ000800
1000	• FZ001000
1200	• FZ001200
1400	• FZ001400
1600	• FZ001600
1800	• FZ001800
2000	• FZ002000
Lateral 600	• FZL00600
Lateral 700	• FZL00700

Omegas de refuerzo en acero inoxidable en encimera


- Sustitución de las omegas estándar por omegas de acero inoxidable.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.

Medidas	Solo encimera	Encimera 1 estante	Encimera 2 estantes
Hasta 1200 mm	• FIX1200E	• FIX1201E	• FIX1202E
Hasta 2000 mm	• FIX2000E	• FIX2001E	• FIX2002E
Hasta 2800 mm	• FIX2800E	• FIX2801E	• FIX2802E


• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES


Ejemplos de composición



Descripción	Medidas totales (mm)	Código
1. Encimera central - Gama 700	2400 x 700	F0080344
2. Módulo sin base para cubo de desperdicios - Gama 700	600 x 700 x 850	F0080502
3. Módulo con puertas correderas sin encimera - Gama 700	1400 x 700 x 850	F0080009
4. Módulo 3 cajones sin encimera - Gama 700	400 x 700 x 850	F0080113



Descripción	Medidas totales (mm)	Código
1. Encimera mural - Gama 700	2100 x 700	F0080391
2. Módulo 4 cajones sin encimera - Gama 700	500 x 700 x 850	F0080124
3. Módulo con estantes sin encimera - Gama 700	1600 x 700 x 850	F0080056
4. Mueble angular 90° con chaflán - Gama 700	1000 x 1000 x 700 x 850	F0070117
5. Encimera mural con cubeta derecha - Gama 700	2200 x 700	FEC2007D
6. Módulo con cajones y puertas batientes sin encimera - Gama 700	1000 x 700 x 850	F0080109
7. Módulo con puertas correderas para encimera con cubeta - Gama 700	1200 x 700 x 850	FCU80008



ARMARIOS

Armarios de pared	P. 104
Armarios calentadores de platos	P. 105
Soportes	P. 105
Armarios de pie	P. 106


ARMARIOS De pared

Armario de pared

- Para su uso diario en la organización de la cocina profesional.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Fácil montaje a pared.
- Los modelos con una puerta batiente tienen la apertura a mano derecha.
- El modelo angular está indicado para unir armarios de pared en esquinas con ángulo de 90°.
- Sistema regulable de pared para desniveles de más de 1 cm.
- Se suministran montados.



Modelo con escurreplatos



Puertas batientes

Medidas totales (mm)	Puertas	Código
400 x 400 x 600	1	• F0240134
500 x 400 x 600	1	• F0240135
800 x 400 x 600	2	• F0240136
1000 x 400 x 600	2	• F0240137

Puertas correderas

Medidas totales (mm)	Con estante	Con escurreplatos
1000 x 400 x 600	• F0240101	• F0240111
1200 x 400 x 600	• F0240102	• F0240112
1400 x 400 x 600	• F0240104	-
1600 x 400 x 600	• F0240103	-
1800 x 400 x 600	• F0240105	-

Abiertos

Medidas totales (mm)	Código
1000 x 400 x 600	• F0240130
1200 x 400 x 600	• F0240131
1400 x 400 x 600	• F0240132
1600 x 400 x 600	• F0240133

Angular 90°

Medidas totales (mm)	Código
700 x 400 x 600	• F0240121

• 24 horas expedición

ARMARIOS

Calentadores de platos y soportes

NOVEDAD

Armario calentador de platos

- Para el mantenimiento de los platos calientes durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato analógico regulable de 0/90 °C.

- Modelo simple: 1 estante intermedio regulable.
- Modelo doble: 2 estantes intermedios regulables.
- Modelo modular: fácil instalación en el estante inferior de las mesas de trabajo.



Simple

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos*	Código
400 x 460 x 870	400	230/50-60	60	• F0420301

* Ø 310 mm



Doble

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos*	Código
800 x 460 x 870	1500	230/50	120	• F0420302

* Ø 310 mm



Modular

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos	Código
400 x 460 x 570	400	230/50-60	30	• F0420306

* Ø 290 mm

Soporte para colgar utensilios en línea

- Fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø 8 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared (tacos y tornillos incluidos).



Medidas totales (mm)	Ø	Código
600 x 48	8 mm	• F0210201


• 24 horas expedición

ARMARIOS

De pie

Armario de pie

- **Para facilitar el almacenaje y organización en la cocina.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Todos los modelos incluyen 3 estantes intermedios de acero inoxidable con omegas de refuerzo. El estante central es fijo, los otros dos, regulables en altura.
- Carga máxima por estante: 80 kg.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Se suministran montados.



Puertas batientes

Medidas totales (mm)	Código	Puertas
600 x 600 x 1900	• F0240000	1
1000 x 600 x 1900	• F0240006	2
1200 x 600 x 1900	• F0240007	2
1400 x 600 x 1900	• F0240008	2
1600 x 600 x 1900	-	

Puertas correderas

Código	Puertas
-	
-	
● F0240001	2
● F0240002	2
● F0240003	2

Protector inclinado para armario de pie

- **Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.


Medidas totales (mm)	Puertas batientes	Puertas correderas
600 x 600 x 200	• F0240402	-
1000 x 600 x 200	• F0240403	-
1200 x 600 x 200	• F0240404	• F0240406
1400 x 600 x 200	• F0240405	• F0240407
1600 x 600 x 200	-	• F0240408



- **24 horas expedición**

Armario para artículos de limpieza

- Para organizar y clasificar los productos de limpieza, preservándolos ocultos de la zona de trabajo.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provistos de 3 estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Se suministran montados.



Medidas totales (mm)	Puertas batientes	Código
600 x 450 x 1900	1	• F0240201
1000 x 450 x 1900	2	• F0240202


Protector inclinado para armario de limpieza

- Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.

Medidas totales (mm)	Código
600 x 450 x 200	• F0240410
1000 x 450 x 200	• F0240409



• 24 horas expedición



ESTANTERÍAS

Estanterías de pared	P. 110
Estanterías de pie inoxidables	P. 113
Estanterías de pie de aluminio	P. 124

ESTANTERÍAS De pared

Estanterías de pared

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Se suministra totalmente soldada.



Medidas totales (mm)	Código
600 x 400 x 250	• F0100217
800 x 400 x 250	• F0100218
1000 x 400 x 250	• F0100211
1200 x 400 x 250	• F0100212
1400 x 400 x 250	• F0100213
1500 x 400 x 250	• F0100219
1600 x 400 x 250	• F0100214
1800 x 400 x 250	• F0100215
2000 x 400 x 250	• F0100216



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Medidas totales (mm)	Código
600 x 250 x 150	• F0100207
800 x 250 x 150	• F0100208
1000 x 250 x 150	• F0100201
1200 x 250 x 150	• F0100202
1400 x 250 x 150	• F0100203
1500 x 250 x 150	• F0100209
1600 x 250 x 150	• F0100204
1800 x 250 x 150	• F0100205
2000 x 250 x 150	• F0100206

Estantería con cartelas

- Estantería fabricada en acero inoxidable.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Se suministra totalmente soldada con cartelas desmontadas.



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Medidas totales (mm)	Código
600 x 300 x 200	• F0100221
800 x 300 x 200	• F0100222
1000 x 300 x 200	• F0100223
1200 x 300 x 200	• F0100224
1400 x 300 x 200	• F0100225

Estantería para microondas

- Diseñada para colgar a la pared microondas u otros aparatos.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Orificio para cableado de Ø 60 mm.
- Se suministra totalmente soldada con cartelas desmontadas.



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Medidas totales (mm)	Código
600 x 400 x 230	• F0200401
700 x 500 x 280	• F0200403
800 x 400 x 230	• F0200402

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

Estantería escurrer platos mural

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables.
- Para platos con diámetro máximo de 250 mm.
- Se suministra totalmente soldada.



Medidas totales (mm)	Capacidad de platos	Código
710 x 300 x 180	26	• F0200301
1430 x 300 x 180	52	• F0200302

Estantería campana mural

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables GN 1/1.
- Se suministra totalmente soldada.



Medidas totales (mm)	Capacidad	Código
590 x 400 x 180	1GN 1/1	• F0200104
1115 x 400 x 180	2GN 1/1	• F0200101
1650 x 400 x 180	3GN 1/1	• F0200102
2180 x 400 x 180	4GN 1/1	• F0200103

Estantería de tubos mural

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas de acero inoxidable satinado a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Tubos de 25 x 25 mm de acero inoxidable.
- Se suministra totalmente soldada.



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Medidas totales (mm)	Código
600 x 400 x 248	• F0100007
800 x 400 x 248	• F0100008
1000 x 400 x 248	• F0100001
1200 x 400 x 248	• F0100002
1400 x 400 x 248	• F0100003
1600 x 400 x 248	• F0100004
1800 x 400 x 248	• F0100006 *
2000 x 400 x 248	• F0100005 *

Barra de colgar a pared

- Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Se suministra totalmente soldada.



Medidas totales (mm)	Código
1000 x 150	• F0210001
1500 x 150	• F0210002
2000 x 150	• F0210003

* Modelos que disponen de una cartela central soldada.

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

ESTANTERÍAS De pared

Estantería de pared regulable

- Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
- Fácil instalación de los montantes.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.



Montante

Altura (mm)	Código
600	• F0120001
1000	• F0120002
1500	• F0120003

- Precio por unidad.



Estante liso

Medidas (mm)	Código
1000 x 250	• F0100401
1200 x 250	• F0100403
1400 x 250	• F0100402
1600 x 250	• F0100404
1000 x 400	• F0100411
1200 x 400	• F0100413
1400 x 400	• F0100412
1600 x 400	• F0100414



Estante inclinado

Medidas (mm)	Unidades	Cubetas	Código
1000 x 250	4	1/6	• F0100501
1000 x 400	4	1/3	• F0100511

- Cubetas no incluidas.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

De pie inoxidables

Estantería de pie de 4 estantes

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- Profundidades de estantes disponibles: 400 y 500 mm.
- Alturas de caballetes disponibles: 1700 y 2000 mm.
- Fijación de los estantes a los caballetes mediante tornillería, incluida.

Medidas totales (mm)	Código
1000 x 400 x 1700	• KD104017
1200 x 400 x 1700	• KD124017
1400 x 400 x 1700	• KD144017
1000 x 400 x 2000	• KD104020
1200 x 400 x 2000	• KD124020
1400 x 400 x 2000	• KD144020
1000 x 500 x 1700	• KD105017
1200 x 500 x 1700	• KD125017
1400 x 500 x 1700	• KD145017
1000 x 500 x 2000	• KD105020
1200 x 500 x 2000	• KD125020
1400 x 500 x 2000	• KD145020



Estante adicional

Medidas totales (mm)	Código
1000 x 400	• KDE10040
1200 x 400	• KDE12040
1400 x 400	• KDE14040
1000 x 500	• KDE10050
1200 x 500	• KDE12050
1400 x 500	• KDE14050



• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS De pie inoxidable

Estantería de pie de acero inoxidable

- Fabricada en acero inoxidable.
- Altura de los estantes regulable cada 160 mm, hasta 11 niveles posibles.
- 2 profundidades de estantería disponibles: 400 y 500 mm.
- Altura de estantería disponible: 1800 mm.
- Bandejas disponibles en opción lisa, perforada o de polipropileno.
- Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- Patas regulables en altura para garantizar máxima estabilidad en cualquier superficie.
- Diseñadas para un fácil montaje sin usar herramientas.
- Carga máxima por estante: 170 kg.



• Diseñadas para un fácil montaje sin usar herramientas.



Soportes

- Fabricado en tubo de 30 x 30 mm en acero inoxidable con taco regulable.

Soporte central

Medidas totales (mm)	Código
1800 x 400	• KCC01840
1800 x 500	• KCC01850

Soporte lateral

Medidas totales (mm)	Código
1800 x 400	• KCL01840
1800 x 500	• KCL01850



Pieza angular

- Accesorio en acero inoxidable AISI 304 18/10 para montaje de estanterías en ángulo.

Medidas (mm)	Código
400	• KA000400
500	• KA000500



• 24 horas expedición

Estantes con bandejas



· Bandejas de polipropileno



· Bandejas de acero inoxidable lisas



· Bandejas de acero inoxidable perforadas

Fondo 400

Medidas (mm)	Bandejas de polipropileno	Bandejas de acero inoxidable lisas	Bandejas de acero inoxidable perforadas
600 x 400	• K4060003	• K4060002	• K4060001
700 x 400	• K4070003	• K4070002	• K4070001
800 x 400	• K4080003	• K4080002	• K4080001
900 x 400	• K4090003	• K4090002	• K4090001
1000 x 400	• K4100003	• K4100002	• K4100001
1100 x 400	• K4110003	• K4110002	• K4110001
1200 x 400	• K4120003	• K4120002	• K4120001
1300 x 400	• K4130003	• K4130002	• K4130001
1400 x 400	• K4140003	• K4140002	• K4140001
1500 x 400	• K4150003	• K4150002	• K4150001
1600 x 400	• K4160003	• K4160002	• K4160001

Fondo 500

Medidas (mm)	Bandejas de polipropileno	Bandejas de acero inoxidable lisas	Bandejas de acero inoxidable perforadas
600 x 500	• K5060003	• K5060002	• K5060001
700 x 500	• K5070003	• K5070002	• K5070001
800 x 500	• K5080003	• K5080002	• K5080001
900 x 500	• K5090003	• K5090002	• K5090001
1000 x 500	• K5100003	• K5100002	• K5100001
1100 x 500	• K5110003	• K5110002	• K5110001
1200 x 500	• K5120003	• K5120002	• K5120001
1300 x 500	• K5130003	• K5130002	• K5130001
1500 x 500	• K5140003	• K5140002	• K5140001
1500 x 500	• K5150003	• K5150002	• K5150001
1600 x 500	• K5160003	• K5160002	• K5160001

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

De pie inoxidables

Bandejas



Medidas totales (mm)	Polipropileno	Acero inoxidable lisa	Acero inoxidable perforada
300 x 400	• KP304003	• KP304002	• KP304001
400 x 400	• KP404003	• KP404002	• KP404001
300 x 500	• KP305003	• KP305002	• KP305001
400 x 500	• KP405003	• KP405002	• KP405001

Bancada

• Para almacenar cajas en lugares donde la normativa sanitaria prohíbe el contacto directo con el suelo.




Medidas totales (mm)	Polipropileno	Acero inoxidable lisa
1060 x 500 x 180	• KB106003	• KB106002
1260 x 500 x 180	• KB126003	• KB126002
1460 x 500 x 180	• KB146003	• KB146002
1660 x 500 x 180	• KB166003	• KB166002

Barra de colgar para estantería

• Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.

Medida (mm)	Código
800	• KBC00800
900	• KBC00900
1000	• KBC01000
1100	• KBC01100
1200	• KBC01200
1300	• KBC01300
1400	• KBC01400
1500	• KBC01500
1600	• KBC01600



Ruedas


• El pack incluye 4 ruedas de Ø 125 mm, 2 con freno.

Modelo	Código
Pack 4 ruedas	• KRU00001



• 24 horas expedición

Composiciones básicas de estanterías modulares




Ejemplo de pedido de estantería:

- Para seleccionar las estanterías modulares sólo necesita conocer las dimensiones totales de la cámara.
- Ajustar el largo de la estantería lineal a la longitud X de la cámara.
- Para el largo de la estantería angular, descontar de la longitud Y de la cámara el ancho de la estantería lineal. En caso de que la cámara tenga radios sanitarios descontarlos de la longitud de la cámara.

Ejemplo de cálculo de presupuesto para estantería angular de inox y polipropileno de fondo 400 mm y cuatro niveles, colocada en una cámara frigorífica de 3000 x 2400 mm.


Cámara frigorífica	X=3000	Y=2400
Estantería 4 niveles	lineal (3000)	angular (2400-400=2000)
Código	KIT00087	KIT02077
Medida estantería	2990 mm	1960 mm



A-estantería lineal



B-estantería angular



ESTANTERÍAS

Lineales altura 1800



Acero inox con bandejas de polipropileno •

Fondo 400

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
660	KIT00001	KIT00063	KIT00125
760	KIT00002	KIT00064	KIT00126
860	KIT00003	KIT00065	KIT00127
960	KIT00004	KIT00066	KIT00128
1060	KIT00005	KIT00067	KIT00129
1160	KIT00006	KIT00068	KIT00130
1260	KIT00007	KIT00069	KIT00131
1360	KIT00008	KIT00070	KIT00132
1460	KIT00009	KIT00071	KIT00133
1560	KIT00010	KIT00072	KIT00134
1660	KIT00011	KIT00073	KIT00135
1690	KIT00012	KIT00074	KIT00136
1790	KIT00013	KIT00075	KIT00137
1890	KIT00014	KIT00076	KIT00138
1990	KIT00015	KIT00077	KIT00139
2090	KIT00016	KIT00078	KIT00140
2190	KIT00017	KIT00079	KIT00141
2290	KIT00018	KIT00080	KIT00142
2390	KIT00019	KIT00081	KIT00143
2490	KIT00020	KIT00082	KIT00144
2590	KIT00021	KIT00083	KIT00145
2690	KIT00022	KIT00084	KIT00146
2790	KIT00023	KIT00085	KIT00147
2890	KIT00024	KIT00086	KIT00148
2990	KIT00025	KIT00087	KIT00149
3090	KIT00026	KIT00088	KIT00150
3190	KIT00027	KIT00089	KIT00151
3290	KIT00028	KIT00090	KIT00152
3320	KIT00029	KIT00091	KIT00153
3420	KIT00030	KIT00092	KIT00154
3520	KIT00031	KIT00093	KIT00155
3620	KIT00032	KIT00094	KIT00156
3720	KIT00033	KIT00095	KIT00157
3820	KIT00034	KIT00096	KIT00158
3920	KIT00035	KIT00097	KIT00159
4020	KIT00036	KIT00098	KIT00160
4120	KIT00037	KIT00099	KIT00161
4220	KIT00038	KIT00100	KIT00162
4320	KIT00039	KIT00101	KIT00163
4420	KIT00040	KIT00102	KIT00164
4520	KIT00041	KIT00103	KIT00165
4620	KIT00042	KIT00104	KIT00166
4720	KIT00043	KIT00105	KIT00167
4820	KIT00044	KIT00106	KIT00168
4920	KIT00045	KIT00107	KIT00169
4950	KIT00046	KIT00108	KIT00170
5050	KIT00047	KIT00109	KIT00171
5150	KIT00048	KIT00110	KIT00172
5250	KIT00049	KIT00111	KIT00173
5350	KIT00050	KIT00112	KIT00174
5450	KIT00051	KIT00113	KIT00175
5550	KIT00052	KIT00114	KIT00176
5650	KIT00053	KIT00115	KIT00177
5750	KIT00054	KIT00116	KIT00178
5850	KIT00055	KIT00117	KIT00179
5950	KIT00056	KIT00118	KIT00180
6050	KIT00057	KIT00119	KIT00181
6150	KIT00058	KIT00120	KIT00182
6250	KIT00059	KIT00121	KIT00183
6350	KIT00060	KIT00122	KIT00184
6450	KIT00061	KIT00123	KIT00185
6550	KIT00062	KIT00124	KIT00186

Fondo 500


Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
660	KIT00187	KIT00249	KIT00311
760	KIT00188	KIT00250	KIT00312
860	KIT00189	KIT00251	KIT00313
960	KIT00190	KIT00252	KIT00314
1060	KIT00191	KIT00253	KIT00315
1160	KIT00192	KIT00254	KIT00316
1260	KIT00193	KIT00255	KIT00317
1360	KIT00194	KIT00256	KIT00318
1460	KIT00195	KIT00257	KIT00319
1560	KIT00196	KIT00258	KIT00320
1660	KIT00197	KIT00259	KIT00321
1690	KIT00198	KIT00260	KIT00322
1790	KIT00199	KIT00261	KIT00323
1890	KIT00200	KIT00262	KIT00324
1990	KIT00201	KIT00263	KIT00325
2090	KIT00202	KIT00264	KIT00326
2190	KIT00203	KIT00265	KIT00327
2290	KIT00204	KIT00266	KIT00328
2390	KIT00205	KIT00267	KIT00329
2490	KIT00206	KIT00268	KIT00330
2590	KIT00207	KIT00269	KIT00331
2690	KIT00208	KIT00270	KIT00332
2790	KIT00209	KIT00271	KIT00333
2890	KIT00210	KIT00272	KIT00334
2990	KIT00211	KIT00273	KIT00335
3090	KIT00212	KIT00274	KIT00336
3190	KIT00213	KIT00275	KIT00337
3290	KIT00214	KIT00276	KIT00338
3320	KIT00215	KIT00277	KIT00339
3420	KIT00216	KIT00278	KIT00340
3520	KIT00217	KIT00279	KIT00341
3620	KIT00218	KIT00280	KIT00342
3720	KIT00219	KIT00281	KIT00343
3820	KIT00220	KIT00282	KIT00344
3920	KIT00221	KIT00283	KIT00345
4020	KIT00222	KIT00284	KIT00346
4120	KIT00223	KIT00285	KIT00347
4220	KIT00224	KIT00286	KIT00348
4320	KIT00225	KIT00287	KIT00349
4420	KIT00226	KIT00288	KIT00350
4520	KIT00227	KIT00289	KIT00351
4620	KIT00228	KIT00290	KIT00352
4720	KIT00229	KIT00291	KIT00353
4820	KIT00230	KIT00292	KIT00354
4920	KIT00231	KIT00293	KIT00355
4950	KIT00232	KIT00294	KIT00356
5050	KIT00233	KIT00295	KIT00357
5150	KIT00234	KIT00296	KIT00358
5250	KIT00235	KIT00297	KIT00359
5350	KIT00236	KIT00298	KIT00360
5450	KIT00237	KIT00299	KIT00361
5550	KIT00238	KIT00300	KIT00362
5650	KIT00239	KIT00301	KIT00363
5750	KIT00240	KIT00302	KIT00364
5850	KIT00241	KIT00303	KIT00365
5950	KIT00242	KIT00304	KIT00366
6050	KIT00243	KIT00305	KIT00367
6150	KIT00244	KIT00306	KIT00368
6250	KIT00245	KIT00307	KIT00369
6350	KIT00246	KIT00308	KIT00370
6450	KIT00247	KIT00309	KIT00371
6550	KIT00248	KIT00310	KIT00372

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

Angulares altura 1800

Acero inox con bandejas de polipropileno •



Fondo 400

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
630	KIT02001	KIT02063	KIT02125
730	KIT02002	KIT02064	KIT02126
830	KIT02003	KIT02065	KIT02127
930	KIT02004	KIT02066	KIT02128
1030	KIT02005	KIT02067	KIT02129
1130	KIT02006	KIT02068	KIT02130
1230	KIT02007	KIT02069	KIT02131
1330	KIT02008	KIT02070	KIT02132
1430	KIT02009	KIT02071	KIT02133
1530	KIT02010	KIT02072	KIT02134
1630	KIT02011	KIT02073	KIT02135
1660	KIT02012	KIT02074	KIT02136
1760	KIT02013	KIT02075	KIT02137
1860	KIT02014	KIT02076	KIT02138
1960	KIT02015	KIT02077	KIT02139
2060	KIT02016	KIT02078	KIT02140
2160	KIT02017	KIT02079	KIT02141
2260	KIT02018	KIT02080	KIT02142
2360	KIT02019	KIT02081	KIT02143
2460	KIT02020	KIT02082	KIT02144
2560	KIT02021	KIT02083	KIT02145
2660	KIT02022	KIT02084	KIT02146
2760	KIT02023	KIT02085	KIT02147
2860	KIT02024	KIT02086	KIT02148
2960	KIT02025	KIT02087	KIT02149
3060	KIT02026	KIT02088	KIT02150
3160	KIT02027	KIT02089	KIT02151
3260	KIT02028	KIT02090	KIT02152
3290	KIT02029	KIT02091	KIT02153
3390	KIT02030	KIT02092	KIT02154
3490	KIT02031	KIT02093	KIT02155
3590	KIT02032	KIT02094	KIT02156
3690	KIT02033	KIT02095	KIT02157
3790	KIT02034	KIT02096	KIT02158
3890	KIT02035	KIT02097	KIT02159
3990	KIT02036	KIT02098	KIT02160
4090	KIT02037	KIT02099	KIT02161
4190	KIT02038	KIT02100	KIT02162
4290	KIT02039	KIT02101	KIT02163
4390	KIT02040	KIT02102	KIT02164
4490	KIT02041	KIT02103	KIT02165
4590	KIT02042	KIT02104	KIT02166
4690	KIT02043	KIT02105	KIT02167
4790	KIT02044	KIT02106	KIT02168
4890	KIT02045	KIT02107	KIT02169
4920	KIT02046	KIT02108	KIT02170
5020	KIT02047	KIT02109	KIT02171
5120	KIT02048	KIT02110	KIT02172
5220	KIT02049	KIT02111	KIT02173
5320	KIT02050	KIT02112	KIT02174
5420	KIT02051	KIT02113	KIT02175
5520	KIT02052	KIT02114	KIT02176
5620	KIT02053	KIT02115	KIT02177
5720	KIT02054	KIT02116	KIT02178
5820	KIT02055	KIT02117	KIT02179
5920	KIT02056	KIT02118	KIT02180
6020	KIT02057	KIT02119	KIT02181
6120	KIT02058	KIT02120	KIT02182
6220	KIT02059	KIT02121	KIT02183
6320	KIT02060	KIT02122	KIT02184
6420	KIT02061	KIT02123	KIT02185
6520	KIT02062	KIT02124	KIT02186

Fondo 500

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
630	KIT02187	KIT02249	KIT02311
730	KIT02188	KIT02250	KIT02312
830	KIT02189	KIT02251	KIT02313
930	KIT02190	KIT02252	KIT02314
1030	KIT02191	KIT02253	KIT02315
1130	KIT02192	KIT02254	KIT02316
1230	KIT02193	KIT02255	KIT02317
1330	KIT02194	KIT02256	KIT02318
1430	KIT02195	KIT02257	KIT02319
1530	KIT02196	KIT02258	KIT02320
1630	KIT02197	KIT02259	KIT02321
1660	KIT02198	KIT02260	KIT02322
1760	KIT02199	KIT02261	KIT02323
1860	KIT02200	KIT02262	KIT02324
1960	KIT02201	KIT02263	KIT02325
2060	KIT02202	KIT02264	KIT02326
2160	KIT02203	KIT02265	KIT02327
2260	KIT02204	KIT02266	KIT02328
2360	KIT02205	KIT02267	KIT02329
2460	KIT02206	KIT02268	KIT02330
2560	KIT02207	KIT02269	KIT02331
2660	KIT02208	KIT02270	KIT02332
2760	KIT02209	KIT02271	KIT02333
2860	KIT02210	KIT02272	KIT02334
2960	KIT02211	KIT02273	KIT02335
3060	KIT02212	KIT02274	KIT02336
3160	KIT02213	KIT02275	KIT02337
3260	KIT02214	KIT02276	KIT02338
3290	KIT02215	KIT02277	KIT02339
3390	KIT02216	KIT02278	KIT02340
3490	KIT02217	KIT02279	KIT02341
3590	KIT02218	KIT02280	KIT02342
3690	KIT02219	KIT02281	KIT02343
3790	KIT02220	KIT02282	KIT02344
3890	KIT02221	KIT02283	KIT02345
3990	KIT02222	KIT02284	KIT02346
4090	KIT02223	KIT02285	KIT02347
4190	KIT02224	KIT02286	KIT02348
4290	KIT02225	KIT02287	KIT02349
4390	KIT02226	KIT02288	KIT02350
4490	KIT02227	KIT02289	KIT02351
4590	KIT02228	KIT02290	KIT02352
4690	KIT02229	KIT02291	KIT02353
4790	KIT02230	KIT02292	KIT02354
4890	KIT02231	KIT02293	KIT02355
4920	KIT02232	KIT02294	KIT02356
5020	KIT02233	KIT02295	KIT02357
5120	KIT02234	KIT02296	KIT02358
5220	KIT02235	KIT02297	KIT02359
5320	KIT02236	KIT02298	KIT02360
5420	KIT02237	KIT02299	KIT02361
5520	KIT02238	KIT02300	KIT02362
5620	KIT02239	KIT02301	KIT02363
5720	KIT02240	KIT02302	KIT02364
5820	KIT02241	KIT02303	KIT02365
5920	KIT02242	KIT02304	KIT02366
6020	KIT02243	KIT02305	KIT02367
6120	KIT02244	KIT02306	KIT02368
6220	KIT02245	KIT02307	KIT02369
6320	KIT02246	KIT02308	KIT02370
6420	KIT02247	KIT02309	KIT02371
6520	KIT02248	KIT02310	KIT02372

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

Lineales altura 1800

Acero inox con bandejas inox lisas •



Fondo 400

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
660	KIT00373	KIT00435	KIT00497
760	KIT00374	KIT00436	KIT00498
860	KIT00375	KIT00437	KIT00499
960	KIT00376	KIT00438	KIT00500
1060	KIT00377	KIT00439	KIT00501
1160	KIT00378	KIT00440	KIT00502
1260	KIT00379	KIT00441	KIT00503
1360	KIT00380	KIT00442	KIT00504
1460	KIT00381	KIT00443	KIT00505
1560	KIT00382	KIT00444	KIT00506
1660	KIT00383	KIT00445	KIT00507
1690	KIT00384	KIT00446	KIT00508
1790	KIT00385	KIT00447	KIT00509
1890	KIT00386	KIT00448	KIT00510
1990	KIT00387	KIT00449	KIT00511
2090	KIT00388	KIT00450	KIT00512
2190	KIT00389	KIT00451	KIT00513
2290	KIT00390	KIT00452	KIT00514
2390	KIT00391	KIT00453	KIT00515
2490	KIT00392	KIT00454	KIT00516
2590	KIT00393	KIT00455	KIT00517
2690	KIT00394	KIT00456	KIT00518
2790	KIT00395	KIT00457	KIT00519
2890	KIT00396	KIT00458	KIT00520
2990	KIT00397	KIT00459	KIT00521
3090	KIT00398	KIT00460	KIT00522
3190	KIT00399	KIT00461	KIT00523
3290	KIT00400	KIT00462	KIT00524
3320	KIT00401	KIT00463	KIT00525
3420	KIT00402	KIT00464	KIT00526
3520	KIT00403	KIT00465	KIT00527
3620	KIT00404	KIT00466	KIT00528
3720	KIT00405	KIT00467	KIT00529
3820	KIT00406	KIT00468	KIT00530
3920	KIT00407	KIT00469	KIT00531
4020	KIT00408	KIT00470	KIT00532
4120	KIT00409	KIT00471	KIT00533
4220	KIT00410	KIT00472	KIT00534
4320	KIT00411	KIT00473	KIT00535
4420	KIT00412	KIT00474	KIT00536
4520	KIT00413	KIT00475	KIT00537
4620	KIT00414	KIT00476	KIT00538
4720	KIT00415	KIT00477	KIT00539
4820	KIT00416	KIT00478	KIT00540
4920	KIT00417	KIT00479	KIT00541
4950	KIT00418	KIT00480	KIT00542
5050	KIT00419	KIT00481	KIT00543
5150	KIT00420	KIT00482	KIT00544
5250	KIT00421	KIT00483	KIT00545
5350	KIT00422	KIT00484	KIT00546
5450	KIT00423	KIT00485	KIT00547
5550	KIT00424	KIT00486	KIT00548
5650	KIT00425	KIT00487	KIT00549
5750	KIT00426	KIT00488	KIT00550
5850	KIT00427	KIT00489	KIT00551
5950	KIT00428	KIT00490	KIT00552
6050	KIT00429	KIT00491	KIT00553
6150	KIT00430	KIT00492	KIT00554
6250	KIT00431	KIT00493	KIT00555
6350	KIT00432	KIT00494	KIT00556
6450	KIT00433	KIT00495	KIT00557
6550	KIT00434	KIT00496	KIT00558

Fondo 500


Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
660	KIT00559	KIT00621	KIT00683
760	KIT00560	KIT00622	KIT00684
860	KIT00561	KIT00623	KIT00685
960	KIT00562	KIT00624	KIT00686
1060	KIT00563	KIT00625	KIT00687
1160	KIT00564	KIT00626	KIT00688
1260	KIT00565	KIT00627	KIT00689
1360	KIT00566	KIT00628	KIT00690
1460	KIT00567	KIT00629	KIT00691
1560	KIT00568	KIT00630	KIT00692
1660	KIT00569	KIT00631	KIT00693
1690	KIT00570	KIT00632	KIT00694
1790	KIT00571	KIT00633	KIT00695
1890	KIT00572	KIT00634	KIT00696
1990	KIT00573	KIT00635	KIT00697
2090	KIT00574	KIT00636	KIT00698
2190	KIT00575	KIT00637	KIT00699
2290	KIT00576	KIT00638	KIT00700
2390	KIT00577	KIT00639	KIT00701
2490	KIT00578	KIT00640	KIT00702
2590	KIT00579	KIT00641	KIT00703
2690	KIT00580	KIT00642	KIT00704
2790	KIT00581	KIT00643	KIT00705
2890	KIT00582	KIT00644	KIT00706
2990	KIT00583	KIT00645	KIT00707
3090	KIT00584	KIT00646	KIT00708
3190	KIT00585	KIT00647	KIT00709
3290	KIT00586	KIT00648	KIT00710
3320	KIT00587	KIT00649	KIT00711
3420	KIT00588	KIT00650	KIT00712
3520	KIT00589	KIT00651	KIT00713
3620	KIT00590	KIT00652	KIT00714
3720	KIT00591	KIT00653	KIT00715
3820	KIT00592	KIT00654	KIT00716
3920	KIT00593	KIT00655	KIT00717
4020	KIT00594	KIT00656	KIT00718
4120	KIT00595	KIT00657	KIT00719
4220	KIT00596	KIT00658	KIT00720
4320	KIT00597	KIT00659	KIT00721
4420	KIT00598	KIT00660	KIT00722
4520	KIT00599	KIT00661	KIT00723
4620	KIT00600	KIT00662	KIT00724
4720	KIT00601	KIT00663	KIT00725
4820	KIT00602	KIT00664	KIT00726
4920	KIT00603	KIT00665	KIT00727
4950	KIT00604	KIT00666	KIT00728
5050	KIT00605	KIT00667	KIT00729
5150	KIT00606	KIT00668	KIT00730
5250	KIT00607	KIT00669	KIT00731
5350	KIT00608	KIT00670	KIT00732
5450	KIT00609	KIT00671	KIT00733
5550	KIT00610	KIT00672	KIT00734
5650	KIT00611	KIT00673	KIT00735
5750	KIT00612	KIT00674	KIT00736
5850	KIT00613	KIT00675	KIT00737
5950	KIT00614	KIT00676	KIT00738
6050	KIT00615	KIT00677	KIT00739
6150	KIT00616	KIT00678	KIT00740
6250	KIT00617	KIT00679	KIT00741
6350	KIT00618	KIT00680	KIT00742
6450	KIT00619	KIT00681	KIT00743
6550	KIT00620	KIT00682	KIT00744

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

Angulares altura 1800

Acero inox con bandejas inox lisas •



Fondo 400

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
630	KIT02373	KIT02435	KIT02497
730	KIT02374	KIT02436	KIT02498
830	KIT02375	KIT02437	KIT02499
930	KIT02376	KIT02438	KIT02500
1030	KIT02377	KIT02439	KIT02501
1130	KIT02378	KIT02440	KIT02502
1230	KIT02379	KIT02441	KIT02503
1330	KIT02380	KIT02442	KIT02504
1430	KIT02381	KIT02443	KIT02505
1530	KIT02382	KIT02444	KIT02506
1630	KIT02383	KIT02445	KIT02507
1660	KIT02384	KIT02446	KIT02508
1760	KIT02385	KIT02447	KIT02509
1860	KIT02386	KIT02448	KIT02510
1960	KIT02387	KIT02449	KIT02511
2060	KIT02388	KIT02450	KIT02512
2160	KIT02389	KIT02451	KIT02513
2260	KIT02390	KIT02452	KIT02514
2360	KIT02391	KIT02453	KIT02515
2460	KIT02392	KIT02454	KIT02516
2560	KIT02393	KIT02455	KIT02517
2660	KIT02394	KIT02456	KIT02518
2760	KIT02395	KIT02457	KIT02519
2860	KIT02396	KIT02458	KIT02520
2960	KIT02397	KIT02459	KIT02521
3060	KIT02398	KIT02460	KIT02522
3160	KIT02399	KIT02461	KIT02523
3260	KIT02400	KIT02462	KIT02524
3290	KIT02401	KIT02463	KIT02525
3390	KIT02402	KIT02464	KIT02526
3490	KIT02403	KIT02465	KIT02527
3590	KIT02404	KIT02466	KIT02528
3690	KIT02405	KIT02467	KIT02529
3790	KIT02406	KIT02468	KIT02530
3890	KIT02407	KIT02469	KIT02531
3990	KIT02408	KIT02470	KIT02532
4090	KIT02409	KIT02471	KIT02533
4190	KIT02410	KIT02472	KIT02534
4290	KIT02411	KIT02473	KIT02535
4390	KIT02412	KIT02474	KIT02536
4490	KIT02413	KIT02475	KIT02537
4590	KIT02414	KIT02476	KIT02538
4690	KIT02415	KIT02477	KIT02539
4790	KIT02416	KIT02478	KIT02540
4890	KIT02417	KIT02479	KIT02541
4920	KIT02418	KIT02480	KIT02542
5020	KIT02419	KIT02481	KIT02543
5120	KIT02420	KIT02482	KIT02544
5220	KIT02421	KIT02483	KIT02545
5320	KIT02422	KIT02484	KIT02546
5420	KIT02423	KIT02485	KIT02547
5520	KIT02424	KIT02486	KIT02548
5620	KIT02425	KIT02487	KIT02549
5720	KIT02426	KIT02488	KIT02550
5820	KIT02427	KIT02489	KIT02551
5920	KIT02428	KIT02490	KIT02552
6020	KIT02429	KIT02491	KIT02553
6120	KIT02430	KIT02492	KIT02554
6220	KIT02431	KIT02493	KIT02555
6320	KIT02432	KIT02494	KIT02556
6420	KIT02433	KIT02495	KIT02557
6520	KIT02434	KIT02496	KIT02558

Fondo 500

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
630	KIT02559	KIT02621	KIT02683
730	KIT02560	KIT02622	KIT02684
830	KIT02561	KIT02623	KIT02685
930	KIT02562	KIT02624	KIT02686
1030	KIT02563	KIT02625	KIT02687
1130	KIT02564	KIT02626	KIT02688
1230	KIT02565	KIT02627	KIT02689
1330	KIT02566	KIT02628	KIT02690
1430	KIT02567	KIT02629	KIT02691
1530	KIT02568	KIT02630	KIT02692
1630	KIT02569	KIT02631	KIT02693
1660	KIT02570	KIT02632	KIT02694
1760	KIT02571	KIT02633	KIT02695
1860	KIT02572	KIT02634	KIT02696
1960	KIT02573	KIT02635	KIT02697
2060	KIT02574	KIT02636	KIT02698
2160	KIT02575	KIT02637	KIT02699
2260	KIT02576	KIT02638	KIT02700
2360	KIT02577	KIT02639	KIT02701
2460	KIT02578	KIT02640	KIT02702
2560	KIT02579	KIT02641	KIT02703
2660	KIT02580	KIT02642	KIT02704
2760	KIT02581	KIT02643	KIT02705
2860	KIT02582	KIT02644	KIT02706
2960	KIT02583	KIT02645	KIT02707
3060	KIT02584	KIT02646	KIT02708
3160	KIT02585	KIT02647	KIT02709
3260	KIT02586	KIT02648	KIT02710
3290	KIT02587	KIT02649	KIT02711
3390	KIT02588	KIT02650	KIT02712
3490	KIT02589	KIT02651	KIT02713
3590	KIT02590	KIT02652	KIT02714
3690	KIT02591	KIT02653	KIT02715
3790	KIT02592	KIT02654	KIT02716
3890	KIT02593	KIT02655	KIT02717
3990	KIT02594	KIT02656	KIT02718
4090	KIT02595	KIT02657	KIT02719
4190	KIT02596	KIT02658	KIT02720
4290	KIT02597	KIT02659	KIT02721
4390	KIT02598	KIT02660	KIT02722
4490	KIT02599	KIT02661	KIT02723
4590	KIT02600	KIT02662	KIT02724
4690	KIT02601	KIT02663	KIT02725
4790	KIT02602	KIT02664	KIT02726
4890	KIT02603	KIT02665	KIT02727
4920	KIT02604	KIT02666	KIT02728
5020	KIT02605	KIT02667	KIT02729
5120	KIT02606	KIT02668	KIT02730
5220	KIT02607	KIT02669	KIT02731
5320	KIT02608	KIT02670	KIT02732
5420	KIT02609	KIT02671	KIT02733
5520	KIT02610	KIT02672	KIT02734
5620	KIT02611	KIT02673	KIT02735
5720	KIT02612	KIT02674	KIT02736
5820	KIT02613	KIT02675	KIT02737
5920	KIT02614	KIT02676	KIT02738
6020	KIT02615	KIT02677	KIT02739
6120	KIT02616	KIT02678	KIT02740
6220	KIT02617	KIT02679	KIT02741
6320	KIT02618	KIT02680	KIT02742
6420	KIT02619	KIT02681	KIT02743
6520	KIT02620	KIT02682	KIT02744

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

Lineales altura 1800

Acero inox con bandejas inox perforadas •



Fondo 400

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
660	KIT00745	KIT00807	KIT00869
760	KIT00746	KIT00808	KIT00870
860	KIT00747	KIT00809	KIT00871
960	KIT00748	KIT00810	KIT00872
1060	KIT00749	KIT00811	KIT00873
1160	KIT00750	KIT00812	KIT00874
1260	KIT00751	KIT00813	KIT00875
1360	KIT00752	KIT00814	KIT00876
1460	KIT00753	KIT00815	KIT00877
1560	KIT00754	KIT00816	KIT00878
1660	KIT00755	KIT00817	KIT00879
1690	KIT00756	KIT00818	KIT00880
1790	KIT00757	KIT00819	KIT00881
1890	KIT00758	KIT00820	KIT00882
1990	KIT00759	KIT00821	KIT00883
2090	KIT00760	KIT00822	KIT00884
2190	KIT00761	KIT00823	KIT00885
2290	KIT00762	KIT00824	KIT00886
2390	KIT00763	KIT00825	KIT00887
2490	KIT00764	KIT00826	KIT00888
2590	KIT00765	KIT00827	KIT00889
2690	KIT00766	KIT00828	KIT00890
2790	KIT00767	KIT00829	KIT00891
2890	KIT00768	KIT00830	KIT00892
2990	KIT00769	KIT00831	KIT00893
3090	KIT00770	KIT00832	KIT00894
3190	KIT00771	KIT00833	KIT00895
3290	KIT00772	KIT00834	KIT00896
3320	KIT00773	KIT00835	KIT00897
3420	KIT00774	KIT00836	KIT00898
3520	KIT00775	KIT00837	KIT00899
3620	KIT00776	KIT00838	KIT00900
3720	KIT00777	KIT00839	KIT00901
3820	KIT00778	KIT00840	KIT00902
3920	KIT00779	KIT00841	KIT00903
4020	KIT00780	KIT00842	KIT00904
4120	KIT00781	KIT00843	KIT00905
4220	KIT00782	KIT00844	KIT00906
4320	KIT00783	KIT00845	KIT00907
4420	KIT00784	KIT00846	KIT00908
4520	KIT00785	KIT00847	KIT00909
4620	KIT00786	KIT00848	KIT00910
4720	KIT00787	KIT00849	KIT00911
4820	KIT00788	KIT00850	KIT00912
4920	KIT00789	KIT00851	KIT00913
4950	KIT00790	KIT00852	KIT00914
5050	KIT00791	KIT00853	KIT00915
5150	KIT00792	KIT00854	KIT00916
5250	KIT00793	KIT00855	KIT00917
5350	KIT00794	KIT00856	KIT00918
5450	KIT00795	KIT00857	KIT00919
5550	KIT00796	KIT00858	KIT00920
5650	KIT00797	KIT00859	KIT00921
5750	KIT00798	KIT00860	KIT00922
5850	KIT00799	KIT00861	KIT00923
5950	KIT00800	KIT00862	KIT00924
6050	KIT00801	KIT00863	KIT00925
6150	KIT00802	KIT00864	KIT00926
6250	KIT00803	KIT00865	KIT00927
6350	KIT00804	KIT00866	KIT00928
6450	KIT00805	KIT00867	KIT00929
6550	KIT00806	KIT00868	KIT00930

Fondo 500


Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
660	KIT00931	KIT00993	KIT01055
760	KIT00932	KIT00994	KIT01056
860	KIT00933	KIT00995	KIT01057
960	KIT00934	KIT00996	KIT01058
1060	KIT00935	KIT00997	KIT01059
1160	KIT00936	KIT00998	KIT01060
1260	KIT00937	KIT00999	KIT01061
1360	KIT00938	KIT01000	KIT01062
1460	KIT00939	KIT01001	KIT01063
1560	KIT00940	KIT01002	KIT01064
1660	KIT00941	KIT01003	KIT01065
1690	KIT00942	KIT01004	KIT01066
1790	KIT00943	KIT01005	KIT01067
1890	KIT00944	KIT01006	KIT01068
1990	KIT00945	KIT01007	KIT01069
2090	KIT00946	KIT01008	KIT01070
2190	KIT00947	KIT01009	KIT01071
2290	KIT00948	KIT01010	KIT01072
2390	KIT00949	KIT01011	KIT01073
2490	KIT00950	KIT01012	KIT01074
2590	KIT00951	KIT01013	KIT01075
2690	KIT00952	KIT01014	KIT01076
2790	KIT00953	KIT01015	KIT01077
2890	KIT00954	KIT01016	KIT01078
2990	KIT00955	KIT01017	KIT01079
3090	KIT00956	KIT01018	KIT01080
3190	KIT00957	KIT01019	KIT01081
3290	KIT00958	KIT01020	KIT01082
3320	KIT00959	KIT01021	KIT01083
3420	KIT00960	KIT01022	KIT01084
3520	KIT00961	KIT01023	KIT01085
3620	KIT00962	KIT01024	KIT01086
3720	KIT00963	KIT01025	KIT01087
3820	KIT00964	KIT01026	KIT01088
3920	KIT00965	KIT01027	KIT01089
4020	KIT00966	KIT01028	KIT01090
4120	KIT00967	KIT01029	KIT01091
4220	KIT00968	KIT01030	KIT01092
4320	KIT00969	KIT01031	KIT01093
4420	KIT00970	KIT01032	KIT01094
4520	KIT00971	KIT01033	KIT01095
4620	KIT00972	KIT01034	KIT01096
4720	KIT00973	KIT01035	KIT01097
4820	KIT00974	KIT01036	KIT01098
4920	KIT00975	KIT01037	KIT01099
4950	KIT00976	KIT01038	KIT01100
5050	KIT00977	KIT01039	KIT01101
5150	KIT00978	KIT01040	KIT01102
5250	KIT00979	KIT01041	KIT01103
5350	KIT00980	KIT01042	KIT01104
5450	KIT00981	KIT01043	KIT01105
5550	KIT00982	KIT01044	KIT01106
5650	KIT00983	KIT01045	KIT01107
5750	KIT00984	KIT01046	KIT01108
5850	KIT00985	KIT01047	KIT01109
5950	KIT00986	KIT01048	KIT01110
6050	KIT00987	KIT01049	KIT01111
6150	KIT00988	KIT01050	KIT01112
6250	KIT00989	KIT01051	KIT01113
6350	KIT00990	KIT01052	KIT01114
6450	KIT00991	KIT01053	KIT01115
6550	KIT00992	KIT01054	KIT01116

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

Angulares altura 1800

Acero inox con bandejas inox perforadas •



Fondo 400

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
630	KIT02745	KIT02807	KIT02869
730	KIT02746	KIT02808	KIT02870
830	KIT02747	KIT02809	KIT02871
930	KIT02748	KIT02810	KIT02872
1030	KIT02749	KIT02811	KIT02873
1130	KIT02750	KIT02812	KIT02874
1230	KIT02751	KIT02813	KIT02875
1330	KIT02752	KIT02814	KIT02876
1430	KIT02753	KIT02815	KIT02877
1530	KIT02754	KIT02816	KIT02878
1630	KIT02755	KIT02817	KIT02879
1660	KIT02756	KIT02818	KIT02880
1760	KIT02757	KIT02819	KIT02881
1860	KIT02758	KIT02820	KIT02882
1960	KIT02759	KIT02821	KIT02883
2060	KIT02760	KIT02822	KIT02884
2160	KIT02761	KIT02823	KIT02885
2260	KIT02762	KIT02824	KIT02886
2360	KIT02763	KIT02825	KIT02887
2460	KIT02764	KIT02826	KIT02888
2560	KIT02765	KIT02827	KIT02889
2660	KIT02766	KIT02828	KIT02890
2760	KIT02767	KIT02829	KIT02891
2860	KIT02768	KIT02830	KIT02892
2960	KIT02769	KIT02831	KIT02893
3060	KIT02770	KIT02832	KIT02894
3160	KIT02771	KIT02833	KIT02895
3260	KIT02772	KIT02834	KIT02896
3290	KIT02773	KIT02835	KIT02897
3390	KIT02774	KIT02836	KIT02898
3490	KIT02775	KIT02837	KIT02899
3590	KIT02776	KIT02838	KIT02900
3690	KIT02777	KIT02839	KIT02901
3790	KIT02778	KIT02840	KIT02902
3890	KIT02779	KIT02841	KIT02903
3990	KIT02780	KIT02842	KIT02904
4090	KIT02781	KIT02843	KIT02905
4190	KIT02782	KIT02844	KIT02906
4290	KIT02783	KIT02845	KIT02907
4390	KIT02784	KIT02846	KIT02908
4490	KIT02785	KIT02847	KIT02909
4590	KIT02786	KIT02848	KIT02910
4690	KIT02787	KIT02849	KIT02911
4790	KIT02788	KIT02850	KIT02912
4890	KIT02789	KIT02851	KIT02913
4920	KIT02790	KIT02852	KIT02914
5020	KIT02791	KIT02853	KIT02915
5120	KIT02792	KIT02854	KIT02916
5220	KIT02793	KIT02855	KIT02917
5320	KIT02794	KIT02856	KIT02918
5420	KIT02795	KIT02857	KIT02919
5520	KIT02796	KIT02858	KIT02920
5620	KIT02797	KIT02859	KIT02921
5720	KIT02798	KIT02860	KIT02922
5820	KIT02799	KIT02861	KIT02923
5920	KIT02800	KIT02862	KIT02924
6020	KIT02801	KIT02863	KIT02925
6120	KIT02802	KIT02864	KIT02926
6220	KIT02803	KIT02865	KIT02927
6320	KIT02804	KIT02866	KIT02928
6420	KIT02805	KIT02867	KIT02929
6520	KIT02806	KIT02868	KIT02930

Fondo 500

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
630	KIT02931	KIT02993	KIT03055
730	KIT02932	KIT02994	KIT03056
830	KIT02933	KIT02995	KIT03057
930	KIT02934	KIT02996	KIT03058
1030	KIT02935	KIT02997	KIT03059
1130	KIT02936	KIT02998	KIT03060
1230	KIT02937	KIT02999	KIT03061
1330	KIT02938	KIT03000	KIT03062
1430	KIT02939	KIT03001	KIT03063
1530	KIT02940	KIT03002	KIT03064
1630	KIT02941	KIT03003	KIT03065
1660	KIT02942	KIT03004	KIT03066
1760	KIT02943	KIT03005	KIT03067
1860	KIT02944	KIT03006	KIT03068
1960	KIT02945	KIT03007	KIT03069
2060	KIT02946	KIT03008	KIT03070
2160	KIT02947	KIT03009	KIT03071
2260	KIT02948	KIT03010	KIT03072
2360	KIT02949	KIT03011	KIT03073
2460	KIT02950	KIT03012	KIT03074
2560	KIT02951	KIT03013	KIT03075
2660	KIT02952	KIT03014	KIT03076
2760	KIT02953	KIT03015	KIT03077
2860	KIT02954	KIT03016	KIT03078
2960	KIT02955	KIT03017	KIT03079
3060	KIT02956	KIT03018	KIT03080
3160	KIT02957	KIT03019	KIT03081
3260	KIT02958	KIT03020	KIT03082
3290	KIT02959	KIT03021	KIT03083
3390	KIT02960	KIT03022	KIT03084
3490	KIT02961	KIT03023	KIT03085
3590	KIT02962	KIT03024	KIT03086
3690	KIT02963	KIT03025	KIT03087
3790	KIT02964	KIT03026	KIT03088
3890	KIT02965	KIT03027	KIT03089
3990	KIT02966	KIT03028	KIT03090
4090	KIT02967	KIT03029	KIT03091
4190	KIT02968	KIT03030	KIT03092
4290	KIT02969	KIT03031	KIT03093
4390	KIT02970	KIT03032	KIT03094
4490	KIT02971	KIT03033	KIT03095
4590	KIT02972	KIT03034	KIT03096
4690	KIT02973	KIT03035	KIT03097
4790	KIT02974	KIT03036	KIT03098
4890	KIT02975	KIT03037	KIT03099
4920	KIT02976	KIT03038	KIT03100
5020	KIT02977	KIT03039	KIT03101
5120	KIT02978	KIT03040	KIT03102
5220	KIT02979	KIT03041	KIT03103
5320	KIT02980	KIT03042	KIT03104
5420	KIT02981	KIT03043	KIT03105
5520	KIT02982	KIT03044	KIT03106
5620	KIT02983	KIT03045	KIT03107
5720	KIT02984	KIT03046	KIT03108
5820	KIT02985	KIT03047	KIT03109
5920	KIT02986	KIT03048	KIT03110
6020	KIT02987	KIT03049	KIT03111
6120	KIT02988	KIT03050	KIT03112
6220	KIT02989	KIT03051	KIT03113
6320	KIT02990	KIT03052	KIT03114
6420	KIT02991	KIT03053	KIT03115
6520	KIT02992	KIT03054	KIT03116

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS De pie de aluminio

Estantería de pie de aluminio


- Diseñadas especialmente para su colocación en cámaras frigoríficas.
- Facilidad de montaje mediante anclajes.
- Estructura robusta en aluminio de 20 micras.
- Capacidad de 150 Kg por estante repartidos uniformemente.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Parrillas de polipropileno autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.
- 2 profundidades: 370 y 570 mm medida Gastronorm.
- 2 alturas de estanterías: 1700 y 2000 mm.
- Sin tornillería, sistema de montaje con anclajes que permite ahorrar tiempo de instalación.



- Detalle de la pieza de anclaje

Esquema explicativo de las diferentes combinaciones de anchura de balda.
 Estas estanterías cuentan con 10 diferentes longitudes de estantes por cada profundidad.

Los kits incluyen: 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema adjunto



Fondo	370	570
Grande	325 x 325	525 x 325
Pequeña	325 x 245	525 x 245

ESTANTERÍAS

De pie de aluminio

Bandejas de polipropileno

- Fabricadas totalmente en polipropileno alimenticio de alta densidad.
- Incluye 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema de la página 125.
- Fácil montaje.
- Parrillas ancho 370 mm y 570 mm.



Ancho 370

Longitud (mm)	Combinación parrillas	Código
661	2G	• EAB00001
743	3P	• EAB00002
825	2P + 1G	• EAB00003
907	1P + 2G	• EAB00004
989	3G	• EAB00005
1071	3P + 1G	• EAB00006
1235	1P + 3G	• EAB00007
1317	4G	• EAB00008
1399	3P + 2G	• EAB00009
1563	1P + 4G	• EAB00010

Ancho 570

Longitud (mm)	Combinación parrillas	Código
661	2G	• EAB00011
743	3P	• EAB00012
825	2P + 1G	• EAB00013
907	1P + 2G	• EAB00014
989	3G	• EAB00015
1071	3P + 1G	• EAB00016
1235	1P + 3G	• EAB00017
1317	4G	• EAB00018
1399	3P + 2G	• EAB00019
1563	1P + 4G	• EAB00020

Soportes

- Fabricados en dos alturas: 1700 o 2000 mm.
- Cuentan con pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo.
- Mecanizadas para fijación de estantes cada 150 mm.

Ancho 370

Altura soporte (mm)	Soporte lateral	Soporte central
1700	• EASL0001	• EASC0001
2000	• EASL0002	• EASC0002

Ancho 570

Altura soporte (mm)	Soporte lateral	Soporte central
1700	• EASL0003	• EASC0003
2000	• EASL0004	• EASC0004



• 24 horas expedición

Pieza angular

- Accesorio para el montaje de estantería en ángulo.
- Precio por unidad.

Para modelo	Código
Ancho 370	• EAPA0001
Ancho 570	• EAPA0002



Bancada

- Diseñadas especialmente para cumplir las normativas higiénico-sanitarias en cámaras frigoríficas, que prohíben el contacto directo con el suelo de cajas u otros productos.

Ancho 370

Medidas totales (mm)	Código
717 x 370 x 250	• EABN0001
799 x 370 x 250	• EABN0002
881 x 370 x 250	• EABN0003
963 x 370 x 250	• EABN0004
1045 x 370 x 250	• EABN0005
1127 x 370 x 250	• EABN0006
1291 x 370 x 250	• EABN0007
1373 x 370 x 250	• EABN0008
1455 x 370 x 250	• EABN0009
1619 x 370 x 250	• EABN0010

Ancho 570

Medidas totales (mm)	Código
717 x 570 x 250	• EABN0011
799 x 570 x 250	• EABN0012
881 x 570 x 250	• EABN0013
963 x 570 x 250	• EABN0014
1045 x 570 x 250	• EABN0015
1127 x 570 x 250	• EABN0016
1291 x 570 x 250	• EABN0017
1373 x 570 x 250	• EABN0018
1455 x 570 x 250	• EABN0019
1619 x 570 x 250	• EABN0020



• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

Lineales altura 1700

Aluminio con bandejas de polipropileno •



Fondo 370

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
717	A	EAL00001	EAL00055	EAL00109
799	B	EAL00002	EAL00056	EAL00110
881	C	EAL00003	EAL00057	EAL00111
963	D	EAL00004	EAL00058	EAL00112
1045	E	EAL00005	EAL00059	EAL00113
1127	F	EAL00006	EAL00060	EAL00114
1291	G	EAL00007	EAL00061	EAL00115
1373	H	EAL00008	EAL00062	EAL00116
1455	I	EAL00009	EAL00063	EAL00117
1619	J	EAL00010	EAL00064	EAL00118
1734	2C	EAL00011	EAL00065	EAL00119
1816	C + D	EAL00012	EAL00066	EAL00120
1898	2D	EAL00013	EAL00067	EAL00121
1980	D + E	EAL00014	EAL00068	EAL00122
2062	2E	EAL00015	EAL00069	EAL00123
2144	E + F	EAL00016	EAL00070	EAL00124
2226	2F	EAL00017	EAL00071	EAL00125
2308	E + G	EAL00018	EAL00072	EAL00126
2390	F + G	EAL00019	EAL00073	EAL00127
2472	F + H	EAL00020	EAL00074	EAL00128
2554	2G	EAL00021	EAL00075	EAL00129
2636	G + H	EAL00022	EAL00076	EAL00130
2718	2H	EAL00023	EAL00077	EAL00131
2800	H + I	EAL00024	EAL00078	EAL00132
2882	2I	EAL00025	EAL00079	EAL00133
2964	H + J	EAL00026	EAL00080	EAL00134
3046	I + J	EAL00027	EAL00081	EAL00135
3210	2J	EAL00028	EAL00082	EAL00136
3325	2E + G	EAL00029	EAL00083	EAL00137
3407	E + F + G	EAL00030	EAL00084	EAL00138
3489	2F + G	EAL00031	EAL00085	EAL00139
3571	E + 2G	EAL00032	EAL00086	EAL00140
3653	F + 2G	EAL00033	EAL00087	EAL00141
3735	F + G + H	EAL00034	EAL00088	EAL00142
3817	3G	EAL00035	EAL00089	EAL00143
3899	2G + H	EAL00036	EAL00090	EAL00144
3981	G + 2H	EAL00037	EAL00091	EAL00145
4063	3H	EAL00038	EAL00092	EAL00146
4145	2H + I	EAL00039	EAL00093	EAL00147
4227	H + 2I	EAL00040	EAL00094	EAL00148
4309	3I	EAL00041	EAL00095	EAL00149
4391	H + I + J	EAL00042	EAL00096	EAL00150
4473	2I + J	EAL00043	EAL00097	EAL00151
4555	H + 2J	EAL00044	EAL00098	EAL00152
4637	I + 2J	EAL00045	EAL00099	EAL00153
4801	3J	EAL00046	EAL00100	EAL00154
4916	F + 3G	EAL00047	EAL00101	EAL00155
4998	F + 2G + H	EAL00048	EAL00102	EAL00156
5080	4G	EAL00049	EAL00103	EAL00157
5162	3G + H	EAL00050	EAL00104	EAL00158
5244	2G + 2H	EAL00051	EAL00105	EAL00159
5326	G + 3H	EAL00052	EAL00106	EAL00160
5408	4H	EAL00053	EAL00107	EAL00161
5490	3H + I	EAL00054	EAL00108	EAL00162
5572	2H + 2I	EAL00649	EAL00651	EAL00653
5654	1H + 3I	EAL00650	EAL00652	EAL00654


Fondo 570

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
717	A	EAL00163	EAL00217	EAL00271
799	B	EAL00164	EAL00218	EAL00272
881	C	EAL00165	EAL00219	EAL00273
963	D	EAL00166	EAL00220	EAL00274
1045	E	EAL00167	EAL00221	EAL00275
1127	F	EAL00168	EAL00222	EAL00276
1291	G	EAL00169	EAL00223	EAL00277
1373	H	EAL00170	EAL00224	EAL00278
1455	I	EAL00171	EAL00225	EAL00279
1619	J	EAL00172	EAL00226	EAL00280
1734	2C	EAL00173	EAL00227	EAL00281
1816	C + D	EAL00174	EAL00228	EAL00282
1898	2D	EAL00175	EAL00229	EAL00283
1980	D + E	EAL00176	EAL00230	EAL00284
2062	2E	EAL00177	EAL00231	EAL00285
2144	E + F	EAL00178	EAL00232	EAL00286
2226	2F	EAL00179	EAL00233	EAL00287
2308	E + G	EAL00180	EAL00234	EAL00288
2390	F + G	EAL00181	EAL00235	EAL00289
2472	F + H	EAL00182	EAL00236	EAL00290
2554	2G	EAL00183	EAL00237	EAL00291
2636	G + H	EAL00184	EAL00238	EAL00292
2718	2H	EAL00185	EAL00239	EAL00293
2800	H + I	EAL00186	EAL00240	EAL00294
2882	2I	EAL00187	EAL00241	EAL00295
2964	H + J	EAL00188	EAL00242	EAL00296
3046	I + J	EAL00189	EAL00243	EAL00297
3210	2J	EAL00190	EAL00244	EAL00298
3325	2E + G	EAL00191	EAL00245	EAL00299
3407	E + F + G	EAL00192	EAL00246	EAL00300
3489	2F + G	EAL00193	EAL00247	EAL00301
3571	E + 2G	EAL00194	EAL00248	EAL00302
3653	F + 2G	EAL00195	EAL00249	EAL00303
3735	F + G + H	EAL00196	EAL00250	EAL00304
3817	3G	EAL00197	EAL00251	EAL00305
3899	2G + H	EAL00198	EAL00252	EAL00306
3981	G + 2H	EAL00199	EAL00253	EAL00307
4063	3H	EAL00200	EAL00254	EAL00308
4145	2H + I	EAL00201	EAL00255	EAL00309
4227	H + 2I	EAL00202	EAL00256	EAL00310
4309	3I	EAL00203	EAL00257	EAL00311
4391	H + I + J	EAL00204	EAL00258	EAL00312
4473	2I + J	EAL00205	EAL00259	EAL00313
4555	H + 2J	EAL00206	EAL00260	EAL00314
4637	I + 2J	EAL00207	EAL00261	EAL00315
4801	3J	EAL00208	EAL00262	EAL00316
4916	F + 3G	EAL00209	EAL00263	EAL00317
4998	F + 2G + H	EAL00210	EAL00264	EAL00318
5080	4G	EAL00211	EAL00265	EAL00319
5162	3G + H	EAL00212	EAL00266	EAL00320
5244	2G + 2H	EAL00213	EAL00267	EAL00321
5326	G + 3H	EAL00214	EAL00268	EAL00322
5408	4H	EAL00215	EAL00269	EAL00323
5490	3H + I	EAL00216	EAL00270	EAL00324
5572	2H + 2I	EAL00655	EAL00657	EAL00659
5654	1H + 3I	EAL00656	EAL00658	EAL00660

• 24 horas expedición

Angulares altura 1700

Aluminio con bandejas de polipropileno •



Fondo 370

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
689	A	AAA00001	AAA00055	AAA00109
771	B	AAA00002	AAA00056	AAA00110
853	C	AAA00003	AAA00057	AAA00111
935	D	AAA00004	AAA00058	AAA00112
1017	E	AAA00005	AAA00059	AAA00113
1099	F	AAA00006	AAA00060	AAA00114
1263	G	AAA00007	AAA00061	AAA00115
1345	H	AAA00008	AAA00062	AAA00116
1427	I	AAA00009	AAA00063	AAA00117
1591	J	AAA00010	AAA00064	AAA00118
1706	2C	AAA00011	AAA00065	AAA00119
1788	C + D	AAA00012	AAA00066	AAA00120
1870	2D	AAA00013	AAA00067	AAA00121
1952	D + E	AAA00014	AAA00068	AAA00122
2034	2E	AAA00015	AAA00069	AAA00123
2116	E + F	AAA00016	AAA00070	AAA00124
2198	2F	AAA00017	AAA00071	AAA00125
2280	E + G	AAA00018	AAA00072	AAA00126
2362	F + G	AAA00019	AAA00073	AAA00127
2444	F + H	AAA00020	AAA00074	AAA00128
2526	2G	AAA00021	AAA00075	AAA00129
2608	G + H	AAA00022	AAA00076	AAA00130
2690	2H	AAA00023	AAA00077	AAA00131
2772	H + I	AAA00024	AAA00078	AAA00132
2854	2I	AAA00025	AAA00079	AAA00133
2936	H + J	AAA00026	AAA00080	AAA00134
3018	I + J	AAA00027	AAA00081	AAA00135
3182	2J	AAA00028	AAA00082	AAA00136
3297	2E + G	AAA00029	AAA00083	AAA00137
3379	E + F + G	AAA00030	AAA00084	AAA00138
3461	2F + G	AAA00031	AAA00085	AAA00139
3543	E + 2G	AAA00032	AAA00086	AAA00140
3625	F + 2G	AAA00033	AAA00087	AAA00141
3707	F + G + H	AAA00034	AAA00088	AAA00142
3789	3G	AAA00035	AAA00089	AAA00143
3871	2G + H	AAA00036	AAA00090	AAA00144
3953	G + 2H	AAA00037	AAA00091	AAA00145
4035	3H	AAA00038	AAA00092	AAA00146
4117	2H + I	AAA00039	AAA00093	AAA00147
4199	H + 2I	AAA00040	AAA00094	AAA00148
4281	3I	AAA00041	AAA00095	AAA00149
4363	H + I + J	AAA00042	AAA00096	AAA00150
4445	2I + J	AAA00043	AAA00097	AAA00151
4527	H + 2J	AAA00044	AAA00098	AAA00152
4609	I + 2J	AAA00045	AAA00099	AAA00153
4773	3J	AAA00046	AAA00100	AAA00154
4888	F + 3G	AAA00047	AAA00101	AAA00155
4970	F + 2G + H	AAA00048	AAA00102	AAA00156
5052	4G	AAA00049	AAA00103	AAA00157
5134	3G + H	AAA00050	AAA00104	AAA00158
5216	2G + 2H	AAA00051	AAA00105	AAA00159
5298	G + 3H	AAA00052	AAA00106	AAA00160
5380	4H	AAA00053	AAA00107	AAA00161
5462	3H + I	AAA00054	AAA00108	AAA00162
5544	2H + 2I	AAA00649	AAA00651	AAA00653
5626	1H + 3I	AAA00650	AAA00652	AAA00654

2 Soportes

3 Soportes

4 Soportes

5 Soportes

Fondo 570

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
689	A	AAA00163	AAA00217	AAA00271
771	B	AAA00164	AAA00218	AAA00272
853	C	AAA00165	AAA00219	AAA00273
935	D	AAA00166	AAA00220	AAA00274
1017	E	AAA00167	AAA00221	AAA00275
1099	F	AAA00168	AAA00222	AAA00276
1263	G	AAA00169	AAA00223	AAA00277
1345	H	AAA00170	AAA00224	AAA00278
1427	I	AAA00171	AAA00225	AAA00279
1591	J	AAA00172	AAA00226	AAA00280
1706	2C	AAA00173	AAA00227	AAA00281
1788	C + D	AAA00174	AAA00228	AAA00282
1870	2D	AAA00175	AAA00229	AAA00283
1952	D + E	AAA00176	AAA00230	AAA00284
2034	2E	AAA00177	AAA00231	AAA00285
2116	E + F	AAA00178	AAA00232	AAA00286
2198	2F	AAA00179	AAA00233	AAA00287
2280	E + G	AAA00180	AAA00234	AAA00288
2362	F + G	AAA00181	AAA00235	AAA00289
2444	F + H	AAA00182	AAA00236	AAA00290
2526	2G	AAA00183	AAA00237	AAA00291
2608	G + H	AAA00184	AAA00238	AAA00292
2690	2H	AAA00185	AAA00239	AAA00293
2772	H + I	AAA00186	AAA00240	AAA00294
2854	2I	AAA00187	AAA00241	AAA00295
2936	H + J	AAA00188	AAA00242	AAA00296
3018	I + J	AAA00189	AAA00243	AAA00297
3182	2J	AAA00190	AAA00244	AAA00298
3297	2E + G	AAA00191	AAA00245	AAA00299
3379	E + F + G	AAA00192	AAA00246	AAA00300
3461	2F + G	AAA00193	AAA00247	AAA00301
3543	E + 2G	AAA00194	AAA00248	AAA00302
3625	F + 2G	AAA00195	AAA00249	AAA00303
3707	F + G + H	AAA00196	AAA00250	AAA00304
3789	3G	AAA00197	AAA00251	AAA00305
3871	2G + H	AAA00198	AAA00252	AAA00306
3953	G + 2H	AAA00199	AAA00253	AAA00307
4035	3H	AAA00200	AAA00254	AAA00308
4117	2H + I	AAA00201	AAA00255	AAA00309
4199	H + 2I	AAA00202	AAA00256	AAA00310
4281	3I	AAA00203	AAA00257	AAA00311
4363	H + I + J	AAA00204	AAA00258	AAA00312
4445	2I + J	AAA00205	AAA00259	AAA00313
4527	H + 2J	AAA00206	AAA00260	AAA00314
4609	I + 2J	AAA00207	AAA00261	AAA00315
4773	3J	AAA00208	AAA00262	AAA00316
4888	F + 3G	AAA00209	AAA00263	AAA00317
4970	F + 2G + H	AAA00210	AAA00264	AAA00318
5052	4G	AAA00211	AAA00265	AAA00319
5134	3G + H	AAA00212	AAA00266	AAA00320
5216	2G + 2H	AAA00213	AAA00267	AAA00321
5298	G + 3H	AAA00214	AAA00268	AAA00322
5380	4H	AAA00215	AAA00269	AAA00323
5462	3H + I	AAA00216	AAA00270	AAA00324
5544	2H + 2I	AAA00655	AAA00657	AAA00659
5626	1H + 3I	AAA00656	AAA00658	AAA00660

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

Lineales altura 2000

Aluminio con bandejas de polipropileno •



Fondo 370

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
717	A	EAL00325	EAL00379	EAL00433
799	B	EAL00326	EAL00380	EAL00434
881	C	EAL00327	EAL00381	EAL00435
963	D	EAL00328	EAL00382	EAL00436
1045	E	EAL00329	EAL00383	EAL00437
1127	F	EAL00330	EAL00384	EAL00438
1291	G	EAL00331	EAL00385	EAL00439
1373	H	EAL00332	EAL00386	EAL00440
1455	I	EAL00333	EAL00387	EAL00441
1619	J	EAL00334	EAL00388	EAL00442
1734	2C	EAL00335	EAL00389	EAL00443
1816	C + D	EAL00336	EAL00390	EAL00444
1898	2D	EAL00337	EAL00391	EAL00445
1980	D + E	EAL00338	EAL00392	EAL00446
2062	2E	EAL00339	EAL00393	EAL00447
2144	E + F	EAL00340	EAL00394	EAL00448
2226	2F	EAL00341	EAL00395	EAL00449
2308	E + G	EAL00342	EAL00396	EAL00450
2390	F + G	EAL00343	EAL00397	EAL00451
2472	F + H	EAL00344	EAL00398	EAL00452
2554	2G	EAL00345	EAL00399	EAL00453
2636	G + H	EAL00346	EAL00400	EAL00454
2718	2H	EAL00347	EAL00401	EAL00455
2800	H + I	EAL00348	EAL00402	EAL00456
2882	2I	EAL00349	EAL00403	EAL00457
2964	H + J	EAL00350	EAL00404	EAL00458
3046	I + J	EAL00351	EAL00405	EAL00459
3210	2J	EAL00352	EAL00406	EAL00460
3325	2E + G	EAL00353	EAL00407	EAL00461
3407	E + F + G	EAL00354	EAL00408	EAL00462
3489	2F + G	EAL00355	EAL00409	EAL00463
3571	E + 2G	EAL00356	EAL00410	EAL00464
3653	F + 2G	EAL00357	EAL00411	EAL00465
3735	F + G + H	EAL00358	EAL00412	EAL00466
3817	3G	EAL00359	EAL00413	EAL00467
3899	2G + H	EAL00360	EAL00414	EAL00468
3981	G + 2H	EAL00361	EAL00415	EAL00469
4063	3H	EAL00362	EAL00416	EAL00470
4145	2H + I	EAL00363	EAL00417	EAL00471
4227	H + 2I	EAL00364	EAL00418	EAL00472
4309	3I	EAL00365	EAL00419	EAL00473
4391	H + I + J	EAL00366	EAL00420	EAL00474
4473	2I + J	EAL00367	EAL00421	EAL00475
4555	H + 2J	EAL00368	EAL00422	EAL00476
4637	I + 2J	EAL00369	EAL00423	EAL00477
4801	3J	EAL00370	EAL00424	EAL00478
4916	F + 3G	EAL00371	EAL00425	EAL00479
4998	F + 2G + H	EAL00372	EAL00426	EAL00480
5080	4G	EAL00373	EAL00427	EAL00481
5162	3G + H	EAL00374	EAL00428	EAL00482
5244	2G + 2H	EAL00375	EAL00429	EAL00483
5326	G + 3H	EAL00376	EAL00430	EAL00484
5408	4H	EAL00377	EAL00431	EAL00485
5490	3H + I	EAL00378	EAL00432	EAL00486
5572	2H + 2I	EAL00661	EAL00663	EAL00665
5654	1H + 3I	EAL00662	EAL00664	EAL00666


Fondo 570

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
717	A	EAL00487	EAL00541	EAL00595
799	B	EAL00488	EAL00542	EAL00596
881	C	EAL00489	EAL00543	EAL00597
963	D	EAL00490	EAL00544	EAL00598
1045	E	EAL00491	EAL00545	EAL00599
1127	F	EAL00492	EAL00546	EAL00600
1291	G	EAL00493	EAL00547	EAL00601
1373	H	EAL00494	EAL00548	EAL00602
1455	I	EAL00495	EAL00549	EAL00603
1619	J	EAL00496	EAL00550	EAL00604
1734	2C	EAL00497	EAL00551	EAL00605
1816	C + D	EAL00498	EAL00552	EAL00606
1898	2D	EAL00499	EAL00553	EAL00607
1980	D + E	EAL00500	EAL00554	EAL00608
2062	2E	EAL00501	EAL00555	EAL00609
2144	E + F	EAL00502	EAL00556	EAL00610
2226	2F	EAL00503	EAL00557	EAL00611
2308	E + G	EAL00504	EAL00558	EAL00612
2390	F + G	EAL00505	EAL00559	EAL00613
2472	F + H	EAL00506	EAL00560	EAL00614
2554	2G	EAL00507	EAL00561	EAL00615
2636	G + H	EAL00508	EAL00562	EAL00616
2718	2H	EAL00509	EAL00563	EAL00617
2800	H + I	EAL00510	EAL00564	EAL00618
2882	2I	EAL00511	EAL00565	EAL00619
2964	H + J	EAL00512	EAL00566	EAL00620
3046	I + J	EAL00513	EAL00567	EAL00621
3210	2J	EAL00514	EAL00568	EAL00622
3325	2E + G	EAL00515	EAL00569	EAL00623
3407	E + F + G	EAL00516	EAL00570	EAL00624
3489	2F + G	EAL00517	EAL00571	EAL00625
3571	E + 2G	EAL00518	EAL00572	EAL00626
3653	F + 2G	EAL00519	EAL00573	EAL00627
3735	F + G + H	EAL00520	EAL00574	EAL00628
3817	3G	EAL00521	EAL00575	EAL00629
3899	2G + H	EAL00522	EAL00576	EAL00630
3981	G + 2H	EAL00523	EAL00577	EAL00631
4063	3H	EAL00524	EAL00578	EAL00632
4145	2H + I	EAL00525	EAL00579	EAL00633
4227	H + 2I	EAL00526	EAL00580	EAL00634
4309	3I	EAL00527	EAL00581	EAL00635
4391	H + I + J	EAL00528	EAL00582	EAL00636
4473	2I + J	EAL00529	EAL00583	EAL00637
4555	H + 2J	EAL00530	EAL00584	EAL00638
4637	I + 2J	EAL00531	EAL00585	EAL00639
4801	3J	EAL00532	EAL00586	EAL00640
4916	F + 3G	EAL00533	EAL00587	EAL00641
4998	F + 2G + H	EAL00534	EAL00588	EAL00642
5080	4G	EAL00535	EAL00589	EAL00643
5162	3G + H	EAL00536	EAL00590	EAL00644
5244	2G + 2H	EAL00537	EAL00591	EAL00645
5326	G + 3H	EAL00538	EAL00592	EAL00646
5408	4H	EAL00539	EAL00593	EAL00647
5490	3H + I	EAL00540	EAL00594	EAL00648
5572	2H + 2I	EAL00667	EAL00669	EAL00671
5654	1H + 3I	EAL00668	EAL00670	EAL00672

• 24 horas expedición

Angulares altura 2000

Aluminio con bandejas de polipropileno •



Fondo 370

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
689	A	EEA00325	EEA00379	EEA00433
771	B	EEA00326	EEA00380	EEA00434
853	C	EEA00327	EEA00381	EEA00435
935	D	EEA00328	EEA00382	EEA00436
1017	E	EEA00329	EEA00383	EEA00437
1099	F	EEA00330	EEA00384	EEA00438
1263	G	EEA00331	EEA00385	EEA00439
1345	H	EEA00332	EEA00386	EEA00440
1427	I	EEA00333	EEA00387	EEA00441
1591	J	EEA00334	EEA00388	EEA00442
1706	2C	EEA00335	EEA00389	EEA00443
1788	C + D	EEA00336	EEA00390	EEA00444
1870	2D	EEA00337	EEA00391	EEA00445
1952	D + E	EEA00338	EEA00392	EEA00446
2034	2E	EEA00339	EEA00393	EEA00447
2116	E + F	EEA00340	EEA00394	EEA00448
2198	2F	EEA00341	EEA00395	EEA00449
2280	E + G	EEA00342	EEA00396	EEA00450
2362	F + G	EEA00343	EEA00397	EEA00451
2444	F + H	EEA00344	EEA00398	EEA00452
2526	2G	EEA00345	EEA00399	EEA00453
2608	G + H	EEA00346	EEA00400	EEA00454
2690	2H	EEA00347	EEA00401	EEA00455
2772	H + I	EEA00348	EEA00402	EEA00456
2854	2I	EEA00349	EEA00403	EEA00457
2936	H + J	EEA00350	EEA00404	EEA00458
3018	I + J	EEA00351	EEA00405	EEA00459
3182	2J	EEA00352	EEA00406	EEA00460
3297	2E + G	EEA00353	EEA00407	EEA00461
3379	E + F + G	EEA00354	EEA00408	EEA00462
3461	2F + G	EEA00355	EEA00409	EEA00463
3543	E + 2G	EEA00356	EEA00410	EEA00464
3625	F + 2G	EEA00357	EEA00411	EEA00465
3707	F + G + H	EEA00358	EEA00412	EEA00466
3789	3G	EEA00359	EEA00413	EEA00467
3871	2G + H	EEA00360	EEA00414	EEA00468
3953	G + 2H	EEA00361	EEA00415	EEA00469
4035	3H	EEA00362	EEA00416	EEA00470
4117	2H + I	EEA00363	EEA00417	EEA00471
4199	H + 2I	EEA00364	EEA00418	EEA00472
4281	3I	EEA00365	EEA00419	EEA00473
4363	H + I + J	EEA00366	EEA00420	EEA00474
4445	2I + J	EEA00367	EEA00421	EEA00475
4527	H + 2J	EEA00368	EEA00422	EEA00476
4609	I + 2J	EEA00369	EEA00423	EEA00477
4773	3J	EEA00370	EEA00424	EEA00478
4888	F + 3G	EEA00371	EEA00425	EEA00479
4970	F + 2G + H	EEA00372	EEA00426	EEA00480
5052	4G	EEA00373	EEA00427	EEA00481
5134	3G + H	EEA00374	EEA00428	EEA00482
5216	2G + 2H	EEA00375	EEA00429	EEA00483
5298	G + 3H	EEA00376	EEA00430	EEA00484
5380	4H	EEA00377	EEA00431	EEA00485
5462	3H + I	EEA00378	EEA00432	EEA00486
5544	2H + 2I	EEA00661	EEA00663	EEA00665
5626	1H + 3I	EEA00662	EEA00664	EEA00666

2 Soportes

3 Soportes

4 Soportes

5 Soportes

Fondo 570

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
689	A	EEA00487	EEA00541	EEA00595
771	B	EEA00488	EEA00542	EEA00596
853	C	EEA00489	EEA00543	EEA00597
935	D	EEA00490	EEA00544	EEA00598
1017	E	EEA00491	EEA00545	EEA00599
1099	F	EEA00492	EEA00546	EEA00600
1263	G	EEA00493	EEA00547	EEA00601
1345	H	EEA00494	EEA00548	EEA00602
1427	I	EEA00495	EEA00549	EEA00603
1591	J	EEA00496	EEA00550	EEA00604
1706	2C	EEA00497	EEA00551	EEA00605
1788	C + D	EEA00498	EEA00552	EEA00606
1870	2D	EEA00499	EEA00553	EEA00607
1952	D + E	EEA00500	EEA00554	EEA00608
2034	2E	EEA00501	EEA00555	EEA00609
2116	E + F	EEA00502	EEA00556	EEA00610
2198	2F	EEA00503	EEA00557	EEA00611
2280	E + G	EEA00504	EEA00558	EEA00612
2362	F + G	EEA00505	EEA00559	EEA00613
2444	F + H	EEA00506	EEA00560	EEA00614
2526	2G	EEA00507	EEA00561	EEA00615
2608	G + H	EEA00508	EEA00562	EEA00616
2690	2H	EEA00509	EEA00563	EEA00617
2772	H + I	EEA00510	EEA00564	EEA00618
2854	2I	EEA00511	EEA00565	EEA00619
2936	H + J	EEA00512	EEA00566	EEA00620
3018	I + J	EEA00513	EEA00567	EEA00621
3182	2J	EEA00514	EEA00568	EEA00622
3297	2E + G	EEA00515	EEA00569	EEA00623
3379	E + F + G	EEA00516	EEA00570	EEA00624
3461	2F + G	EEA00517	EEA00571	EEA00625
3543	E + 2G	EEA00518	EEA00572	EEA00626
3625	F + 2G	EEA00519	EEA00573	EEA00627
3707	F + G + H	EEA00520	EEA00574	EEA00628
3789	3G	EEA00521	EEA00575	EEA00629
3871	2G + H	EEA00522	EEA00576	EEA00630
3953	G + 2H	EEA00523	EEA00577	EEA00631
4035	3H	EEA00524	EEA00578	EEA00632
4117	2H + I	EEA00525	EEA00579	EEA00633
4199	H + 2I	EEA00526	EEA00580	EEA00634
4281	3I	EEA00527	EEA00581	EEA00635
4363	H + I + J	EEA00528	EEA00582	EEA00636
4445	2I + J	EEA00529	EEA00583	EEA00637
4527	H + 2J	EEA00530	EEA00584	EEA00638
4609	I + 2J	EEA00531	EEA00585	EEA00639
4773	3J	EEA00532	EEA00586	EEA00640
4888	F + 3G	EEA00533	EEA00587	EEA00641
4970	F + 2G + H	EEA00534	EEA00588	EEA00642
5052	4G	EEA00535	EEA00589	EEA00643
5134	3G + H	EEA00536	EEA00590	EEA00644
5216	2G + 2H	EEA00537	EEA00591	EEA00645
5298	G + 3H	EEA00538	EEA00592	EEA00646
5380	4H	EEA00539	EEA00593	EEA00647
5462	3H + I	EEA00540	EEA00594	EEA00648
5544	2H + 2I	EEA00667	EEA00669	EEA00671
5626	1H + 3I	EEA00668	EEA00670	EEA00672

• 24 horas expedición

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Carros de transporte

Página 135 - 143

Carros de mantenimiento de temperatura y baño maría

Página 144 - 151

Regeneradores de temperatura

Página 152 - 157

Recipientes Gastronorm

Página 158 - 163


Drop in

Página 164 - 179

Self Service

Página 180 - 201





CARROS DE TRANSPORTE

Carros de servicio **P. 136**




Carros de transporte **P. 138**

CARROS DE TRANSPORTE

De servicio

Carros de servicio

- Su gran robustez permite el transporte de grandes cargas.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estantes muy robustos por su diseño mediante embutición y perfil perimetral plegado.
- Carga máxima repartida por estante de 75 kg, con una carga máxima total de 200 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.



2 estantes

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	Carro desmontado
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260401	• FD260401
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260402	• FD260402
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260403	• FD260403

3 estantes

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	Carro desmontado
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260404	• FD260404
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260405	• FD260405
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260406	• FD260406

4 estantes

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado
995 x 595 x 1250	900 x 500	• F0260407
1095 x 695 x 1250	1000 x 600	• F0260408

• 24 horas expedición

Accesorios para carros de servicio

- Fácil instalación en los carros de servicio sin necesidad de herramientas.
- Soporte de acero inoxidable para cestillos de cubiertos.
- Soporte para recipiente Gastronorm 1/3 de 200 mm.
- Cubeta Gastronorm 1/3 de 200 mm no incluida.



Soporte para bolsa de desperdicios

Para carro	Medidas totales (mm)	Código
Ancho 595	527 x 285 x 50	• F0260209
Ancho 695	627 x 285 x 50	• F0260201



Soporte para cesta de cubiertos

Para carro	Medidas totales (mm)	Código
Ancho 595	525 x 149 x 125	• F0260210
Ancho 695	625 x 149 x 125	• F0260202



Soporte para recipiente Gastronorm

Modelo	Código
Soporte	• F0260207
Cubeta	• RGN13200



Carro reforzado para grandes cargas

- Diseñado para el transporte de grandes cargas.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 300 kg.
- Asa en tubo de Ø 30 mm.
- 4 ruedas de Ø150 mm 2 de ellas con freno.
- Fácil montaje en 3 minutos.

Medidas totales (mm)	Código
1040 x 640 x 1050	• F0260002



• 24 horas expedición

CARROS DE TRANSPORTE

Carro GN reforzado

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
GN 1/1	460 x 630 x 1700	• F0260601
GN 2/1	660 x 750 x 1700	• F0260901



Funda de protección para carro GN reforzado

- Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

Modelo	Código
GN 1/1	• F0260602
GN 2/1	• F0260902



Carro GN bajo reforzado

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
GN 1/1	460 x 630 x 900	• F0260611
GN 2/1	660 x 750 x 900	• F0260911



• 24 horas expedición

Carro encajable GN 2/1 reforzado

- Diseñados para ser encajables en el 50% de su superficie facilitando su almacenamiento.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas no incluidas.
- Se suministra montado.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160



Medidas totales (mm)	Código
670 x 750 x 1720	• F0261301

Carro pastelero reforzado

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 16.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.



Medidas totales (mm)	Código
537 x 700 x 1720	• F0261001

Carro para lavado

- Indicado para el lavado de verduras o el transporte de diferentes alimentos.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Doble fondo perforado.
- Desagüe con grifo.
- 4 ruedas de Ø105 mm.
- Cuba de 600 x 500 x 300 mm.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Código
600 x 500 x 600	• F0260701



• 24 horas expedición

CARROS DE TRANSPORTE

Carro de emplatar


- **Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 80 platos de Ø 200 a 320 mm ó 120 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Se suministra con cada carro una bolsa con 160 topes de caucho para aumentar la seguridad en los desplazamientos.
- Rejillas de 540 x 273 mm de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Empuñadura en acero inoxidable Ø 25 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 70 mm.
- Número de niveles: 2 x 20.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)

645 x 665 x 1740

Código

• F0260301



Funda de protección para carro de emplatar

- **Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.**
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.

Medidas totales (mm)

660 x 750 x 1700

Código

• F0260902



Portaplatos de sobremesa

- **Por su reducido tamaño está indicado para el emplatado de platos en cocinas de producción media.**
- Estructura íntegramente fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con tubo cuadrado de 25 mm.
- Capacidad para 20 platos de Ø 200 a 320 mm ó 30 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Rejillas de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Número de niveles: 10.
- Separación entre niveles: 76 mm.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)

575 x 320 x 855

Código

• F0260302



• 24 horas expedición

Carro de stock y transporte de platos

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura muy robusta y totalmente soldada.
- Estantes inclinados hacia el interior para evitar la caída de los platos.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques (2 con freno).
- El modelo doble puede apilar platos de hasta Ø32 cm por un lado y Ø26 cm por el otro lado.
- Separador de varilla no incluido.
- Se suministra montado.



Simple

Medidas totales (mm)	Capacidad platos	Ø máximo	Código
1165 x 570 x 850	150	32 cm	• F0261501



Doble

Medidas totales (mm)	Capacidad platos	Ø máximo	Código
1165 x 785 x 850	300	32/36 cm	• F0261502

Separador de varilla

Código

- F0260208

* Precio por unidad



Carro para sólidos

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- 4 ruedas de Ø 50 mm.
- Tapa batiente y extraíble.
- Recipiente estanco.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Capacidad 135 l.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Código
395 x 610 x 725	• F0260503



• 24 horas expedición

CARROS DE TRANSPORTE

Carro bandejero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura robusta totalmente soldada.
- Carga máxima por nivel de 5 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre guías: 120 mm.
- Para bandejas de dimensiones estándar de 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1 y Fast Food 350 x 270 mm u otras bandejas con dimensiones máximas de 530 x 370 mm.
- En modelos cerrados, paneles laterales de acero inoxidable.
- Se suministra montado.



Simple y doble abierto

Medidas totales (mm)	Guías	Código
565 x 650 x 1720	12	• F0261101
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261201




Simple y doble laterales cerrados

Medidas totales (mm)	Guías	Código
565 x 650 x 1720	12	• F0261102
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261202

Contenedor Fast Food

- **Indicado para restaurantes fast food, self-service, buffets...**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rampa que facilita la caída de los residuos al cubo.
- Capacidad para cubos de dimensiones máximas de Ø 500 mm x 690 mm de altura.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Código
668 x 585 x 1300	• F0260512



• 24 horas expedición

Carros para cestas

- Para el estocaje y transporte de cestas de vajilla de 500 x 500 mm.
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 80 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Asa en tubo de Ø25 mm en modelo F0260101.
- Protectores de goma no marcante en cada esquina en modelo F0260001.
- Se suministran montados.

Con asa

Medidas totales (mm)	Código
731 x 634 x 1050	• F0260101

Sin asa

Medidas totales (mm)	Código
520 x 520 x 250	• F0260001



Carro para cestas de vajilla

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura en tubo cuadrado de 25 mm.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 198 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cestas no incluidas.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.

Medidas totales (mm)	Código
625 x 637 x 1720	• F0261701



Cubo con ruedas y tapa

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Se suministran montados.

Tapa accionada por pedal


Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Ruedas	Código
380 Ø x 605	50	2 de Ø 50 mm	• F0260502
450 Ø x 685	95	2 de Ø 50 mm	• F0260505

Tapa independiente

Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Ruedas	Código
380 Ø x 605	50	3 de Ø 50 mm	• F0260501
450 Ø x 685	95	3 de Ø 50 mm	• F0260504



• 24 horas expedición



CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

Carros calientes ACR	P. 146
Carros calientes ACG	P. 148
Carros fríos ACGF	P. 149
Carros fríos	P. 150
Carros baño maría	P. 151

CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

Carros calientes ACR

Especialmente indicados para banquetes y catering

NOVEDAD

Uniformidad de circulación del aire caliente.

Sistema único de colocación de cubetas y parrillas que evita el contacto de las mismas con el fondo o las paredes interiores facilitando la circulación del aire.



Ahorro energético.

Gracias al sistema de aislamiento en lana de roca, adquiere el grado de temperatura deseado rápidamente y lo mantiene durante un período de tiempo mayor.

Apertura de la puerta 270°

Bisagras superior e inferior de acero inoxidable con punto pivote de giro para apertura total de la puerta



Parrilla central incluida en el modelo ACR-2 para optimizar todo el espacio útil.

← **Tiradores** con cierre con llave incorporado.

Mayor ergonomía

Fácil movilidad mediante las asas posteriores verticales y los protectores de goma no marcante situados en cada esquina.

Ruedas de gran resistencia

de Ø150 mm, 2 con freno. Para cualquier pavimento.



Máxima higiene

El bloque calórico y el conjunto de guías monoblock (sin soldaduras) son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza interior del carro.

Humedad en cámara

Recipiente humidificador incluido. Para servir en óptimas condiciones de temperatura y jugosidad.

Panel de mandos

Interruptor luminoso de puesta en marcha, termostato regulador de temperatura de 0°C a 90°C.

Especificaciones generales

- Diseñados para facilitar el transporte y servicio de comidas calientes.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 5, 10, 20 o 40 GN 2/1 en uno o dos cuerpos de guías en monobloc (pieza única), según modelo.
- Doble pared con aislamiento en lana de roca para reducir la pérdida de calor y el consumo energético.
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada y cubeta para sistema humidificador incluida.
- Panel de mandos con interruptor luminoso, piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta para el mantenimiento de la temperatura en el interior.
- El modelo ACR-2 incorpora parrillas centrales para optimizar todo el espacio interior útil.
- 4 ruedas de gran resistencia, de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- Asas posteriores verticales para una óptima movilidad.
- Parachoques de goma no marcante en cada esquina de la base del carro.
- Cierre con llave incorporado en los tiradores.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

 **Recipientes Gastronorm**
Pág. 160

 **Parrillas GN**
Pág. 163



ACR-Mini

ACR-B

ACR-1

ACR-2

90°C

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Distancia entre guías	Potencia (kW)	Alimentación (V/N/Hz)	Código
ACR-Mini	700 x 805 x 845	5 GN 2/1 ó 10 GN 1/1	60 mm	3000 W	230/1/50-60	• F0400007
ACR-B	700 x 805 x 1150	10 GN 2/1 ó 20 GN 1/1	60 mm	3000 W	230/1/50-60	• F0400003
ACR-1	700 x 805 x 1740	20 GN 2/1 ó 40 GN 1/1	60 mm	3000 W	230/1/50-60	• F0400001
ACR-2	1350 x 805 x 1740	40 GN 2/1 ó 80 GN 1/1	60 mm	4000 W	230/1/50-60	• F0400002

• 24 horas expedición

CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

Carros calientes ACG

NOVEDAD

Especificaciones generales


- Diseñados para facilitar el transporte de comidas calientes.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 10 o 21 GN 2/1, según modelo.
- Panel de mando digital de fácil manejo.
- Control de humedad mediante termostato analógico.
- Óptimo rendimiento gracias al aislamiento con poliuretano inyectado a alta presión sin CFC, de 70 mm de espesor y densidad de 42kg / m3.
- Interior con radio sanitario que facilita su limpieza.
- Preservación del calor hasta 4 horas desconectado.
- Temperatura de trabajo +35°C / +85°C.
- Apertura total de la puerta 270 grados.
- Tiradores laterales largos para una óptima movilidad.
- Parachoques de una sola pieza de polietileno para evitar golpes.
- 4 ruedas de Ø 200 mm de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
- Cierre con llave incorporado en los tiradores.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Calor y humedad mediante resistencias y ventilador en cámara.
- Guías embutidas compatibles con bandejas y cubetas GN.
- Distancia entre guías 57,5 mm.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160



Parrillas GN
Pág. 163


+35° / +85°

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código
ACG-10	765 x 890 x 1035	GN 2/1 x 10	750	230/1/50-60	• F0400009
ACG-21	765 x 890 x 1740	GN 2/1 x 21	2000	230/1/50-60	• F0400008

• 24 horas expedición

Carro frío ACGF


NOVEDAD

Especificaciones generales

- Diseñados para facilitar el transporte de comidas frías.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad de 19 GN 2/1.
- Panel de mando digital de fácil manejo.
- Óptimo rendimiento gracias al aislamiento con poliuretano inyectado a alta presión sin CFC, de 70 mm de espesor y densidad de 42kg / m3.
- Interior con radio sanitario que facilita su limpieza.
- Temperatura de trabajo -2°C / +8°C.
- Apertura total de la puerta 270 grados.
- Tiradores laterales largos para una óptima movilidad.
- Parachoques de una sola pieza de polietileno para evitar golpes.
- 4 ruedas de Ø 200 mm de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
- Cierre con llave incorporado en los tiradores.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Descongelación automática con elemento calefactor.
- Guías embutidas compatibles con bandejas y cubetas GN.
- Distancia entre guías 57,5 mm.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

 Recipientes Gastronorm
Pág. 160

 Parrillas GN
Pág. 163



-2° / +8°

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código
ACGF	890 x 765 x 1770	GN 2/1 x 19	400	230/1/50-60	• F0400010

• 24 horas expedición

CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

Fríos y calientes

NOVEDAD

Carro Frío GN

- **Para transportar alimentos fríos durante el servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Incorpora interruptor luminoso y termostato digital.
- Carro frío especialmente diseñado para el transporte en perfectas condiciones higiénicas de alimentos que requieren una baja temperatura.
- El radio sanitario hace más cómoda la limpieza.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm (2 con freno situadas en lado de las asas) y parachoques.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Se suministra montado.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
840 x 676 x 850	2 GN 1/1	380	230/50-60	• F0420501
1060 x 676 x 880	3 GN 1/1	380	230/50-60	• F0420502

Carro dispensador de platos calientes a nivel constante

- **Para calentar, transportar y suministrar platos calientes durante el servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato regulable de 0/90 °C.
- Sistema de regulación del diámetro de los platos de Ø200 mm a Ø310 mm.
- Sistema de resorte que mantiene los platos a nivel constante.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- Orificio de evacuación de líquido residual en el interior.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Tapas no incluidas.
- Se suministra montado.



F1100711
Tapa de acero inoxidable.

Medidas (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos	Diámetro	Código
990 x 540 x 900	1600	230/50-60	130	Ø 200-310	• F0420311
Ø 368 x 140	-	-	-	-	• F1100711


• 3 días expedición

CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

Baños maría

Carro baño maría

- Para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios, para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90°C.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno (situadas al lado de las asas).
- Se suministra montado.



 **Recipientes Gastronorm**
Pág. 160

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
770 x 670 x 880	2 GN 1/1	1600	230/50-60	• F0420201
1095 x 670 x 880	3 GN 1/1	2400	230/50-60	• F0420202
1425 x 670 x 880	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0420203

Carro baño maría con reserva


- Para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubeta GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas con interruptor luminoso y termostato para controlar la temperatura de la reserva y del baño maría independientemente.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm (2 con freno situadas al lado de las asas)
- El radio sanitario y las resistencias ocultas hacen más cómoda la limpieza.
- Se suministra montado.



 **Recipientes Gastronorm**
Pág. 160

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
830 x 675 x 850	2 GN 1/1	2350	230/50-60	• F0420211
1160 x 676 x 850	3 GN 1/1	3150	230/50-60	• F0420212

• 3 días expedición



REGENERADORES DE TEMPERATURA

Evoline

P. 154

REGENERADORES DE TEMPERATURA

Evoline

La regeneración es un proceso clave, ya que es el último eslabón de la cadena antes de servir al cliente. Los regeneradores Evoline son una tecnología fiable y robusta que responde a cualquier hora del día, 365 días al año.



Fácil uso

En sólo dos pasos

Panel de mandos intuitivo que permite regenerar en cuestión de minutos sin necesidad de formación previa. Regeneración, en sólo dos pasos, obteniendo excelentes resultados en jugosidad, colores y texturas.



Rapidez

Regenerar en el menor tiempo posible

Evoline ha sido diseñado para que el proceso de regeneración se lleve a cabo rápidamente, gracias a su diseño termodinámico y su sistema de generación de vapor (opcional), que hacen de Evoline el regenerador más rápido del mercado.



Mínima inversión

Eficiencia a un precio competitivo

Ahorro energético gracias a su diseño y constructividad que aseguran un perfecto aislamiento de la cámara para una regeneración altamente eficiente. Además, su precio competitivo junto con una mínima instalación, hacen de Evoline un producto con un rápido retorno de la inversión.



Calidad y seguridad

Regeneración con sonda corazón

Regenerar con la ayuda de la sonda nos permite llegar a la temperatura de seguridad a corazón del alimento con el tiempo justo. No importa el grosor de la pieza ni la temperatura de entrada del producto precocinado.

Panel de mandos

Modelo con humedad y conector sonda



- A** Fase de mantenimiento a 65°C*
- B** Regeneración a 140°C* por tiempo o por sonda
- C** Regeneración a 160°C* por tiempo o por sonda
- D** Control de humedad de 0 a 99%
- E** Tiempo de regeneración / Temperatura de sonda
- F** Encender/Apagar

Modelo con humedad sin conector sonda



- A** Fase de mantenimiento a 65°C*
- B** Regeneración a 140°C*
- C** Regeneración a 160°C*
- D** Control de humedad de 0 a 99%
- E** Tiempo de regeneración
- F** Encender/Apagar

Modelo sin humedad



- A** Fase de mantenimiento a 65°C*
- B** Regeneración a 140°C*
- C** Regeneración a 160°C*
- D** Tiempo de regeneración
- E** Encender/Apagar

*La temperatura es configurable por el servicio técnico autorizado (rango 65°C - 160°C)

REGENERADORES DE TEMPERATURA

Evoline



5GN 2/3

5GN 1/1

6GN 1/1

10GN 1/1

Capacidad GN 1/1	Medidas exteriores (mm)	Peso (kg)	Cap. EN 4	Capacidad raciones (200 g)	Distancia guías (mm)	Potencia (kW)	Alimentación (V/L+N/Hz)	Temperatura de trabajo	Control humedad	Sonda corazón	Código
5 GN 2/3	573 x 660 x 825	75	5	62,5	81	3,1	230/L+N/50-60	65-140-160*	—	—	● F0460523
5 GN 2/3	573 x 670 x 825	75	5	62,5	81	3,1	230/L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	—	● F0470523
5 GN 2/3	573 x 670 x 825	75	5	62,5	81	3,1	230/L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	SÍ	● FS470523
5 GN 1/1	743 x 661 x 825	85	10	100	81	3,6	230/L+N/50-60	65-140-160*	—	—	● F0460511
5 GN 1/1	743 x 723 x 825	102	10	100	81	5,1	400/3L+N/50-60	65-140-160*	—	—	● F0460512
5 GN 1/1	743 x 723 x 825	102	10	100	81	5,1	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	—	● F0470512
5 GN 1/1	743 x 723 x 825	102	10	100	81	5,1	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	SÍ	● FS470512
6 GN 1/1	773 x 728 x 890	118	12	120	81	7,8	400/3L+N/50-60	65-140-160*	—	—	● F0460611
6 GN 1/1	773 x 728 x 890	118	12	120	81	7,8	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	—	● F0470611
6 GN 1/1	773 x 728 x 890	118	12	120	81	7,8	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	SÍ	● FS470611
10 GN 1/1	773 x 729 x 1250	136	20	200	81	10,5	400/3L+N/50-60	65-140-160*	—	—	● F0461011
10 GN 1/1	773 x 729 x 1250	136	20	200	81	10,5	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	—	● F0471011
10 GN 1/1	773 x 729 x 1250	136	20	200	81	10,5	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	SÍ	● FS471011

* Los 3 modos de temperatura de trabajo (65-140-160) son configurables por el servicio técnico autorizado (rango 65°C - 160°C).

● 24 horas expedición

● 6 días expedición

Accesorios para regeneradores

Opcionales*

Modelo	Código
Apertura de puerta a mano derecha	• F0467015

* La elección de los opcionales determina la fabricación del regenerador Evoline. Deben solicitarse al realizar el pedido.

Soportes

Para modelo	Código
5 GN 2/3	• F0467010
5 GN 1/1 monofásico	• F0467011
5 GN 1/1 trifásico	• F0467012
6 GN 1/1	• F0467013
10 GN 1/1	• F0467014


 **Recipientes Gastronorm**
Pág. 160

 **Parrillas GN**
Pág. 163




• 24 horas expedición

• 6 días expedición



RECIPIENTES GASTRONORM

Cubetas GN lisas	P. 160
Cubetas GN con asas	P. 161
Cubetas GN perforadas	P. 162
Especiales	P. 163



RECIPIENTES GASTRONORM

Cubetas Gastronorm lisas



• Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.







Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código
2/1 	650 x 530	200	52,00	• RGN21200
		150	43,10	• RGN21150
		100	28,90	• RGN21100
		65	18,80	• RGN21060
		40	11,50	• RGN21040
		20	6,20	• RGN21020
1/1 	325x530	200	26,00	• RGN11200
		150	20,20	• RGN11150
		100	14,20	• RGN11100
		65	8,30	• RGN11060
		40	5,10	• RGN11040
		20	2,80	• RGN11020
2/3 	325x352	200	18,30	• RGN23200
		150	13,20	• RGN23150
		100	8,80	• RGN23100
		65	5,60	• RGN23065
		40	3,10	• RGN23040
		20	1,70	• RGN23020
1/2 	325x265	200	12,00	• RGN12200
		150	9,10	• RGN12150
		100	6,10	• RGN12100
		65	4,10	• RGN12065
		40	2,20	• RGN12040
		20	1,20	• RGN12020
1/3 	325x176	200	7,30	• RGN13200
		150	5,60	• RGN13150
		100	3,80	• RGN13100
		65	2,50	• RGN13065
		40	1,50	• RGN13040
		20	0,80	• RGN13020
1/4 	265x162	200	5,00	• RGN14200
		150	4,10	• RGN14150
		100	2,80	• RGN14100
		65	1,70	• RGN14065
		20	0,50	• RGN14020
1/6 	176x162	200	2,90	• RGN16200
		150	2,20	• RGN16150
		100	1,60	• RGN16100
		65	1,00	• RGN16065
1/9 	170x108	100	0,80	• RGN19100
		65	0,60	• RGN19065

• 24 horas expedición

Cubetas Gastronorm con asas verticales móviles

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
- Las asas retráctiles facilitan la manipulación y el apilado de los recipientes.



Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código
2/1 	650 x 530	200	52,00	• RGN2120A
		150	43,10	• RGN2115A
		100	28,90	• RGN2110A
		65	18,80	• RGN2106A
		40	11,50	• RGN2104A
1/1 	325x530	200	26,00	• RGN1120A
		150	20,20	• RGN1115A
		100	14,20	• RGN1110A
		65	8,30	• RGN1106A
		40	5,10	• RGN1104A
2/3 	325x352	200	18,30	• RGN2320A
		150	13,20	• RGN2315A
		100	8,80	• RGN2310A
		65	5,60	• RGN2306A
		40	3,10	• RGN2304A
		20	1,70	• RGN2302A
1/2 	325x265	200	12,00	• RGN1220A
		150	9,10	• RGN1215A
		100	6,10	• RGN1210A
		65	4,10	• RGN1206A
		40	2,20	• RGN1204A
1/3 	325x176	200	7,30	• RGN1320A
		150	5,60	• RGN1315A
		100	3,80	• RGN1310A
		65	2,50	• RGN1306A
		40	1,50	• RGN1304A
1/4 	265x162	200	5,00	• RGN1420A
		150	4,10	• RGN1415A
		100	2,80	• RGN1410A
		65	1,70	• RGN1406A
1/6 	176x162	200	2,90	• RGN1620A
		150	2,20	• RGN1615A
		100	1,60	• RGN1610A
		65	1,00	• RGN1606A





• 24 horas expedición

RECIPIENTES GASTRONORM

Cubetas Gastronorm perforadas

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
- Las cubetas Gastronorm perforadas facilitan el escurrido de los alimentos.



Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código
2/1 	650 x 530	200	52,00	● RGN2120F
		150	43,10	● RGN2115F
		100	28,90	● RGN2110F
		65	18,80	● RGN2106F
		40	11,50	● RGN2104F
		20	6,20	● RGN2102F
1/1 	325x530	200	26,00	● RGN1120F
		150	20,20	● RGN1115F
		100	14,20	● RGN1110F
		65	8,30	● RGN1106F
		40	5,10	● RGN1104F
		20	2,80	● RGN1102F
2/3 	325x352	200	18,30	● RGN2320F
		150	13,20	● RGN2315F
		100	8,80	● RGN2310F
		65	5,60	● RGN2306F
		40	3,10	● RGN2304F
		20	1,70	● RGN2302F
1/2 	325x265	200	12,00	● RGN1220F
		150	9,10	● RGN1215F
		100	6,10	● RGN1210F
		65	4,10	● RGN1206F

Fondo perforado

- Para separar o escurrir los alimentos del fondo de la cubeta.



Para cubeta	Código
GN 2/1	● RFOND21A
GN 1/1	● RFOND11A
GN 2/3	● RFOND23A
GN 1/2	● RFOND12A
GN 1/3	● RFOND13A
GN 1/4	● RFOND14A

● 24 horas expedición

RECIPIENTES GASTRONORM Especiales

Perfiles divisorios

- Para dividir las cubetas gastronorm y aprovechar su superficie.



Modelo	Medidas (mm)	Código
1/1	325	• F1120601
2/1	530	• F1120602

Tapas Gastronorm

- Rango de temperatura de trabajo: de -40°C a +110°C.



Detalle silicona



Tapa

Modelo	Código
1/1	• RTAPA110
2/3	• RTAPA230
1/2	• RTAPA120
1/3	• RTAPA130
1/4	• RTAPA140
1/6	• RTAPA160
1/9	• RTAPA190

Tapa con orificios para asas


Modelo	Código
1/1	• RTAPA11A
2/3	• RTAPA23A
1/2	• RTAPA12A
1/3	• RTAPA13A
1/4	• RTAPA14A
1/6	• RTAPA16A

Tapa hermética con silicona

Modelo	Código
1/1	• RTAPA11S
1/2	• RTAPA12S
1/3	• RTAPA13S
1/4	• RTAPA14S
1/6	• RTAPA16S


Parrillas Gastronorm

- Fabricadas en acero inoxidable



Modelo	Medidas (mm)	Código
2/1	645 x 530	• RPARGN21
1/1	530 x 325	• RPARGN11
2/3	352 x 325	• RPARGN23

• 24 horas expedición




DROP IN

Elementos fríos P. 164

Elementos calientes P. 171

Accesorios P. 174



DROP IN TODO LO QUE NECESITAS PARA TUS PROYECTOS, SIN LIMITACIONES



- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.


- Fácil sujeción a la encimera.



- Cuadro de mandos integrado en el drop in, con posibilidad de extraer para un montaje exterior. Fácil acceso frontal y posterior.



- Diseño vanguardista de los soportes de fácil instalación en el drop in.



NUEVO DISEÑO DE LOS SOPORTES DE GRAN ROBUSTEZ QUE FACILITAN LA INSTALACIÓN DEL DROP IN EN CUALQUIER TIPO DE MUEBLE

Gama completa

Nuestra amplia gama de elementos encastrables permite una máxima personalización del ambiente (hotel, cafetería, centro educativo...) según las necesidades de exposición y conservación de los alimentos durante el servicio. Todos los modelos de drop in están disponibles en las medidas estándar GN (excepto la cuba de mantenimiento de congelados).

Cumplimiento de las normativas

Fabricados con estructura en acero inoxidable AISI 304 y cubas con esquinas redondeadas en su interior, todos los elementos drop in han sido diseñados para garantizar una máxima higiene y cumplir con los requerimientos de las normativas más exigentes.



Eficiencia energética

El diseño de los elementos drop in les confiere un alto rendimiento de funcionamiento. Esta eficiencia se traduce en un menor consumo energético gracias a una mayor distribución de la temperatura y al uso de aislantes de última generación que evitan las pérdidas de temperatura.

Vitrinas

Gracias al diseño del sistema de refrigeración, que genera y distribuye el aire frío desde la parte inferior de la vitrina hacia la parte superior, con efecto difusor entre estantes, obtenemos una temperatura homogénea en el interior de la vitrina. La cortina enrollable mantiene la temperatura momentos antes del servicio.

DROP IN

Elementos fríos


NOVEDAD

Pista de hielo

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de congelación R404a
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.



Sin grupo incorporado

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código
2 GN	770 x 610 x 60	740 x 580 x 45	1/4	• PF000002
3 GN	1100 x 610 x 60	1070 x 580 x 45	1/4	• PF000003
4 GN	1430 x 610 x 60	1400 x 580 x 45	1/3	• PF000004
5 GN	1760 x 610 x 60	1730 x 580 x 45	1/2	• PF000005

Con grupo incorporado

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
2 GN	770 x 610 x 440	740 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG00002
3 GN	1100 x 610 x 440	1070 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG00003
4 GN	1430 x 610 x 440	1400 x 580 x 460	1/3	480	230/50	• PFG00004
5 GN	1760 x 610 x 440	1730 x 580 x 460	1/2	720	230/50	• PFG00005


• 3 días expedición

Pista de hielo dos niveles

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Los 2 niveles mejoran la visibilidad y exposición de los alimentos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de congelación R404a
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.



Sin grupo incorporado

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código
3 GN	1100 x 610 x 130	1070 x 580 x 45	1/4	• PF020003
4 GN	1430 x 610 x 130	1400 x 580 x 45	1/3	• PF020004
5 GN	1760 x 610 x 130	1730 x 580 x 45	1/2	• PF020005

Con grupo incorporado

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN	1100 x 610 x 512	1070 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG20003
4 GN	1430 x 610 x 512	1400 x 580 x 460	1/3	480	230/50	• PFG20004
5 GN	1760 x 610 x 512	1730 x 580 x 460	1/2	720	230/50	• PFG20005

• 3 días expedición

DROP IN

Elementos fríos

NOVEDAD


Cuba fría estática

• **Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 150 mm.
- Desagüe incorporado.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0°C/+4°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



Sin grupo incorporado

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código
3 GN	1100 x 610 x 215	1070 x 580 x 230	1/5	• CF010003
4 GN	1430 x 610 x 215	1400 x 580 x 230	1/4	• CF010004
5 GN	1760 x 610 x 215	1730 x 580 x 230	3/8	• CF010005

Con grupo incorporado

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN	1100 x 610 x 610	1070 x 580 x 620	1/5	380	230/50	• CFG10003
4 GN	1430 x 610 x 610	1400 x 580 x 620	1/4	480	230/50	• CFG10004
5 GN	1760 x 610 x 610	1730 x 580 x 620	3/8	720	230/50	• CFG10005

• 3 días expedición


Cuba de mantenimiento de congelados

- Para el mantenimiento y exposición de congelados, helados envasados o a granel durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 4 cubetas de helados (no incluidas) con medidas de 360 x 165 x 150 mm.
- Tapas correderas transparentes de protección.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Se recomienda usar gas de congelación R-404a.
- Desagüe incorporado.

- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



Sin grupo incorporado

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Capacidad	Potencia recomendada (cv)	Código
Prof 150 mm 1 nivel	822 x 610 x 270	790 x 570 x 270	4 de 5 l.	1/3	• CH010004
Prof 150 mm 2 niveles	822 x 610 x 450	790 x 570 x 450	4+4 de 5 l.	1/2	• CH020004

Con grupo incorporado

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Capacidad	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Prof 150 mm 1 nivel	822 x 610 x 650	790 X 570 X 650	4 de 5 l.	1/3	350	230/50	• CHG10004

• 3 días expedición

DROP IN


Elementos fríos

Vitrina abierta 3 niveles con cuba

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Cuba de 200 mm de profundidad.
- Desagüe incorporado.
- Acceso abierto frontal para clientes.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +7°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Termo-cortina enrollable en la zona de clientes para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerado R404A.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- Iluminación superior led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.

Modelo con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



Con grupo incorporado

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720	230/50	• F1100502

• 6 días expedición

Vitrina refrigerada 3 niveles

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Acceso abierto frontal con puertas de metacrilato batientes para clientes.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +8°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.

- Refrigeración ventilada y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes extraíbles.
- Iluminación superior led.

Modelos con grupo incorporado:



- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso.



Vitrina sin base.



Vitrina con base.



Con grupo incorporado

Modelo	Capacidad	Medidas totales (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Sin base	4GN 1/1	1550 x 660 x 1150	1/3	800	230/50	• S1001001
Con base aislada	4GN 1/1	1550 x 660 x 1180	1/3	800	230/50	• S1001002

• 6 días expedición

DROP IN



Elementos fríos

Vitrina refrigerada 3 niveles con cuba

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Acceso abierto frontal con puertas de metacrilato batientes para clientes.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo $+8^{\circ}\text{C}/10^{\circ}\text{C}$ en temperatura ambiente de 25°C .
- Refrigeración ventilada y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes.
- Iluminación superior led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelo con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



Con grupo incorporado

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
4GN 1/1	1550 x 660 x 1750	1340 x 560 x 570	1/3 - 1/4	1280	230/50	• F1101002

• 6 días expedición

DROP IN

Elementos calientes


NOVEDAD

Cuba baño maría

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola incorporado.
- Resistencias de silicona ocultas con termostato de seguridad integrado.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelo con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
2 GN 1/1	770 x 610 x 415	740 x 580 x 430	1600	230/50-60	• BMH10002
3 GN 1/1	1100 x 610 x 415	1070 x 580 x 430	2400	230/50-60	• BMH10003
4 GN 1/1	1430 x 610 x 415	1400 x 580 x 430	3200	230/50-60	• BMH10004
5 GN 1/1	1760 x 610 x 415	1730 x 580 x 430	4000	230/50-60	• BMH10005

• 3 días expedición

DROP IN

Elementos calientes

NOVEDAD

Cuba seca estática

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 100 mm.
- Resistencias ocultas mediante doble fondo perforado extraíble para facilitar la limpieza.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
2 GN 1/1	770 x 610 x 360	740 x 580 x 370	1200	230/50-60	• BMS10002
3 GN 1/1	1100 x 610 x 360	1070 x 580 x 370	2000	230/50-60	• BMS10003
4 GN 1/1	1430 x 610 x 360	1400 x 580 x 370	2400	230/50-60	• BMS10004
5 GN 1/1	1760 x 610 x 360	1730 x 580 x 370	2800	230/50-60	• BMS10005

Placa caliente de cristal templado

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.




Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
2 GN 1/1	770 x 610 x 200	740 x 580 x 60	900	230/50-60	• PCT00002
3 GN 1/1	1100 x 610 x 200	1070 x 580 x 60	1350	230/50-60	• PCT00003
4 GN 1/1	1430 x 610 x 200	1400 x 580 x 60	1800	230/50-60	• PCT00004
5 GN 1/1	1760 x 610 x 200	1730 x 580 x 60	2250	230/50-60	• PCT00005

• 3 días expedición

Placa caliente de cristal templado sin marco

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
2 GN 1/1	624 x 504 x 60	600 x 480 x 60	900	230/50-60	• PCTM0002
3 GN 1/1	954 x 504 x 60	930 x 480 x 60	1350	230/50-60	• PCTM0003
4 GN 1/1	1284 x 504 x 60	1260 x 480 x 60	1800	230/50-60	• PCTM0004
5 GN 1/1	1614 x 504 x 60	1590 x 480 x 60	2250	230/50-60	• PCTM0005

Placa caliente de cristal templado de sobremesa


- Especialmente indicada para zonas de entrega de comidas calientes en buffets.
- Combinable con la pantalla mantenedora de calor F1100130.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato analógico 0°C/90°C.
- Termostato analógico e interruptor luminoso.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Cable de conexión de 1,5 m con enchufe.



Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
500 x 500 x 100	800	230/50-60	• PCTS0002
650 x 550 x 100	800	230/50-60	• PCTS0003
1000 x 500 x 100	1600	230/50-60	• PCTS0004

Pantalla mantenedora de calor

- Para el mantenimiento de alimentos que precisan calor por la parte superior.
- Complemento ideal para las placas calientes de sobremesa.



Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Con espiga roscada	500 x 320 x 500	300	230/50	• F1100130
Con base	500 x 320 x 500	300	230/50	• PIMC0002

• 3 días expedición

DROP IN Accesorios

Dispensador de platos calientes

- Para servir platos a un nivel constante.
- Regulación del nivel mediante muelles.
- Capacidad para 65 platos.
- Diámetro del dispensador regulable de 200 mm a 310 mm.
- Control mediante termostato analógico de 0°C-90°C.
- Cable de conexión de 2 m con enchufe.
- Cuadro de mandos móvil con termostato analógico e interruptor luminoso.





Dispensador caliente



Dispensador neutro



Tapa inox




Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Nº de platos	Código
Caliente	460 x 460 x 800	410 x 410 x 730	800	230/50-60	65	• F1100701
Neutro	Ø 425 x 735	Ø 410	-	-	65	• F1100702
Tapa	Ø 368 x 140	-	-	-	-	• F1100711

Dispensador neutro cestas vajilla

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministran con brida de montaje a la encimera.
- Capacidad: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Carga máxima de 200 kg.


Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Código
590 x 590 x 750	560 x 560 x 750	• F1100703



• 3 días expedición

Soportes con pantallas

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Diseño innovador.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz y calor: calefacción e iluminación con halógenos.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Montaje directo sobre el drop in.



LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



Soporte neutro
Soporte con luz led
Soporte con luz y calor halógeno
Soporte con luz halógena y calor cerámica

Capacidad	Neutro	Luz led*	Potencia (W)	Luz y calor halógeno*	Potencia (W)	Luz halógena y calor cerámica*	Potencia (W)
2 GN 1/1	• SNJ00002	• SLJ00002	8	• SLCJ0002	600	• SLIJ0002	620
3 GN 1/1	• SNJ00003	• SLJ00003	12	• SLCJ0003	600	• SLIJ0003	990
4 GN 1/1	• SNJ00004	• SLJ00004	14	• SLCJ0004	900	• SLIJ0004	1360
5 GN 1/1	• SNJ00005	• SLJ00005	18	• SLCJ0005	1200	• SLIJ0005	1730

* Alimentación (V/Hz) 230/50-60

Termómetro digital

- Para mostrar la temperatura de trabajo del drop in.
- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte o pantalla.

Código

- SLT00001



Cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger higiénicamente los alimentos.



Cristal curvo 2 caras


Capacidad	Medidas totales (mm)	Código
2 GN 1/1	582 x 550	• FCRC02GN
3 GN 1/1	912 x 550	• FCRC03GN
4 GN 1/1	1242 x 550	• FCRC04GN
5 GN 1/1	1572 x 550	• FCRC05GN




Cristal frontal

Capacidad	Medidas totales (mm)	Código
2 GN 1/1	582 X 340	• FCRF02GN
3 GN 1/1	912 x 340	• FCRF03GN
4 GN 1/1	1242 x 340	• FCRF04GN
5 GN 1/1	1572 X 340	• FCRF05GN

• 3 días expedición





SELF-SERVICE SATURNO

Elementos fríos	P. 184
Elementos calientes	P. 188
Elementos neutros	P. 192
Accesorios	P. 196

SATURNO

UNA AMPLIA SOLUCIÓN MODULAR PARA SU SELF-SERVICE

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 de primera calidad.



- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Laterales y registro frontal extraíbles (en elementos fríos) para facilitar el acceso a la zona interior.
- Regulación y control de la temperatura mediante termostato digital.



- Pantallas con luz o luz y calor con cristal curvo a dos caras y soporte de tubo redondo (opcionales).
- Vitrinas refrigeradas de tres niveles con capacidad para 4GN o 6GN.
- Pasabandejas tubular fabricado en acero inoxidable (opcional).



- Personalización mediante paneles decorativos opcionales en color liso o veteado. Ver pág. 200 - 201.

Modularidad

La gama self-service Saturno ha sido diseñada de forma modular, para dar servicio mediante **islas centrales** o formando una **línea versátil y polivalente**. Las amplias posibilidades de combinación de los distintos modelos (fríos, neutros o calientes) y capacidades disponibles permiten satisfacer las necesidades de los proyectos más exigentes.



Funcionalidad y estética

Diseñados para facilitar la presentación de alimentos al usuario de forma atractiva y ergonómica en función del tipo de comida. Cada elemento está ideado al detalle para **realzar el aspecto y la visualización del alimento** en los muebles y las vitrinas.

Máxima personalización

Los muebles self-service de Distform se caracterizan por su **robustez, funcionalidad y calidad en acabados**.

La posibilidad de escoger entre 7 colores distintos (lisos o veteados) confiere, además, unas **amplias opciones de personalización**.

Eficiencia energética

Alto rendimiento en funcionamiento en equipos de calor y refrigeración gracias a la ingeniería aplicada y al uso de **aislamientos con poliestireno extruido**, ecológico, libre de HFC. Una mayor distribución y mantenimiento de la temperatura que se traducen en un **menor consumo energético**.



Fácil instalación

Su constructividad en módulos independientes y la facilidad de acceso a la zona interior de los muebles, permiten una **rápida y sencilla instalación** de lineales self-service Saturno que se adaptan a las necesidades de cada proyecto.

**GRAN ABANICO DE
COMBINACIONES
PARA HOTELES,
HOSPITALES, ÁREAS DE
SERVICIO, CÁMPINGS Y
CAFETERÍAS**

SELF-SERVICE

Elementos fríos

Self placa fría

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico, libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para fácil acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Modelos con reserva refrigerada

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4°C con temperatura ambiente de 25°C.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.



Soportes y cristales
Pág. 199



Pasabandejas
Pág. 198



Paneles decorativos
Pág. 200



Sin reserva

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	480	230/50	• S1001201
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	• S1001202
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	• S1001205

Con reserva refrigerada

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	• S1001302
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	• S1001305



• 6 días expedición

Self cuba fría

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico, libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para fácil acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Modelos con reserva refrigerada

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4°C con temperatura ambiente de 25°C.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

 **Soportes y cristales**
Pág. 199

 **Pasabandejas**
Pág. 198

 **Paneles decorativos**
Pág. 200



Sin reserva

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	380	230/50	• S1001701
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001702
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001705

Con reserva refrigerada

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001101
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001105



• 6 días expedición

SELF-SERVICE

Elementos fríos

Isla central: placa o cuba fría

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido ecológico, libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.

- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona compresor.
- 2 frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.

Isla central cuba fría:

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.



Soportes y cristales
Pág. 199



Pasabandejas
Pág. 198



Paneles decorativos
Pág. 200



Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Placa fría	1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	720	230/50	• S1001203
Cuba fría	1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	480	230/50	• S1001703
Soporte lateral platos	520 x 330				• S1001733

• 6 días expedición

Vitrina refrigerada de 3 niveles

• **Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en la parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de metacrilato batientes.
- Interruptor general y termostato digital regulable.
- Temperatura de trabajo +10°C con ambiente +25°C.
- Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R-134-A.

- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Alojamiento para compresor hermético, refrigerante, en la parte superior.
- Cristales laterales con cámara.
- Puertas correderas en cristal laminada.
- Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.



Pasabandejas
Pág. 198



Paneles decorativos
Pág. 200



Sin base

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
4 GN 1/1	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001001
6 GN 1/1	2280 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001011



Con base aislada

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
4 GN 1/1	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001002
6 GN 1/1	2280 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001012



• 6 días expedición

SELF-SERVICE

Elementos calientes

Self baño maría

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.

- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Entrada y desagüe de agua 1/2" con grifos de bola colocados en posición ergonómica.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de grifería.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.



Soportes y cristales
Pág. 199



Pasabandejas
Pág. 198



Paneles decorativos
Pág. 200



Sin reserva

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1000601
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1000602
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	4800	380/50-60	• S1000605

Con reserva caliente

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	230/50-60	• S1000701
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	230/50-60	• S1000702
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	7800	380/50-60	• S1000705



• 6 días expedición

Self baño maría seco

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.

- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.



Soportes y cristales
Pág. 199



Pasabandejas
Pág. 198



Paneles decorativos
Pág. 200



Sin reserva

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	1200	230/50-60	• S1000501
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	1600	230/50-60	• S1000502
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1000505



Con reserva caliente

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1001511
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3600	230/50-60	• S1001512
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	5400	380/50-60	• S1001515



• 6 días expedición

SELF-SERVICE

Elementos calientes

Self cristal templado

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso.
- Pasabandejas no incluido.



Sin reserva

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1001813
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1001814



Con reserva caliente

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	230/50-60	• S1001823
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	230/50-60	• S1001824



Self con reserva caliente

- Para la disposición en la encimera de elementos de catering o comida que no necesita mantenimiento de temperatura.
- Reserva caliente en el interior del mueble.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio perforado para facilitar la homogeneidad de la temperatura.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso.
- Pasabandejas no incluido.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2000	230/50-60	• S1001801
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3000	230/50-60	• S1001802



• 6 días expedición

Isla central: baño maría o baño maría seco o cristal templado

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- 2 frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal y no incluidos.

Isla central baño maría

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Entrada y desagüe de agua 1/2 con grifos de bola.

Isla central baño maría seco

- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.


Isla central cristal templado

- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.

 **Soportes y cristales**
Pág. 199

 **Pasabandejas**
Pág. 198

 **Paneles decorativos**
Pág. 200



Isla central

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Isla central cristal templado	1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• S1000815
Isla central baño maría seco	1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	1600	230/50-60	• S1000503
Isla central baño maría	1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• S1000603
Soporte lateral platos	520 x 330				• S1001733

• 6 días expedición

SELF-SERVICE

Elementos neutros

Self neutro

- Para la disposición en la encimera de elementos de catering o comida que no necesita mantenimiento de temperatura.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio de acero inoxidable.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.




Soportes y cristales
Pág. 199




Pasabandejas
Pág. 198




Paneles decorativos
Pág. 200



Con estante



Puertas batientes



Puertas correderas



Con estante

Medidas totales (mm)	Código
500 x 700 x 850	• S1000300
800 x 700 x 850	• S1000301
1200 x 700 x 850	• S1000302
1600 x 700 x 850	• S1000303

Con puertas y estante

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Puertas batientes	800 x 700 x 850	• S1000311
Puertas correderas	1200 x 700 x 850	• S1000312
Puertas correderas	1600 x 700 x 850	• S1000313

• 6 días expedición

Self angular


- Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en ángulo. Para formar ángulos internos y externos de 90° y de 45°.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

 **Pasabandejas**
Pág. 198


 **Paneles decorativos**
Pág. 200



S1000411



S1000401




Interno

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
45°	830 x 680 x 850	• S1000411
90°	1500 x 560 x 850	• S1000401


- Incluye estante intermedio.
- No precisa pasabandejas.



S1000412



S1000402



Externo

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
45°	620 x 690 x 850	• S1000412
90°	1060 x 570 x 850	• S1000402

- Pasabandejas no incluido.


• 6 días expedición

SELF-SERVICE


Elementos neutros

Self caja registradora


- Diseñado para el apoyo de la caja registradora.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incluye un cajón.
- Pasabandejas no incluido.



Alzado Self caja



Planta Self caja izquierda



Planta Self caja derecha



Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Self caja derecha	1200 x 700 x 850	• S1001401
Self caja izquierda	1200 x 700 x 850	• S1001402




Pasabandejas
Pág. 198



Paneles decorativos
Pág. 200

Self neutro dispensador de cestas de vajilla

- Para la distribución de vasos y copas en cestas de vajilla universales.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Capacidad aproximada: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Pasabandejas no incluido.



Medidas totales (mm)	Código
900 x 700 x 850	• S1001920



Pasabandejas
Pág. 198



Paneles decorativos
Pág. 200

• 6 días expedición

Self para carro dispensador de platos

- Diseñado para colocar un self dispensador de platos a nivel constante.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incorpora base de enchufe para conectar el dispensador de platos.
- Pasabandejas no incluido.

 **Pasabandejas**
Pág. 198

 **Paneles decorativos**
Pág. 200



S1001930 + F0420311 + F1100711 + F1100711

F0420311 + F1100711 + F1100711

Medidas totales (mm)


1300 x 700 x 850

Código

• S1001930

Self dispensador de platos a nivel constante

- Para distribuir platos calientes a un mismo nivel.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Diámetro regulable Ø 200 a Ø 310 mm.
- Pasabandejas y tapas inoxidable no incluidas.



Simple

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Neutro	500 x 700 x 850	65 platos	-	-	• S1001901
Caliente	500 x 700 x 850	65 platos	800	230/50-60	• S1001911
Tapa Inox	Ø 368 x 140	-	-	-	• F1100711



Doble

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Neutro	1000 x 700 x 850	130 platos	-	-	• S1001902
Caliente	1000 x 700 x 850	130 platos	1600	230/50-60	• S1001912
Tapa Inox	Ø 368 x 140	-	-	-	• F1100711



• 6 días expedición


SELF-SERVICE Accesorios

Dispensador de cubiertos, vasos y bandejas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba de pan GN 2/1 de 200mm de profundidad.
- Capacidad para 6 cubetas GN 1/3 o 2 cubetas GN 1/1 para cubiertos.
- Estantes atornillados a la estructura e intercambiables.
- Patas inoxidables regulables de 150 mm.

De pie

Medidas totales (mm)	Código
800 x 700 x 1500	• S1000003




Dispensador de bandejas, cubiertos y tolva de pan

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Doble estante para bandejas y vasos.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraíble para recoger las migas de pan.

De pie

Medidas totales (mm)	Código
800 x 700 x 1520	• S1000001




Dispensador de cubiertos y pan

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraíble para recoger las migas de pan.

De sobremesa

Medidas totales (mm)	Código
760 x 660 x 550	• S1000201




• 6 días expedición

Carro para cestas de vasos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Ruedas de Ø125, 2 con freno.
- 5 pares de guías para adaptar cestas de vasos.
- Cestas no incluidas.
- Medidas cestas: 500 x 500 mm.

Medidas totales (mm)	Código
610 x 650 x 1892	• S1000002




Dispensador de vasos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Varilla anticaída de vasos.
- Estantes de acero inoxidable.


De pie (6 estantes)

Medidas totales (mm)	Código
600 x 650 x 1560	• S1100705



De sobremesa (3 estantes)

Medidas totales (mm)	Código
600 x 650 x 760	• S1100704



• 6 días expedición

SELF-SERVICE

Accesorios

Pasabandejas

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Regulables para facilitar la alineación.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministran desmontados de los muebles Self



Para self	Medidas totales (mm)	Código
3 GN, neutro 1200 y self caja	1200 x 350	• S1020002
4 GN y neutro 1600	1600 x 350	• S1020003
6 GN	2300 x 350	• S1020005
Neutro de 500 y self dispensador de platos a nivel constante simple	500 x 350	• S1020006
Neutro de 800	800 x 350	• S1020001
Dispensador de cestas de vajilla	900 x 350	• S1020007
Dispensador de platos a nivel constante doble	1000 x 350	• S1020011
Dispensador de platos	1300 x 350	• S1020008
Angular 45° exterior	804 x 350	• S1020009
Angular 90° exterior	1490 x 350	• S1020010

Zócalos

Para self	Medidas totales (mm)	Código
3 GN, neutro 1200 y self caja	1200 x 149	• S1030002
4 GN y neutro 1600	1600 x 149	• S1030003
6 GN	2300 x 149	• S1030005
Neutro de 500 y dispensador de platos a nivel constante simple	500 x 149	• S1030006
Neutro de 800	800 x 149	• S1030001
Dispensador de cestas de vajilla	900 x 149	• S1030007
Dispensador de platos a nivel constante doble	1000 x 149	• S1030014
Carro dispensador de platos	1300 x 149	• S1030008
Angular 90° exterior	1018 x 149	• S1030012
Angular 90° interior	570 x 149	• S1030011
Angular 45° exterior	590 x 149	• S1030009
Angular 45° interior	292 x 149	• S1030013
Zócalo lateral	640 x 149	• S1030015



Pack de ruedas

- 4 ruedas de Ø125 mm, 2 con freno.
- Se suministran instaladas en el self.

Código
• F1020301



Barandilla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y tornillos incluidos).


Medidas totales (mm)	Código
248 x 1200	• S1020801



• 6 días expedición

Soportes con pantallas

- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz y calor: calefacción e iluminación con halógenos.
- Diseño innovador.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de acero inoxidable de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Fácil acceso a la instalación para el mantenimiento.



Los soportes con pantallas y cristales deben pedirse por separado



Soporte Neutro
Soporte con luz led
Soporte con luz y calor halógeno

Capacidad	Soporte Neutro	Soporte Luz led *	Potencia (W)	Soporte Luz y calor halógeno *	Potencia (W)
3 GN 1/1	• SJ120901	• SJ120701	12	• SJ120801	600
4 GN 1/1	• SJ120902	• SJ120702	14	• SJ120802	900
6 GN 1/1	• SJ120904	• SJ120704	18	• SJ120804	1200

* Alimentación (V/Hz) 230/50-60

Termómetro digital

- Para mostrar la temperatura de trabajo.
- Ideal para elementos self fríos o calientes.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código

- SLT00001



Cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger higiénicamente los alimentos.



Cristal curvo 2 caras

Capacidad	Medidas totales (mm)	Código
3 GN 1/1	912 x 550	• FCRC03GN
4 GN 1/1	1242 x 550	• FCRC04GN
6 GN 1/1*	912 x 550 (2)	• FCRC06GN

- Dos cristales 3GN unidos mediante grapa central



Cristal frontal

Capacidad	Medidas totales (mm)	Código
3 GN 1/1	912 x 340	• FCRF03GN
4 GN 1/1	1242 x 340	• FCRF04GN
6 GN 1/1	912 X 340 (2)	• FCRF06GN

- Dos cristales 3GN

• 6 días expedición

SELF-SERVICE

Accesorios

Paneles decorativos con acabado de madera

Decoración en acero inoxidable de serie. Personalice su lineal self-service mediante paneles decorativos en color liso o veteados.

Los paneles se suministran por separado.



Acabado liso



Para Self	Blanco	Naranja	Rojo	Verde
500	• S1010901	• S1020901	• S1030901	• S1040901
800	• S1010902	• S1020902	• S1030902	• S1040902
900	• S1010903	• S1020903	• S1030903	• S1040903
1000	• S1010904	• S1020904	• S1030904	• S1040904
1200	• S1010905	• S1020905	• S1030905	• S1040905
1300	• S1010906	• S1020906	• S1030906	• S1040906
1600	• S1010907	• S1020907	• S1030907	• S1040907
2300	• S1010908	• S1020908	• S1030908	• S1040908
Angular 90° exterior	• S1010909	• S1020909	• S1030909	• S1040909
Angular 90° Interior	• S1010910	• S1020910	• S1030910	• S1040910
Angular 45° exterior	• S1010911	• S1020911	• S1030911	• S1040911
Angular 45° Interior	• S1010912	• S1020912	• S1030912	• S1040912
Kit isla central cuba y placa	• S1010913	• S1020913	• S1030913	• S1040913
Kit isla central baño maría	• S1010914	• S1020914	• S1030914	• S1040914

• 6 días expedición



Acabado veteado



Para Self	Wengué	Arce del Canadá	Nogal
500	• S1110911	• S1120911	• S1130911
800	• S1110912	• S1120912	• S1130912
900	• S1110913	• S1120913	• S1130913
1000	• S1110914	• S1120914	• S1130914
1200	• S1110915	• S1120915	• S1130915
1300	• S1110916	• S1120916	• S1130916
1600	• S1110917	• S1120917	• S1130917
2300	• S1110918	• S1120918	• S1130918
Angular 90° exterior	• S1110919	• S1120919	• S1130919
Angular 90° Interior	• S1110920	• S1120920	• S1130920
Angular 45° exterior	• S1110921	• S1120921	• S1130921
Angular 45° Interior	• S1110922	• S1120922	• S1130922
Kit isla central cuba y placa	• S1110923	• S1120923	• S1130923
Kit isla central baño maría	• S1110924	• S1120924	• S1130924

• 6 días expedición



CONDICIONES DE VENTA

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS

Los precios que aparecen en esta tarifa son en euros y no incluyen los tipos impositivos que señale la ley. En todo caso, no incluyen la instalación, la puesta en marcha ni los accesorios.

MODALIDADES DE PAGO

Las condiciones de pago de cada cliente son las que tiene acordadas con DISTFORM, S.L., siendo por norma general las siguientes:

- Hasta la concesión de clasificación y riesgo de un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.
- No se fraccionará pagos inferiores a 600€.
- En caso de impago del pedido realizado se aplicará la siguiente penalización: cláusula penal igual al 25% del importe total del pedido impagado.
- Los productos son propiedad de DISTFORM, S.L., hasta el cobro por completo del precio del mismo.

PEDIDOS

Ponemos a su disposición las siguientes modalidades para realizar un pedido:

Por escrito mediante correo electrónico a: comercial@distform.com.

Por fax acompañado de una impresión de su pedido y su modalidad de pago al siguiente número:

+34 973 751 501

- Toda modificación del presupuesto inicial es objeto de presupuesto y aceptación independiente del pedido original.
- Los plazos de expedición señalizados mediante el correspondiente color (24 h, 3 días, 6 días y 12 días) son los considerados habituales (salvo puntuales retrasos y/o complicaciones de fabricación), sin carácter vinculante y por ello, no pueden ser motivo de reclamación o anulación del pedido.
- La anulación de un pedido debe solicitarse por escrito y tener nuestro consentimiento. Los pedidos se aceptarán según las condiciones de venta de Distform, S.L.
- La cancelación total o parcial del pedido no será válida si los productos ya han salido de los almacenes de Distform.
- No podrá anularse un pedido que contenga un producto con alguna particularidad en su fabricación.
- Distform se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, los precios y sustituir los materiales del catálogo por otros de calidad y características similares.

TRANSPORTE

La mercancía viajará a portes pagados en la península ibérica por el medio que estime oportuno Distform, repercutiendo en factura el coste del transporte en los envíos de pedidos inferiores a 300€.

Si el Cliente requiere de un embalaje o sistema de envío especial, será a cargo del Cliente (incluido camión con plataforma).

CONFORMIDAD DE ENTREGA

El Cliente debe revisar obligatoriamente el estado de las mercancías entregadas en presencia del transportista y escribir los desperfectos detectados, si los hubiese, en el documento de entrega del transportista. En un plazo máximo de 24 horas el Cliente deberá enviar una copia de dicho documento a Distform.

En el caso de que no se notifiquen los desperfectos en el momento de la entrega, el Cliente dispone de 24 horas para notificarlo directamente a la agencia enviando una copia del documento a Distform.

En el caso de entregas de mercancías directamente al cliente final, la responsabilidad del correcto seguimiento del procedimiento anteriormente expuesto será siempre del Cliente de Distform.

En caso de no poder revisar la mercancía y notificar los posibles desperfectos al momento de la entrega, el Cliente deberá indicar en el documento de entrega del transportista "Pendiente de revisión" en el plazo de 24 horas.

Si no se respeta el plazo mencionado de 24 horas se perderá todo derecho a reclamación. Las agencias de transporte no se hacen responsables de las reclamaciones realizadas fuera de las 24 horas establecidas.

DEVOLUCIONES

No se aceptará ninguna devolución sin el consentimiento previo, expreso y por escrito a Distform. Las devoluciones no acordadas serán automáticamente rechazadas por nuestro almacén.

Sólo se aceptarán devoluciones de productos con plazos de expedición de 24 horas.

Sólo se aceptarán devoluciones de productos sin usar, en perfecto estado y en su embalaje original, en un plazo máximo de 30 días desde fecha de factura.

En el caso de corresponder un abono éste se realizaría contra una factura de un pedido posterior, el importe a abonar irá determinado por el estado del material devuelto. En todo caso, Distform deducirá mínimo un 20% del importe en concepto de gastos de gestión. La gestión y el coste del transporte irá siempre a cargo del Cliente.

RESERVA DE DOMINIO

La mercancía es propiedad y dominio de Distform hasta el total pago de la misma por parte del Cliente. En caso de impago por parte del Cliente, Distform podrá recoger la mercancía afectada, reservándose el derecho de reclamación por perjuicios que de ello se pudieran derivar. En todo caso, los gastos derivados de la retirada de los productos serán facturados al Cliente.

GARANTÍA

Garantía Legal de Conformidad: Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, todos los productos vendidos por DISTFORM S.L. se benefician de una garantía legal de conformidad que tiene una duración de 1 año para los productos nuevos. No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, tensión no idónea, instalación incorrecta, ni materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Garantía Comercial del Fabricante: Todos los productos que vende DISTFORM S.L. incluyen la garantía oficial del fabricante, que además de los defectos de fabricación cubre también las posibles averías producidas durante dicho periodo de garantía. En caso de que DISTFORM S.L. gestione la reparación de su producto con el correspondiente taller autorizado de la marca, los gastos de envío a nuestra central de devoluciones irán a cargo de DISTFORM, S.L. (siempre que no se trate de un supuesto de falta de conformidad de origen).

Las garantías no se aplican para los supuestos siguientes:

- El deterioro creado por las adaptaciones o ajustes (a parte de los ajustes habituales de funcionamiento) o modificaciones realizados sobre un producto sin acuerdo escrito con el fabricante.
- Todo lo relativo al mantenimiento periódico, la reparación o el cambio de piezas por desgaste normal. La sustitución de los consumibles (baterías, bombillas, fusibles, cristales, cables de alimentación...).
- El deterioro creado por una utilización inapropiada del producto o el hecho de no respetar las instrucciones del fabricante en lo que respecta al uso y el mantenimiento del producto y la instalación incorrecta. Ello incluye los cambios de tonalidad, oxidación o corrosión del aparato o de cualquier de sus elementos.
- Los daños generados por personas no acreditadas o por los mismos usuarios.
- Los daños causados por accidentes, rayos, inundaciones, incendios, mala aeración o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el modelo o el número de serie que figura en el producto han sido modificados.
- Aquellos productos ya reparados de posibles defectos por parte de servicios técnicos no reconocidos por DISTFORM S.L.

El servicio de mano de obra será por cargo del Cliente. La garantía se responsabilizará de materiales, no haciéndose cargo, en ningún caso, de ningún tipo de indemnización.

Los materiales de reposición viajarán siempre por cuenta y riesgo del Cliente.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Según la legislación vigente en materia de propiedad intelectual e industrial, el presente catálogo y cualquier elemento, marca, dibujo, modelo, logo, gráfico, etc. que se encuentran en dicho catálogo son propiedad exclusiva de Distform S.L. o de sus colaboradores, que no conceden ninguna otra licencia o derecho que la de consultar el Catálogo. La reproducción o utilización del conjunto o de una parte de estos elementos, autoriza únicamente a ser informado de manera personal y privada. Cualquier reproducción o utilización de copias realizadas con otros fines queda expresamente prohibida. Cualquier uso indebido constituye un fraude y podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente, salvo en los casos de autorización previa y por escrito por parte de DISTFORM S.L.

DISTFORM S.L., no se responsabiliza en caso de error u omisión en algunas de las fotografías, precios, textos o imágenes, informaciones o características de los productos, ni en el supuesto de modificación de las características de los productos por parte de los proveedores.

LITIGIOS Y RESPONSABILIDADES

DISTFORM S.L. no se hace responsable de la no ejecución de las presentes condiciones en caso de fuerza mayor y en caso de falta del Cliente o de un hecho imprevisible por parte de una persona ajena al contrato.

DISTFORM S.L. no se hace responsable de las consecuencias que pudieran resultar de una utilización inadecuada de los productos vendidos.

Cualquier controversia que pueda surgir será sometida al sistema arbitral de consumo (Junta Arbitral de Consumo / Jurado de la Publicidad). En el supuesto de que no se acepte la decisión arbitral, la controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de Lleida.

DELEGACIONES COMERCIALES

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES DISTFORM

C. Tramontana con esquina C. Migjorn s/n
25123 Torrefarrera, Lleida
T. 902 101 890 · F. 973 751 501
info@distform.com · www.distform.com

DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN DISTFORM

Rbla. Catalunya 125, 1º 2ª A
08008 Barcelona
T. 0034 973 751 348
export@distform.com · www.distform.com



1. DELEGACIÓN GALICIA

ABEL RODRÍGUEZ

696 157 478 - arodriguez@distform.com

2. DELEGACIÓN NORTE

JOSU CONDE

626 291 164 - jconde@distform.com

3. DELEGACIÓN ARAGÓN/CATALUÑA

JOSEP GÓMEZ

696 270 239 - jgomez@distform.com

4. DELEGACIÓN CATALUÑA ESTE

JORDI ALBERT

669 700 967 - jalbert@distform.com

5. DELEGACIÓN CENTRO

ALEJANDRO LORENZO

609 163 065 - alorenzo@distform.com

6. DELEGACIÓN LEVANTE

C.E.G REPRESENTACIONES

962 872 979 - ceg@arrakis.es

7. DELEGACIÓN ANDALUCÍA ORIENTAL

ANTONIO ALARCÓN

679 123 909 - aalarcon@distform.com

8. DELEGACIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

REPRESENTACIONES ROSCO & OLMO

955 853 838 - info@roscovolmo.es

9. DELEGACIÓN BALEARES

VIDAL ROS REPRESENTACIONES

971 754 579 - tolo@vidalros.com

10. DELEGACIÓN CANARIAS

IVARIA HOSTELERÍA

928 469 955 - ivariahosteleria@gmail.com

11. DELEGACIÓN PORTUGAL

GUALTER MANUEL FONSECA

00351 915 145 861 - gualter@xdome.pt



www.distform.com

info@distform.com / 902 101 890

Fábrica y oficinas centrales

C. Tramontana con esquina C. Migjorn s/n
25123 Torrefarrera, Lleida